



PŁYTA BETONOWA ZBROJONA - SZCZEGÓŁ
DYLATACJI NACINANEJ PRZECIWSKURCZOWEJ

DYLATACJA NACINANA PRZECIWSKURCZOWA
SKALA 1:20

SZCZEGÓŁ "A"
DYLATACJI NACINANEJ PRZECIWSKURCZOWEJ
SKALA 1:5



PŁYTA BETONOWA ZBROJONA:
KLASA EKSPozyCJI : XC4, XF1, XA2
BETON : C30/37 W8
BETON (podkładowy) : C8/10
STAL : A-IIIN (B500SP), B500A, (A-I St3SX-b)
Otulina spód: 5,0 cm
Otulina boki / góra: 5,0 cm
Krawędzie betonów fazować: 1,5x1,5cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO, Al. Jana Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz			
ADRES:	ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, działka nr 59, obręb 2, jednostka ewid. M. Słupsk [226301_1]			
INWESTOR:	„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk			
OBIEKT:	BUDOWA MAGAZYNÓW MATERIAŁÓW MINERALNYCH ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SŁUPSKU, DZIAŁKA NR 59			
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	FAZA/ETAP:	PROJEKT TECHNICZNY	
TYTUŁ RYSUNKU:	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA - SZCZEGÓŁ DYLATACJI NACINANEJ PRZECIWSKURCZOWEJ			
DATA:	Grudzień 2024 r.	UPRAWNIENIA/ZAKRES:	PODPISY:	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Janusz Czernichowski	upr. nr AN/8346/419/83; POM/BO/0721/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie ograniczonym w specjalności architektonicznej		1:20 / 1:5
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Czernichowski			NR RYS. KT-11