

Radziejów, dnia 13.04.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Produkty lecznicze 2022-2024**” (oznaczenie sprawy ZP-01/2022) – ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 marca 2022 r. pod numerem: **2022/S 055-140640**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

PYTANIE 1 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 33. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (W pozycji 33 wymagamy immunoglobuliny ludzkiej anty-D, a nie immunoglobuliny ludzkiej przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B)

PYTANIE 2 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 77. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu dostępnego Calcium Gluconate Hameln,95mg/ml; 10ml,roztw.do wstrz,10amp?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE 3 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 544. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 4 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 10 Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 5 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 613. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, proszę wycenić lub podać ostatnią cenę oraz informację pod pakietem o problemach z dostępnością.

PYTANIE 6 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 11 Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 7 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 576. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetat EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE 8 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 93. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego o nazwie handlowej Lubragel, żel, sterylny, z lidokainą, 6 ml, 25 strzyk

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 9 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 184. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, proszę wycenić lub podać ostatnią cenę oraz informację pod pakietem o problemach z dostępnością.

PYTANIE 10 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 126 Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 11 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 211. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (Proponowany preparat odpowiada opisowi pakietu nr 1 poz. 48)

PYTANIE 12 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 279. Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na wycenę preparatu Ryzodeg, 100 j./ml; 3ml, roztw.d/wstrz., 5 wstrzyk.FlexTouch?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE 13 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 541. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 mg, kaps.twarde, 36 szt ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 14 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 100. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 15 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 42.poz 43 Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz.42 oraz poz. 43 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE 16 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 461. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, proszę wycenić lub podać ostatnią cenę oraz informację pod pakietem o problemach z dostępnością.

PYTANIE 17 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 251. Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, proszę wycenić lub podać ostatnią cenę oraz informację pod pakietem o problemach z dostępnością.

PYTANIE 18 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 251 Czy produkt leczniczy z pakietu 1 poz. 251 będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?”

Odpowiedź: Nie

PYTANIE 19 Dotyczy pakietu nr 6 poz. 32. Czy Zamawiający dopuści wycene preparatu równoważnego Lidocaine 2%,20mg/ml;20ml,rozt.d/wstrz., 5amp?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 20 Dotyczy pakietu nr 6 poz. 30. Czy Zamawiający dopuści wycene preparatu równoważnego Lidocaine 1% ,10mg/ml;20ml,rozt.d/wst., 5amp

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 21 Dotyczy pakietu nr 9 poz. 39. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

(2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź: (1) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. (2) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 22 Dotyczy pakietu nr 9 poz. 43. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE 23 Dotyczy pakietu nr 9 poz. 73. Czy Zamawiający ze względu na braki w dostępności wyrazi zgodę na wykreslenie pozycji w pakiecie 9 Poz. 73 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, proszę wycenić lub podać ostatnią cenę oraz informację pod pakietem o problemach z dostępnością.

PYTANIE 24 Dotyczy pakietu nr 9 poz. 42. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE 25 Dotyczy pakietu nr 9 poz. 74. Czy Zamawiający ze względu na braki w dostępności wyrazi zgodę na wykreslenie pozycji w pakiecie 9 poz. 74?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, proszę wycenić lub podać ostatnią cenę oraz informację pod pakietem o problemach z dostępnością.

PYTANIE 26 Dotyczy pakietu nr 9 poz. 72. W związku z wstrzymaniem w obrocie prosimy o wykreslenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, proszę podać ostatnią cenę oraz informację pod pakietem o wstrzymaniu w obrocie.

PYTANIE 27 Dotyczy pakietu nr 13 poz. 2. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 28 Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 29 Dotyczy pakietu nr 14 poz. 25. Czy Zamawiający dopuści wycenę 42 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 30 Dotyczy pakietu nr 14 poz. 2. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź: (1) Zamawiający wymaga produktu *Fortans* zawierającego w opakowaniu 4 saszetki po 74 g. (2) Zamawiający wymaga produktu *Fortans* zawierającego w opakowaniu 4 saszetki po 74 g o składzie chemicznym zgodnym charakterystyką produktu leczniczego produktu *Fortans*.

PYTANIE 31 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej

Odpowiedź: Proszę nie zamieniać form na inne bez pytania o konkretną pozycję.

PYTANIE 32 Dotyczy pak. 1 poz 46 Czy Zamawiający dopuści w pak 1 poz 46 igły do penów insul.,31G (0,25) 6mm, 100 igieł?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 33 Dotyczy pakietu nr 9 poz. 26 Delafloxacin meglumine tabl 450mg Prosimy o wykreślenie tej pozycji z pakietu , ponieważ lek jest niedostępny na rynku polskim , w związku z tym nie możliwe jest podanie właściwej ceny leku, a w trakcie realizacji umowy nie będzie możliwości zakupu leku.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśli poz. 26 z pakietu nr 9.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 13 kwietnia 2022 r.

DYREKTOR

mgr Sebastian JANKIEWICZ