

Formularz cenowy - Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowice

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Koszt jedn. netto	Wartość Netto
			obmiar	nazwa		
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym.	0,413	km		
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm	1 859,00	m2		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik przy chodniku	580,00	m		
4	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na składowisko Wykonawcy oraz koszty utylizacji.	305,00	m3		
5	D-01.03.08	Regulacja pionowa zaworów studzienek wodociągowych dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,05m3 (z obłożeniem skrzynek zaworów prefabrykatami betonowymi)	1,80	m3		
6	D-01.03.10	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych osłonowych 80/160mm SN8 - na nieosłoniętych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych	12,00	m		
					Razem:	
2		ROBOTY ZIEMNE				
7	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-IV. Załadunek i odwóz gruntu z koryta ziemnego oraz niecki chłonna - na składowisko Wykonawcy oraz koszty składowania	619,00	m3		
					Razem:	
3		PODBUDOWY				
8	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat.II-IV.	2 224,00	m2		

9	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 30cm, na całej szerokości jezdni i chodników oraz zjazdach - w gruntach kat.II-IV.	495,00	m2		
10	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (adapt.) na drodze, zjazdach i opasce	2 375,00	m2		
					Razem:	
4		NAWIERZCHNIE DROGOWE				
11	D-05.03.23a	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej szarej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości śr. 4cm	1 832,00	m2		
12	D-05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, kolorowej - czerwonej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełniane piaskiem	123,00	m2		
13	D-05.03.23a	Opaska - chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor: grafitowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 4cm spoiny wypełniane piaskiem.	420,00	m2		
					Razem:	
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-IV	190,00	m2		
15	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 10cm	190,00	m2		
16	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy wykonane jak górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, zasypała miałem 0/5mm w ilości 20kg/1m2	110,00	m2		
					Razem:	
6		ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY				
17	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C16/20 , 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	316,00	m		
18	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych B20 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej	579,00	m		
19	D-08.03.01 D-08.01.01	Ustawienia obrzeży 8x30cm na ławie B20, F=0.058m2 - adaptacja poz: Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ław betonowych	510,00	m		
					Razem:	

7		OZNAKOWANIE				
20	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	3,00	szt		
21	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki A-7 o powierzchni do 0,3 m2	3,00	szt		
Suma Netto:						
Podatek VAT 23%:						
Suma Brutto z podatkiem VAT 23%:						

