

Lp	Nr inw.	Gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	Wychy- lenie	Posusz [%]	Stan fitosanitarny, proponowane zabiegi
1	1	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	305	30	18	0	15	cs
2	2	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	182	20	12	0	10	ubytek wgłębny kominowy otwarty, cs, rh 2 m pod dęba nr 1
3	3	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	135	20	10	0	5	cs, rh 2 m pod dęba nr 2
4	4	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	320	30	20	0	10	ślady po wyłamaniach, cs
5	5	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	235	25	16	0	10	cs
6	6	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	181	25	14	0	10	cs
7	7	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	116	20	12	0	10	cs
8	8	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	147	20	10	0	10	cs
9	9	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	158	20	10	0	10	cs
10	10	platan klonolistny <i>Platanus xhispanica</i>	236	25	16	0	5	ubytek wgłębny kominowy otwarty w podstawie pnia, bz
11	11	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	157	25	6	0	100	usunąć
12	12	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	182	25	15	0	5	bz
13	13	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	321	30	17	0	15	cs
14	14	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	82	15	8	0	10	korona asymetryczna, rośnie pod okapem, kolizja z dębem nr 13, usunąć

15	15	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	147/175 + 142+130	25	12	0	15	obwody 142 cm i 130 cm - cs obwody 147/175 cm pęka w rozwidleniu V na 1m - cs + wz 2,5 t
16	16	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	189	25	15	0	10	cs
17	17	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	53	15	6	0	0	bz
18	18	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	62	15	8	0	0	usunąć - zagęszczenie, kolizja z sąsiednimi drzewami
19	19	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	15	7	0	0	bz
20	20	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	76	15	6	0	0	usunąć - zagęszczenie, kolizja z sąsiednimi drzewami
21	21	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	101	20	8	0	0	bz
22	22	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	104	20	8	0	0	bz
23	23	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	84+60+87	25	6	0	10	cs
24	24	wiąz górski <i>Ulmus glabra</i>	143+122	25	12	0	10	cs
25	25	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	129	25	10	15	10	ubytek wgłębny 50% podstawy pnia, usunąć niebezpieczna
26	26	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	128	25	9	15	0	rozwidlenie V z zakorkiem - cs
27	27	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	101	20	8	0	5	korona asymetryczna, bz
28	28	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	78	15	8	0	0	bz
29	29	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	120	20	10	0	0	bz
30	30	leszczyna pospolita <i>Coryllus avellana</i>		10	30	0	0	bz
31	31	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	117	20	12	0	0	bz

32	32	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	309	25	13	0	0	ubytek wgłębnny, korona po redukcji, rh 3m, cps
33	33	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	340	30	20	0	5	bz
34	34	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	302	30	16	0	0	korona spłaszczona, kolizja z bukiem nr 33, usunąć
35	35	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	116	20	10	0	0	bz
36	36	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	95	20	7	0	5	bz
37	37	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	128	20	8	0	5	bz
38	38	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	152	20	8	0	10	cs
39	39	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	68	15	6	0	0	bz
40	40	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	328	30	18	0	0	owocniki grzybów przy podstawie pnia, bz
41	41	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	148	25	10	0	10	ubytek wgłębnny, dziupla na 15 m, cps, rh 2 m, kk
42	42	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	194	25	10	0	10	cs
43	43	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	141	25	12	0	10	cs
44	44	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	189	25	10	0	20	korona szczytowa, usunąć - kolizja z drzewami nr 69 i 70
45	45	tulipanowiec amerykański <i>Liriodendron tulipifera</i>	202	30	9	0	10	pień esowaty, korona szczytowa, cs
46	46	jarząg pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	53	10	6	20	10	usunąć
47	47	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	120	20	8	0	5	bz

48	48	cyprysik Lawsona <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	57	10	4	0	0	bz
49	49	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	74	15	7	0	0	bz
50	50	cyprysik Lawsona <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	64	15	4	0	0	bz
51	51	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	73	15	10	0	0	ubytek wgłębny, bz
52	52	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	86	15	9	0	5	bz
53	53	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	132	25	10	0	5	bz
54	54	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	416+314	30	24	0	10	pomnik przyrody, cs
55	55	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	234	25	7	15	20	zdrobnienie liści, korona po wykonanych korektach, usunąć
56	56	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	216	25	8	15	20	korona po wykonanych korektach, cs
57	57	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	267	30	16	0	10	cs
58	58	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	85	25	9	0	10	cs
59	59	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	76	20	7	0	0	bz
60	60	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	85	20	10	0	10	cs
61	60	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	97	20	6	10		usunąć kolizja
62	61	czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i>	188	25	8	0	20	ubytek wgłębny kominowy, zamiera usunąć niebezpieczna
63	62	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	104	25	8	0	5	bz
64	63	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	82	20	7	0	5	bz

65	64	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	247	30	12	0	10	cs
66	65	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	67	20	5	0	0	bz
67	66	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	223	30	12	0	10	cs
68	67	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	65	15	6	0	0	bz
69	68	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	126	25	10	0	0	rozwidlenie V na 2 m, cs
70	69	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	200	30	14	0	15	korona asymetryczna, cs
71	70	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	254	30	16	0	10	korona asymetryczna, cs
72	71	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	73	20	7	0	0	bz
73	72	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	233	30	12	0	10	cs
74	73	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	266	30	14	0	10	cs
75	74	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	130	20	12	0	10	cs
76	75	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	251	30	14	0	10	cs
77	76	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	238	25	12	0	5	rozwidlenie V na 6 m, ubytek wgłębny kieszeniowy w rozwidleniu bz
78	77	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	67	20	8	0	0	bz
79	78	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	152	25	12	0	0	bz
80	79	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	125	20	9	0	0	bz
81	80	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	328	25	16	0	10	cs

82	81	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	84/138	25	9	0	10	rozwidlenie V z zakorkiem, cs
83	82	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	406	30	20	0	10	cs
84	83	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	242	25	14	0	10	cs
85	84	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	295	25	16	0	15	cs
86	85	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	247	30	14	0	15	cs
87	86	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	145	20	12	0	5	bz
88	87	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	65	15	5	0	5	bz
89	88	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	233	25	12	0	5	bz
90	89	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	170	20	12	0	10	cs
91	90	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	133	20	12	0	5	bz
92	91	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	300	25	16	0	0	korona asymetryczna, cps
93	92	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	138	20	12	0	10	cs
94	93	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	61	15	6	0	0	bz
95	94	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	50	15	5	0	0	bz
96	95	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	128	20	9	0	0	bz
97	96	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	109	20	9	0	0	bz
98	97	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	47/52	15	7	0	0	rozwidlenie V na 0,5 m, kolizja z sąsiednimi drzewami usunąć
99	98	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	109	20	6	10	5	bz

100	99	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	113	25	10	0	0	bz
101	100	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	113	25	8	0	50	zamiera odszczytowo, usunąć
102	101	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	80	20	8	0	0	bz
103	102	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	36	10	4	0	0	bz
104	103	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	268	25	18	10	10	cs
105	104	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	162	25	10	10	10	cps, rh 2 m
106	105	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	130	20	12	0	10	cs
107	106	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	138	20	12	0	10	cs
108	107	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	145	20	12	0	10	cs
109	108	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	103	20	9	0	5	bz
110	109	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	75	15	6	0	0	bz
111	110	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	63	20	7	0	0	bz
112	111	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	21/43/26	10	6	0	0	bz
113	112	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	118	15	7	0	10	cs
114	113	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	130	20	7	0	10	cs
115	114	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	212	25	12	0	20	początek procesu zamierania, cs
116	115	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	141	20	8	0	5	cs

117	116	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	72+85	15	7	0	5	bz
118	117	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	0	0	0	bz
119	118	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	58	15	7	0	0	bz
120	119	wiąz górski <i>Ulmus glabra</i>	78	15	8	0	10	kolizja z drzewem nr 118 i kanalizacją, usunąć
121	120	śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	36/39	10	7	0	0	rozwidlenie V przy podstawie, usunąć
122	121	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	191	25	12	0	10	jemiota, cps, kk
123	122	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	93	10	8	0	0	bz
124	123	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	163	25	9	0	10	cs
125	124	świerk kłujący f. sina <i>Picea pungens f. glauca</i>	39	10	2	0	0	bz
126	125	lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	-	5	5	0	0	bz
127	126	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	291	25	14	0	10	cs
128	127	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	259	25	16	0	10	cs
129	128	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	178	20	13	0	10	cs
130	129	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	114/123	25	10	0	15	rozwidlenie V przy podstawie, usunąćbytek wgłębnny w rozwidleniusunąć, kolizja z siecią wodociągową i grabem usunąć
131	130	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>		5	4	0	100	usunąć
132	131	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	99	15	8	0	0	bz
133	132	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	104	15	8	0	0	rozwidlenie V, kolizja pomiędzy drzewami usunąć



134	133	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	107	15	8	0	0	bz
135	134	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	61/63	20	5	0	60	zamiera usunąć
136	135	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	124/83	20	6	0	70	zamiera usunąć
137	136	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	8	0	5	cs
138	137	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	5	0	5	cs
139	138	świerk kłujący f. sina <i>Picea pungens f. glauca</i>	87	25	5	0	0	usunąć kolizja
140	139	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	5	0	5	cs
141	140	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	5	0	5	cs
142	141	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	6	0	0	bz
143	142	wierzba babilońska odm. pogięta <i>Salix babylonica 'Tortuosa'</i>	53+53/37+50	5	3	0	0	3 egzemplarze w rzędzie, usunąć
144	143	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	36	5	1	0	0	cf
145	144	pęcherznica kalinolistna <i>Physocarpus opulifolius</i>	-	5	4	0	0	2 egzemplarze, bz
146	145	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	79	15	6	0	0	bz
147	146	pęcherznica kalinolistna <i>Physocarpus opulifolius</i>	-	5	4	0	0	bz
148	147	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	36	10	4	0	0	bz
149	148	pigwowiec okazały <i>Chaenomeles speciosa</i>	-	5	2	0	0	3 egzemplarze, bz

150	149	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	83	15	8	0	0	usunąć kolizja z budynkiem
151	150	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	104	15	10	0	0	bz
152	151	bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	40/49	10	4	0	0	bz
153	152	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	5	0	0	3 egzemplarze, bz
154	153	głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	40/36	10	5	0	10	cs
155	154	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	173	20	10	0	0	bz
156	155	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	131	25	7	0	20	korona asymetryczna, cs
157	156	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	136	25	9	0	0	podkrzesany, bz
158	157	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	128	25	8	0	10	rozwidlenie V z zakorkiem na 2 m, cs, wz 2t
159	158	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	106/102	20	8	0	10	rozwidlenie V przy podstawie, cs
160	159	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	124	20	6	0	80	zamiera, usunąć
161	160	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	136	25	10	0	10	jemiota, cs
162	161	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	153	25	10	0	0	bz
163	162	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	110/120	25	10	0	5	rozwidlenie V przy podstawie, bz
164	163	wiąz górski <i>Ulmus glabra</i>	194	20	12	0	10	cs
165	164	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	6	0	0	3 egzemplarze, bz
166	165	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	198	25	12	0	10	rozwidlenie V podówjne, cps
167	166	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	144	25	8	0	5	bz

168	167	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	145	25	8	0	0	bz
169	168	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	115	25	7	0	0	bz
170	169	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	127	25	6	0	30	zamiera odszczytowo, usunąć
171	170	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	129	25	6	0	30	zamiera odszczytowo, usunąć
172	171	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	114	20	12	0	10	cs
173	172	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	248	25	14	0	20	cs
174	173	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	237	25	12	0	0	bz
175	174	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	262	25	13	0	0	bz
176	175	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	254	25	11	10	5	ubytek wgłębnny, cs, kk - w celu poprawy statyki
177	176	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	259	25	14	0	0	bz
178	177	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	6	0	0	bz
179	178	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	6	0	0	bz
180	179	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	5	5	0	0	3 egzemplarze, bz
181	180	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	194	25	14	0	10	cps
182	181	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	193	25	11	0	20	ubytek wgłębnny kominowy, podkrzesany, złamany szczyt, usunąć niebezpieczny
183	182	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	78	15	5	0	0	bz

184	183	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	56/44/29	15	5	0	0	bz
185	184	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	218	25	10	0	0	bz
186	185	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	410	30	20	0	10	rozwidlenie V na 6m, cs
187	186	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	296	30	18	0	10	cs
188	187	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	108	20	11	0	5	kolizja z nr 186 i 201, cs, rh 1 m
189	188	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	122	20	10	0	5	kolizja z nr 186 i 201, cs, rh 1 m
190	189	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	180	25	12	0	0	kolizja z nr 186 i 201, cs, rh 1 m
191	190	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	152	20	12	0	10	cs
192	191	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	94	15	10	0	10	cs
193	192	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	57	15	8	0	0	bz
194	193	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	174	25	12	0	10	cs
195	194	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	238	30	14	0	10	cs
196	195	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	198	25	14	0	10	cs
197	196	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	79	15	6	0	30	korona asymetryczna, zamiera, usunąć
198	197	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	189	25	14	0	10	cs
199	198	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	88/97	20	10	0	10	rozwidlenie V na 0,3 m, ubytek wgłębny w zrośnięciu, usunąć niebezpieczne
200	199	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	67	15	8	0	0	bz
201	200	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	72	15	8	0	15	cs

202	201	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	367	30	20	0	15	cs
203	202	klon jawor odm. ciemnopurpurowa <i>Acer pseudoplatanus</i> ' <i>Atropurpureum</i> '	59	15	7	0	10	kolizja z nr 201, usunąć
204	203	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	224	25	18	0	10	cs
205	204	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	310	30	20	0	15	cs
206	205	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	79	15	8	0	0	kolizja z nr 203 i 204, usunąć
207	206	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	92	15	8	0	0	kolizja z nr 203 i 204 usunąć
208	207	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	69	15	6	0	0	kolizja z nr 203, usunąć
209	208	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	62	15	6	0	5	cs, rh 1 m
210	209	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	132	25	6	0	0	kolizja z budynkiem, usunąć
211	210	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	83	25	5	0	0	kolizja z budynkiem, usunąć
212	211	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	116	25	6	0	0	kolizja z budynkiem, usunąć
213	212	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	104	25	5	0	0	kolizja z budynkiem, usunąć
214	213	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	87	25	5	0	30	zamiera, usunąć
215	214	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	184	20	12	10	10	cs
216	215	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	149	20	8	0	10	cs
217	216	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	222	20	16	0	10	ubytek wgłębny kominowy, wyłamany przewośdnik, cps, kk obwodowo
218	217	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	323	30	16	0	15	cs

219	218	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	222	30	14	0	10	cs
220	219	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	340	30	20	0	10	cs
221	220	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	102	25	6	0	0	korona asymetryczna, kolizja usunąć
222	221	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	87	25	6	0	0	kolizja, usunąć
223	222	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	92	25	6	0	0	rana pnia, martwica, usunąć
224	223	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	88	25	6	0	0	bz
225	224	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	96	25	6	0	0	kolizja z budynkiem i siecią, usunąć
226	225	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	81	25	6	0	0	kolizja z budynkiem i siecią, usunąć
227	226	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	105	25	6	0	0	bz
228	227	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	279	30	16	0	10	rozwidlenie V na 4 m, ubytki wgłębne po konarach, cps, rh 2 m
229	228	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	95	25	6	0	0	kolizja z nr 227, usunąć
230	229	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	107	25	9	0	0	bz
231	230	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	147	25	13	0	0	bz
232	231	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	164	25	9	0	0	bz
233	232	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	147	25	8	0	0	ubytek wgłębny przy podstawie, kolizja z dachem, usunąć
234	233	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	95	20	8	0	10	cs
235	234	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	96	20	8	0	10	cs

236	235	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	100	20	8	0	10	jemiola, cs
237	236	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	93	25	10	0	0	uszkodzenie korzenia, bz
238	237	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	137	25	7	0	0	bz
239	238	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	86	25	10	0	0	bz
240	239	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	85	25	8	0	0	bz
241	240	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	93	20	8	0	0	bz
242	241	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	122	25	8	0	10	cs
243	242	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	20	6	0	0	bz
244	243	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	83/92	20	6	0	0	bz
245	244	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	57	20	6	0	0	kolizja, zagęszczenie, usunąć
246	245	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	71	20	8	0	0	bz
247	246	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	84	20	7	0	0	bz
248	247	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	62	15	7	0	0	bz
249	248	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	59	15	6	0	0	bz
250	249	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	99	15	7	10	20	ubytek wgłębny kominowy, słaby egzemplarz, usunąć
251	250	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	48	20	5	0	0	kolizja, usunąć
252	251	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	59	20	5	0	0	kolizja, usunąć
253	252	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	62	20	6	0	0	kolizja, usunąć

254	253	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	249	25	14	0	10	cs
255	254	klon pospolity <i>Acer platanooides</i>	66	20	7	0	10	cs
256	255	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	168	25	10	0	10	rozwidlenie V na 3 m, ubytek wgłębny, cps, rh 2-3 m
257	256	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	153	30	8	0	10	ubytek wgłębny, cps, rh 2-3 m
258	257	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	174	30	11	0	10	cps, rh 2-3 m
259	258	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	17	5	2	0	0	usunąć
260	259	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	32	5	2	0	0	usunąć
261	260	wierzba babilońska odm. pogięta <i>Salix babylonica</i> 'Tortuosa'	60	10	3	0	0	usunąć
262	261	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	101	30	6	0	10	cs
263	262	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	87	30	4	0	30	zamiera, usunąć
264	263	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	78	30	4	0	30	zamiera, usunąć
265	264	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	89	5	4	0	30	zamiera, usunąć
266	265	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	169	30	8	0	10	cs
267	266	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	95	30	6	0	0	bz
268	267	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	64	30	3	0	30	zamiera, usunąć
269	268	lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	26	10	3	0	0	bz
270	269	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	107	30	5	0	30	zamiera, usunąć



271	270	lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	21	10	2	0	0	cf
272	271	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	133	20	10	0	0	ubytek wgłębny w rozwidleniu, korona po redukcji, bz
273	272	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	166	25	12	0	5	bz
274	273	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	114	25	6	0	0	korona jednostronna, bz
275	274	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	110/57	15	8	0	10	cs
276	275	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	98	25	5	0	0	kolizja z nr 274, usunąć
277	276	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	162	25	7	0	5	bz
278	277	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	104/85	20	8	0	5	rozwidlenie V na 1 m, bz
279	278	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	94	20	10	0	0	bz
280	279	wierzba płacząca <i>Salix xsepulcralis</i>	203	15	8	0	0	ubytek wgłębny pnia i systemu korzeniowego, korona po redukcjach, usunąć niebezpieczna
281	280	tulipanowiec amerykański <i>Liriodendron tulipifera</i>	176	30	10	0	0	bz
282	281	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	96	20	10	0	0	rh 2 m
283	282	wierzba płacząca <i>Salix xsepulcralis</i>	228	15	10	0	10	ubytek wgłębny, korona po redukcjach, cf
284	283	wierzba płacząca <i>Salix xsepulcralis</i>	239	20	14	10	0	korona po redukcjach, rh 3 m
285	284	wierzba płacząca <i>Salix xsepulcralis</i>	177	15	10	0	0	złamany szczyt, bz
286	285	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	101	15	6	0	0	złamany szczyt, bz
287	286	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	30	10	3	0	0	bz

288	287	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	37	10	4	0	0	bz
289	288	topola m. euroamerykański <i>Populus euroamericana</i>	158	25	10	0	0	wymiana na gat. szlachetny, usunąć
290	289	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	91	15	10	0	0	bz
291	290	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	74	15	10	0	0	bz
292	291	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	142	15	10	0	10	cs
293	292	złotokap pospolity <i>Laburnum anagyroides</i>	43/25/31	10	4	0	0	bz
294	293	złotokap pospolity <i>Laburnum anagyroides</i>	22/17	10	2	0	0	bz
295	294	lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	31/32/39/25/2 4	10	7	0	0	bz
296	295	tulipanowiec amerykański <i>Liriodendron tulipifera</i>	290	30	12	0	10	cs
297	296	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	52	10	7	0	5	ubytek wgłębny przy podstawie pnia, bz
298	297	lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	22/21	10	2	0	0	bz
299	298	lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	24/29/31	10	4	0	0	bz
300	299	jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	16	5	1	0	0	bz
301	300	jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	15	5	1	0	0	bz
302	301	jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	17	5	1	0	0	bz
303	302	jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	22	5	1	0	0	bz

304	303	jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	24	5	2	0	0	bz
305	304	jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	18	5	1	0	0	bz
306	305	jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	27	5	2	0	0	bz
307	306	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	156	20	12	0	80	zamiera, usunąć
308	307	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	97	20	9	0	0	bz
309	308	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	33	10	2	0	100	usunąć
310	309	wierzba płacząca <i>Salix xsepulcralis</i>	135	15	9	10	0	kolizja z budynkiem, korona po redukcji, usunąć
311	310	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	69	20	6	0	0	bz
312	311	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	192	25	9	10	10	jemioła, cps
313	312	jabłoń jagodowa <i>Malus baccata</i>	60	10	6	0	0	bz
314	313	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	17+25	5	2	0	0	usunąć
315	314	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	41	15	2	0	0	bz
316	315	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	41	15	2	0	0	bz
317	316	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	42	15	2	0	0	bz
318	317	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	39	15	2	0	0	bz
319	318	jabłoń jagodowa <i>Malus baccata</i>	75/51	10	7	0	0	bz
320	319	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	38	15	3	0	0	bz
321	320	jesion pensylwański <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	134	25	10	0	10	cs

322	321	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	135	25	12	0	10	cs
323	322	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	51+37/36+41/4 7	5	1	0	0	3 egzemplarze, bz
324	322	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	37	5	1		100	usunąć
325	323	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	31	10	2	0	0	bz
326	324	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	41	15	5	0	0	bz
327	325	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	98	20	7	0	0	bz
328	326	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	223	30	12	0	5	rozwidlenie V na 3 m, bz
329	327	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	241	30	10	0	10	cs
330	328	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	272	30	12	0	10	cs
331	329	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	235	30	11	0	10	cs
332	330	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	290	30	16	0	0	rozwidlenie V z zakorkiem na 3 m, cs, wz 4t
333	331	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	286	30	14	0	10	cs
334	332	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	9/10/12/13	10	1	0	0	bz
335	333	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	74/71	20	10	0	0	rozwidlenie V na 0,3 m, kolizja z nr 331, usunąć

336	334	wierzba babilońska odm. pogięta <i>Salix babylonica 'Tortuosa'</i>	49	10	2	0	100	usunąć
337	335	lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	30/26/22	10	6	0	0	bz
338	336	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	93	15	7	0	0	bz
339	337	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	47	10	4	0	0	bz
340	338	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	54	10	4	0	0	bz
341	339	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	271	25	9	0	50	porośnięty bluszczem, po redukcji korony, zamiera, usunąć
342	340	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	64	15	8	0	0	bz
343	341	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	164	30	12	0	5	bz
344	342	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	145	30	8	0	5	bz
345	343	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	144	30	10	0	5	bz
346	344	bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	68/77/24	10	10	0	10	cs
347	345	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	135	25	10	0	5	uszkodzenie szyi korzeniowej bz
348	346	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	87/76/99	15	12	0	0	bz
349	347	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	82/34	15	7	0	50	ubytek wgłębny pnia, cps
350	348	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	87/53	10	4	0	80	ubytek wgłębny pnia rynnowy, grzyby pasożytnicze, zamiera, usunąć
351	349	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	74/76/59	10	11	0	0	bz

352	350	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	230	25	12	0	5	ubytek wgłębnny pnia rynnowy, bz
353	351	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	199	25	14	0	5	bz
354	352	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	89/90/97	10	10	0	0	bz
355	353	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	90/60/58	10	10	0	0	bz
356	354	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	86/82/56	10	10	0	0	bz
357	355	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	58	10	8	0	0	bz
358	356	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	61/61	15	10	0	5	ubytek wgłębnny przy podstawie, bz
359	357	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	56/54/62/60/3 0	15	10	0	0	bz
360	358	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	62/68/64/76/7 0	15	12	0	0	bz
361	359	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	92/77/97/56/4 2	15	11	0	0	bz
362	360	wiśnia piłkowana <i>Prunus serrulata</i>	107	5	4	0	0	usunąć
363	361	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	240	20	10	0	5	kominowy ubytek pnia, rozwidlenie V, cps, wz 2,5 t
364	362	kasztanowiec czerwony <i>Aesculus xcarnea</i>	23	5	1	0	0	cf
365	363	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	196	25	12	0	0	bz
366	364	kasztanowiec czerwony <i>Aesculus xcarnea</i>	21	5	1	0	0	cf

367	365	kasztanowiec czerwony <i>Aesculus xcarnea</i>	15	5	1	0	0	cf
368	366	kasztanowiec czerwony <i>Aesculus xcarnea</i>	18	5	1	0	0	cf
369	367	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	253	30	12	0	0	bz
370	368	kasztanowiec czerwony <i>Aesculus xcarnea</i>	16	5	1	0	0	cf
371	369	jesion pensylwański <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	130	20	10	0	10	rozwidlenie V na 3 m, cs
372	370	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	114	20	9	0	0	bz
373	371	klon pospolity <i>Acer platanooides</i>	114	20	12	0	0	cf
374	372	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	90	20	10	0	0	początek procesu zamierania, bz
375	373	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	255	30	14	0	5	bz
376	374	klon polny <i>Acer campestre</i>	329	31	16	0	5	założone wiązania w koronie, wykonana pielęgnacja, bz
377	375	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	43	20	5	0	0	bz
378	376	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	37	15	3	0	90	zamiera, usunąć
379	377	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	163	25	8	0	90	zamiera, usunąć
380	378	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	234	25	15	0	10	cs
381	379	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	60	25	6	0	0	kolizja z nr 380, usunąć

382	380	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	247	30	14	0	0	bz
383	381	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	143	20	11	0	0	bz
384	382	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	192	25	12	0	0	bz
385	383	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	202	25	10	0	0	po redukcji korony, bz
386	384	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	194	25	9	0	0	po redukcji korony, bz
387	385	sosna czarna <i>Pinus nigra</i>	63	15	4	0	0	bz
388	386	sosna żółta <i>Pinus ponderosa</i>	26	10	2	0	0	bz
389	387	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	149	25	10	0	0	po redkcji korony, bz
390	388	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	199	25	6	0	50	po redukcji korony, usunąć
391	389	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	162	25	11	0	0	bz
392	390	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	126	25	8	0	0	bz
393	391	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	207	20	10	0	5	cs
394	392	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	261	30	14	0	5	jemiota, cs
395	393	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	209	25	12	0	5	cs
396	394	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	65	20	6	0	0	bz
397	395	śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	32	10	4	0	0	bz
398	396	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	223	30	12	0	10	rozwidlenie V z ubytkiem, cs, wz 4t



399	397	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	133	20	10	0	10	złamany szczyt, cs
400	398	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	125	25	10	0	0	bz
401	399	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	118	30	10	0	0	bz
402	400	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	141	30	9	0	0	bz
403	401	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	143	30	10	0	10	rozwidlenie V na 4 m, cs, wz 2,5 t
404	402	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	159	30	12	0	10	cs
405	403	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	159	30	10	0	0	bz
406	404	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	134	30	8	0	0	bz
407	405	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	185	30	8	0	10	rozwidlenie V na 4 m, cs, wz 2,5 t
408	406	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	141	25	8	0	0	rozwidlenie V na 2 m, bz
409	407	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	198	30	12	0	0	bz
410	408	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	298	30	20	0	10	cs
411	409	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	253	30	20	0	10	cs
412	410	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	188	30	11	0	0	korona po redukcji, bz
413	411	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	163	25	12	0	0	bz
414	412	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	172	30	10	0	0	bz
415	413	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	136	25	8	0	10	cs
416	414	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	157	25	11	0	0	bz

417	415	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	190	30	12	0	5	jemioła, cs
418	416	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	156	30	12	0	0	bz
419	417	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	203	30	12	0	5	jemioła, cs
420	418	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	178	25	13	0	10	cs
421	419	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	188	30	12	0	5	rozwidlenie V na 5 m, cps, wz 2,5 t
422	420	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	179	25	10	0	5	korona jednostronna, jemioła, cps
423	421	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	157	25	10	10	10	korona jednostronna, cs
424	422	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	153	25	9	0	10	cs
425	423	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	284	25	14	0	10	cps
426	424	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	165	25	11	0	0	bz
427	425	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	163	30	9	0	0	bz
428	426	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	202	25	12	0	0	rozwidlenie V na 3 m, ubytek wgłębny, cps kk
429	427	czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i>	117/116	20	14	0	10	cs, kk od strony budynku
430	428	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	130	20	10	0	10	cs
431	429	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	112	20	10	0	10	cs
432	430	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	62/83	20	10	0	30	jeden przewodnik zamiera, usunąć
433	431	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	233	20	12	10	10	cs
434	432	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	83	15	8	10	15	cs

435	433	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	148	20	11	10	15	cs
436	434	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	72	15	7	10	10	cs
437	435	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	95/116	20	12	0	10	cs
438	436	czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i>	71	15	7	0	5	cps - usunąć kolizję z budynkiem
439	437	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	40	10	7	10	0	bz
440	438	jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	42/42/48/44	10	8	0	40	zamiera, usunąć
441	439	jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	59	10	6	0	20	cs
442	440	czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i>	108/67	15	10	0	5	bz
443	441	jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	66	10	6	0	0	ubytek wgłębnny, martwy przewodnik, usunąć
444	442	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	72	10	7	0	0	bz
445	443	topola m. euroamerykański <i>Populus euroamericana</i>	269	30	14	0	50	jemioła b. liczna, usunąć niebezpieczna
446	444	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	32	10	2	0	0	bz
447	445	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	165	20	10	0	10	cs
448	446	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	101	20	8	0	10	cs
449	447	topola m. euroamerykański <i>Populus euroamericana</i>	179	30	12	0	50	jemioła b. liczna, usunąć niebezpieczna
450	448	topola m. euroamerykański <i>Populus euroamericana</i>	188/190	30	16	0	50	rozwidlenie V przy podstawie, jemioła b. liczna, usunąć niebezpieczna

451	449	topola m. euroamerykański <i>Populus euroamericana</i>	185/134/216	30	18	0	50	rozwidlenie V przy podstawie, jemiota b. liczna, usunąć niebezpieczna
452	450	czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i>	57/70/79	15	10	0	10	cs
453	451	czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i>	89/65	15	10	0	40	zamiera, kolizja z budynkiem, usunąć
454	452	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	178	20	16	0	10	cs
455	453	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	85	15	7	0	20	kolizja z nr 452 usunąć
456	454	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	136	20	10	0	20	cs
457	455	czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i>	53/67	20	8	0	20	usunąć
458	456	czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i>	97	20	8	0	20	zamiera, kolizja z budynkiem, usunąć
459	457	czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i>	57	10	4	0	20	zamiera, kolizja z budynkiem, usunąć
460	458	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	136/88/112	20	12	0	15	cs
461	459	topola osika <i>Populus tremula</i>	46	15	4	0	0	usunąć
462	460	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	44/56/25/ 27/35/40	10	10	0	0	rozwidlenia V przy podstawie, usunąć
463	461	miłorząb dwuklapowy <i>Ginkgo biloba</i>	27	10	2	0	0	bz
464	462	cypryśnik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	65/101	20	6	0	0	bz
465	463	wierzba babilońska odm. pogięta <i>Salix babylonica 'Tortuosa'</i>	95	15	7	0	0	kolizja z budynkiem, usunąć
466	464	wiśnia pospolita <i>Prunus cerasus</i>	51	10	5	0	0	kolizja z budynkiem, usunąć

467	465	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	66	15	4	0	0	bz
468	466	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	63	15	4	0	0	bz
469	467	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	43	15	4	0	0	bz
470	468	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	64	15	4	0	0	bz
471	469	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	23/15	10	1	0	0	bz
472	470	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	57/38	10	2	0	0	bz
473	471	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	21/25	10	2	0	0	bz
474	472	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	57	10	2	0	0	bz
475	473	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	37	10	2	0	0	bz
476	474	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	65	15	2	0	0	bz
477	475	wiąz górski <i>Ulmus glabra</i>	193	30	14	0	20	cps
478	476	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	125	20	11	0	15	cs
479	477	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	36	10	4	0	0	bz
480	478	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	42	10	4	0	0	bz
481	479	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	58/40/54/ 35	15	7	0	0	kolizja z budynkiem, samosiew, usunąć
482	479	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	30/35/42/ 40/20	15	5	0		kolizja z budynkiem, samosiew, usunąć
483	480	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	24	10	3	0	0	bz

484	481	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	124	20	7	15	30	jemiola, zamiera, usunąć
485	482	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	122	20	7	15	30	zamiera, usunąć
486	483	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	97	20	7	0	0	bz
487	484	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	116	20	7	0	0	rozwidlenie V na 4 m, bz
488	485	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	115	20	8	0	0	bz
489	486	klon pospolity <i>Acer platanooides</i>	119	20	12	0	0	bz
490	487	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	115	20	10	0	60	korona jednostronna, zamiera + kolizja usunąć
491	488	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	279	25	16	0	10	cs
492	489	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	121	20	10	0	10	cs
493	490	głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	105	15	7	10	30	ubytek wgłębny, zamiera usunąć
494	491	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	307	20	10	0	5	korona po redukcji, bz
495	492	czerecha pospolita <i>Prunus padus</i>	42	5	2	0	0	złamany przewodnik, usunąć
496	493	czerecha pospolita <i>Prunus padus</i>	41	15	8	0	0	bz
497	493	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	228	25	6		40	korona po redukcji, po wyłamaniu, usunąć
498	494	czerecha pospolita <i>Prunus padus</i>	41+53	10	10	0	0	bz
499	495	czerecha pospolita <i>Prunus padus</i>	62	10	8	0	0	bz
500	496	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	300	30	14	0	15	jemiola, cps

501	497	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	132	25	10	0	20	zamiera + kolizja z budynkiem, usunąć
502	498	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	176	25	8	0	15	cs
503	499	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	155	25	8	0	15	cs
504	500	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	108	25	7	0	10	kolizja z budynkiem, ct
505	501	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	164	25	8	0	0	kolizja z budynkiem, ct
506	502	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	30	10	2	0	0	bz
507	503	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	43	10	2	0	0	bz
508	504	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	59/93	15	10	10	20	kolizja z ogrodzeniem, usunąć
509	505	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	41	10	2	0	0	kolizja z budynkiem, usunąć
510	506	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	193	25	4	0	80	zamiera, usunąć
511	507	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	215	30	10	0	5	bz
512	508	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	183	25	12	0	10	cs
513	509	wierzba babilońska odm. pogięta <i>Salix babylonica 'Tortuosa'</i>	56	10	8	0	0	usunąć
514	510	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	258	25	16	0	10	cs
515	511	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	127/117	25	10	0	20	rozwidlenie V przy podstawie, kolizja z nr 510, usunąć
516	512	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	154	25	9	0	10	cps

517	513	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	113/127	25	9	0	10	rozwidlenie V na 1 m, jemioła, cps
518	514	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	170	25	12	0	10	rozwidlenie V na 4 m, cs
519	515	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	20/20+30	10	5	0	0	bz
520	516	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	30	10	5	0	0	bz
521	517	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	39	10	6	0	0	cf
522	518	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	25	10	2	0	0	kolizja z budynkiem x3 sztuki, usunąć
523	519	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	39	10	4	0	0	usunąć
524	520	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	320	25	12	0	10	korona po redukcji, cs
525	521	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	28	10	3	0	0	bz
526	522	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	241	25	10	0	10	rozwidlenie V na 6 m, cs, wz 2,5 t
527	523	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	198	25	10	0	5	bz
528	524	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	77	25	7	0	0	kolizja z nr 525, usunąć
529	525	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	82	20	8	0	0	bz
530	526	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	114	25	10	0	5	bz
531	527	lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	25/24/17	10	5	0	0	bz
532	528	jałowiec pospolity <i>Juniperus communis</i>	39	10	2	0	0	usunąć
533	529	jałowiec pospolity <i>Juniperus communis</i>	37	10	2	0	0	usunąć



534	530	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	226	25	10	0	10	cs
535	531	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	209	25	12	0	15	pień esowaty, cs
536	532	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	210	30	12	0	10	rozwidlenie V z zakorkiem, jemioła, cs wz 2,5 t
537	533	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	210	25	10	0	10	cs
538	534	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	297	30	12	0	10	jemioła, cs
539	535	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	227	25	14	0	10	cs
540	536	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	164	25	12	0	0	bz
541	537	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	128	25	8	0	30	zamiera odszczytowo, usunąć
542	538	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	41	15	6	0	0	rh 2 m
543	539	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	55/40	15	6	0	0	rh 2 m
544	540	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	236	30	16	0	10	cps
545	541	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	32+28	10	7	0	0	kolizja, usunąć
546	542	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	91/107	20	7	15	0	usunąć
547	543	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	125	15	8	0	10	cs
548	544	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	46	10	6	0	0	bz
549	545	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	194	25	10	0	5	pień esowaty, bz
550	546	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	325	30	14	0	50	zamiera, usunąć

551	547	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	210	25	12	0	10	cs
552	548	klon pospolity <i>Acer platanooides</i>	221	30	14	0	10	cs
553	549	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	57	15	10	0	0	rh 2 m
554	550	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	57+59+29+26+ 45+58+91+46+ 45+43+21+49+ 28+26+30+44+ 49+37+34+20+ 23	15	6	0	0	cs, rh 2 m zaniedbany żywopłot
555	551	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	157	25	10	0	10	cs
556	552	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	149	20	6	0	100	ubytek wgłębny przy podstawie widoczna zgnilizna, martwy, usunąć
557	552	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	103+113	20	6	0	50	ubytek wgłębny przy podstawie pnia, widoczna zgnilizna, zamiera, usunąć
558	553	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	203	15	6	0	10	korona po redukcji, usunąć
559	554	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	252	30	16	15	5	cps
560	555	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	170	25	10	0	15	cs
561	556	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	70/48	15	6	0	20	kolizja dębem nr 557, usunąć
562	557	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	336	30	16	0	10	cs
563	558	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	162	20	10	0	10	cs, rh 2 m
564	559	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	176	25	10	0	5	cs
565	560	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	212	25	12	0	15	cs

566	561	bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	10	6	0	0	bz
567	562	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	208	25	11	0	5	cps, kk od strony dębu nr 564
568	563	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	199	25	12	0	10	cs
569	564	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	377	30	20	0	10	cs, zdjęć bluszcz
570	565	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	159	20	12	0	5	2 pnie zrośnięte od podstawy, bz
571	566	lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	-	10	6	0	0	bz
572	567	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	131	15	8	10	0	ubytek wgłębny pnia, bz
573	568	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	28	10	2	0	0	bz
574	569	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	48	10	3	0	0	bz
575	570	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	36	10	2	0	30	zamiera, usunąć
576	571	jarząb szwedzki <i>Sorbus intermedia</i>	68	15	6	0	0	bz
577	572	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	90	15	8	0	0	bz
578	573	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	166	20	10	0	20	suchoszczyt, cps
579	574	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	313	30	16	0	0	korona po redukcji, cps
580	575	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	306	30	14	0	0	korona po redukcji, cps
581	576	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	185	30	12	0	20	jemiota liczna, cps
582	577	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	133	25	8	0	10	cs, kk od strony lipy nr 578

583	578	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	142	20	12	0	10	cs
584	579	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	166	25	12	0	10	jemiota, cs
585	580	grab pospolicity <i>Carpinus betulus</i>	161	25	12	0	5	bz
586	581	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	183	25	12	0	10	cs
587	582	świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	37	10	2	0	0	bz
588	583	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	8	0	0	bz
589	584	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	71	10	8	0	10	cs
590	585	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	341	35	20	0	10	cs
591	586	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	121	25	10	0	0	bz
592	587	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	267	30	18	0	10	cs
593	588	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	111/116	25	8	15	10	rozwidlenie V na 0,5 m, kolizja z lipą nr 590, ryzyko rozłamania, usunąć
594	589	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	65	25	7	0	0	kolizja z lipą nr 590, usunąć
595	590	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	209	25	12	0	10	cs
596	591	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	139	25	8	15	0	kolizja z lipą nr 590, usunąć
597	592	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	34	10	4	0	0	bz
598	593	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	66/100	25	7	15	20	kolizja z dębem nr 587, usunąć
599	594	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	33	10	4	0	0	bz
600	595	klon pospolicity <i>Acer platanoides</i>	65	15	8	0	0	bz

601	596	topola biała <i>Populus alba</i>	224/221/196	30	16	0	5	cs, wz 3x w trójkąt 4t
602	597	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	5	0	0	cps cf
603	598	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	5	0	0	cps cf
604	598	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	73	10	4			kolizja z jaśminowcem, samosiew, usunąć
605	599	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	5	0	0	cps, cf
606	599	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	42/40+37	10	4			kolizja z jaśminowcem, samosiew, usunąć
607	600	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	5	0	0	cps cf
608	600	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	46/43+49/40+4 6	10	4			kolizja z jaśminowcem, samosiew, usunąć
609	601	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	5	0	0	cps cf
610	601	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	33+37+44	10	4			kolizja z jaśminowcem, samosiew, usunąć
611	602	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	5	0	0	cps cf
612	602	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	38+55+36+25+ 41	10	4			kolizja z jaśminowcem, samosiew, usunąć
613	603	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	5	0	0	cps cf
614	603	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	54+48	10	4			kolizja z jaśminowcem, samosiew, usunąć
615	604	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	5	0	0	cps cf
616	605	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	146	20	10	0	0	bz
617	606	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	62	10	3	0	0	bz

618	607	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	27/32	8	3	0	0	bz
619	608	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	64	10	3	0	0	bz
620	609	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	119	25	10	0	0	bz
621	610	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	132	25	8	0	0	bz
622	611	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	41	10	4	0	100	usunąć
623	612	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	153	30	10	0	0	bz
624	613	czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i>	139	25	10	0	0	bz
625	614	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	5	0	0	cf
626	615	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	54	15	3	0	0	usunąć kolizja za szpalerem jaśminowca
627	616	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	10	6	0	0	cf
628	617	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	131/111/59/ 52	20	11	0	0	rozwidlenie V przy podstawie, ubytek wgłębny kieszeniowy w rozwidleniu, bz
629	618	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	219	20	12	0	15	cs
630	619	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	103	20	8	0	10	cs
631	620	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	142	20	8	0	15	bz
632	621	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	85	15	6	0	0	bz
633	622	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	133	20	8	0	0	bz
634	623	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	76	20	6	0	5	bz

635	624	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	80	20	7	0	0	bz
636	625	świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	65	15	4	0	30	zamiera, usunąć
637	626	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	14	10	2	0	0	bz
638	627	modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	134	25	10	0	0	bz
639	628	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	197	30	12	0	0	podkrzesany do 10 m, bz
640	629	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	119	25	10	0	10	cs
641	630	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	168	25	11	0	0	bz
642	631	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	296	30	18	0	10	cs
643	632	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	158	25	9	0	10	cs
644	633	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	197	20	10	0	0	rh 3 m
645	634	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	115	20	8	0	0	rh 2 m pod koronę jawora nr 631
646	635	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	182	30	12	0	10	cs
647	636	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	211	30	12	0	15	jemiota, cs
648	637	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	19	10	1	0	0	bz
649	638	magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i>	20	10	1	0	0	bz
650	639	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	192	30	10	0	15	korona po redukcji, cps
651	640	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	195	30	10	0	15	korona po redukcji, cps
652	641	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	203	30	12	0	10	jemiota, cs

653	642	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	43	15	6	0	0	bz
654	643	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	69	15	7	0	0	bz
655	644	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	98	15	8	0	0	rozwidlenie V na 2 m, bz
656	645	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	138/116	25	10	0	10	cs
657	646	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	110	25	12	0	10	cs
658	647	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	168	25	7	0	10	cs
659	648	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	99	25	8	0	50	zamiera, usunąć
660	648	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	86	25	8		20	usunąć
661	649	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	74	25	8	0	0	bz
662	650	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	145	25	10	0	0	bz
663	651	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	139	25	14	0	0	bz
664	652	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	111	20	5	0	60	zamiera, usunąć
665	653	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	25+47+54	15	8	0	0	bz
666	654	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	78	15	7	0	0	bz
667	655	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	82	15	7	0	0	bz
668	656	lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	211	25	11	0	0	rozwidlenie V na 4 m, bz
669	657	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	186	30	13	0	0	bz
670	658	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	161	25	10	0	5	zamartł szczyt, cps kk



671	659	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	177	25	10	0	10	cs
672	660	klon srebrzysty <i>Acer saccharinum</i>	68/52/81	20	10	15	15	wyniesiona szyja korzeniowa, kolizja, usunąć
673	661	lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	173	25	10	0	10	cs, kk
674	662	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	207	25	12	0	15	cs, kk
675	663	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	119	25	10	0	0	bz
676	664	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	124	25	10	0	0	bz
677	665	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	234	30	14	0	10	korona po redukcji, cs
678	666	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	218	30	14	0	10	cs
679	667	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	138	30	8	0	10	usunąć kolizja
680	668	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	56	15	5	0	0	bz
681	669	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	268	30	14	0	15	cs
682	670	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	155	25	10	0	10	cs
683	671	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	245	30	12	0	30	ubytek wgłębny kominowy, korona po redukcji, zamiera, usunąć
684	672	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	263	20	16	0	10	cs
685	673	olsza czarna	22	10	2	0	0	kolizja z budynkiem, usunąć
686	674	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	137	25	10	0	10	cs
687	675	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	89	20	10	0	0	bz
688	676	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	88	15	8	0	0	bz

689	676	wiąz holenderski <i>Ulmus xhollandica</i>	62+31	15	6	0	0	bz
690	677	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	184	30	12	0	0	bz
691	678	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	226	30	12	0	0	bz
692	679	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	180	25	14	0	0	bz
693	680	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	150	25	12	0	0	bz
694	681	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	113	25	8	0	0	bz
695	682	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	102	30	10	0	0	bz
696	683	topola m. euroamerykański <i>Populus euroamericana</i>	328	30	14	0	20	jemiota, kolizja z murem, usunąć
697	684	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	231	30	12	0	10	rozwidlenie V na 4 m, cs
698	685	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	220	30	16	0	5	bz
699	686	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	199	30	12	0	5	bz
700	687	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	307	30	16	0	10	cs
701	688	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	231	20	12	0	10	cs
702	689	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	31	10	2	0	0	bz
703	690	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	27	10	2	0	0	bz
704	691	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	28	10	2	0	0	bz
705	692	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	26	10	2	0	0	bz

706	693	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	20	10	2	0	0	bz
707	694	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	40	10	2	0	0	bz
708	695	głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	30	10	3	0	0	bz
709	696	głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	33+22	10	3	0	0	bz
710	697	głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	27	10	3	0	0	bz
711	698	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	283	30	12	0	10	jemiota, cps
712	699	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	135	25	10	0	10	cs
713	700	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	83	20	10	0	10	cs, rh 2-3 m, pod koronę dębu nr 701
714	701	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	237	30	14	0	15	korona asymetryczna, cs
715	702	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	356	30	16	0	15	korona asymetryczna, cs
716	703	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	184	25	12	0	15	cs
717	704	głóg dwuszyjkowy <i>Crataegus laevigata</i>	20	5	3	0	0	cf
718	705	głóg dwuszyjkowy <i>Crataegus laevigata</i>	21	5	2	0	0	cf
719	706	głóg dwuszyjkowy <i>Crataegus laevigata</i>	11	5	1	0	0	cf
720	707	głóg dwuszyjkowy <i>Crataegus laevigata</i>	17	5	2	0	0	cf
721	708	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	55	15	8	0	0	bz
722	709	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	159	20	10	0	0	bz
723	710	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	98+142	20	10	0	0	bz

724	711	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	135	25	6	0	0	ubytek wgłębnny, kolizja z klonem nr 712, usunąć
725	712	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	103	20	7	0	0	bz
726	713	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	52	15	6	0	0	bz
727	714	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	139	25	7	0	0	bz
728	715	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	121	20	8	0	0	bz
729	716	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	145	20	8	0	0	bz
730	717	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	80	15	6	0	0	bz
731	718	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	178	25	7	0	80	ubytek wgłębnny przy podstawie, zamiera, usunąć
732	719	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	150	25	6	0	0	bz
733	720	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	129	15	6	0	0	bz
734	721	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	110	20	8	0	0	bz
735	722	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	86	15	8	0	0	bz
736	723	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	96	15	7	0	0	bz
737	724	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	178	25	10	0	0	bz
738	725	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	221	25	12	0	10	cs
739	726	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	83	15	6	0	0	bz
740	727	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	64	15	6	0	0	bz
741	728	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	87	20	8	0	0	bz

742	729	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	107	25	7	0	0	bz
743	730	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	77	20	8	0	0	bz
744	731	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	87	20	8	0	0	bz
745	732	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	179	25	10	0	0	ubytek wgłębny przy podstawie, bz
746	733	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	62	15	6	0	0	bz
747	734	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	111	25	6	0	0	bz
748	735	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	91	20	6	0	0	bz
749	736	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	63	20	6	0	0	bz
750	737	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	213	25	12	0	0	bz
751	738	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	132	25	10	0	0	bz
752	739	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	82	20	6	0	0	bz
753	740	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	81	20	6	0	0	bz
754	741	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	142	20	7	0	0	bz
755	742	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	99	20	6	0	0	bz
756	743	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	50	15	6	0	0	bz
757	744	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	170	25	10	0	0	rozwidlenie U na 3 m, bz
758	745	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	101	25	7	0	0	bz
759	746	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	132	25	7	0	0	bz

760	747	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	72	15	5	0	0	bz
761	748	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	103	25	6	0	80	zamiera, usunąć
762	749	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	66	15	6	0	0	bz
763	750	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	152	25	8	0	0	rozwidlenie V na 5 m, bz
764	751	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	238	30	12	0	0	rozwidlenie V na 4 m, bz
765	752	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	155	25	10	0	0	bz
766	753	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	176	30	10	0	0	bz
767	754	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	111	25	8	0	0	bz
768	755	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	67	10	5	0	0	bz
769	756	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	106	25	8	0	0	bz
770	757	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	72/68/59	20	8	0	0	bz
771	758	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	77	10	6	0	0	bz
772	759	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	93	20	6	0	0	bz
773	760	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	97	20	7	0	0	bz
774	761	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	92	25	7	0	0	bz
775	762	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	127	25	9	0	0	bz
776	763	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	62	20	6	0	0	bz

777	764	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	73	20	6	0	0	bz
778	765	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	58	20	6	0	0	bz
779	766	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	109	25	8	0	0	bz
780	767	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	67	20	5	0	0	bz
781	768	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	66	20	6	0	0	bz
782	769	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	75	20	6	0	0	bz
783	770	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	61	20	6	0	0	bz
784	771	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	167	25	10	0	0	bz
785	772	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	106	20	8	0	10	cs
786	773	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	51	20	6	0	0	bz
787	774	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	89	20	7	0	0	bz
788	775	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	46	20	7	0	0	bz
789	776	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	52	20	6	0	0	bz
790	777	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	58	20	6	0	0	bz
791	778	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	51	20	0	0	100	martwa, usunąć
792	779	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	94	20	8	0	0	bz
793	780	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	71	20	6	0	0	bz

794	781	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	76	15	7	0	0	bz
795	782	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	82	15	7	0	0	bz
796	783	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	96	20	6	15	0	zamiera, usunąć
797	784	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	58	20	6	0	0	bz
798	785	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	98/51	15	8	0	0	bz
799	786	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	169	20	10	0	10	cs
800	787	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	93	20	6	0	5	bz
801	788	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	242	25	12	0	10	cs
802	789	kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	143	25	8	0	0	bz
803	790	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	160	30	10	0	15	jemiota, cs
804	791	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	160	30	16	0	10	rozwidlenie V na 4 m, ubytek kieszeniowy w rozwidleniu cs, wz 2,5 t
805	792	platan klonolistny <i>Platanus xhispanica</i>	183/213	25	16	0	10	cs
806	793	dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	127	25	14	0	0	bz
807	794	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	199	25	8	0	90	zamiera, usunąć
808	795	klon pospolity odm. kulista <i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	93	10	10	0	0	bz
809	796	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	146/139	30	14	0	10	rozwidlenie V na 1 m, cs, wz 2,5 t



810	797	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	162	25	12	0	10	cs
811	798	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	107/111/113	25	12	10	0	korona po redukcji, bz
812	799	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	137	25	10	0	50	zamiera, usunąć
813	800	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	80	15	8	0	0	bz
814	801	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	-	10	1	0	0	bz
815	802	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	-	10	1	0	0	bz
816	803	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	-	10	1	0	0	bz
817	804	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	-	10	1	0	0	bz
818	805	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	-	10	1	0	0	bz
819	806	suchodrzew <i>sp.</i> , irga pozioma <i>Cotoneaster</i> <i>horizontalis</i> , berberys pospolity <i>Berberis vulgaris</i>	-	5	8	0	0	bz
820	807	pęcherznica kalinolistna <i>Physocarpus opulifolius</i>	-	5	3	0	0	bz
821	808	pęcherznica kalinolistna <i>Physocarpus opulifolius</i>	-	5	3	0	0	bz
822	809	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	-	10	1	0	0	3 egzemplarze, bz
823	810	jałowiec pospolity <i>Juniperus communis</i>	-	5	6	0	0	bz
824	811	lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	-	10	5	0	0	bz

825	812	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	10	8	0	0	bz
826	813	cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	-	10	2	0	0	szpaler 12 egzemplarzy, bz
827	814	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	-	10	2	0	0	bz
828	815	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	-	10	2	0	0	bz
829	816	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	10	7	0	0	bz
830	817	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	10	7	0	0	bz
831	818	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	10	7	0	0	bz
832	819	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	10	7	0	0	bz
833	820	jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	-	5	8	0	0	bz
834	821	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	-	10	2	0	0	bz
835	822	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	-	10	2	0	0	bz
836	823	pęcherznica kalinolistna <i>Physocarpus opulifolius</i>	-	5	3	0	0	szpaler 10 egzemplarzy, bz
837	824	pęcherznica kalinolistna <i>Physocarpus opulifolius</i>	-	5	3	0	0	szpaler 10 egzemplarzy, bz
838	825	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
839	826	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
840	827	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
841	828	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs

842	829	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
843	830	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
844	831	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
845	832	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
846	833	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
847	834	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
848	835	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
849	836	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
850	837	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs
851	838	cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	6	7	0	5	cs

Wykaz oznaczeń użytych w tabeli inwentaryzacyjnej:

cs - cięcie sanitarne obejmujące usunięcie posuszu oraz gałęzi uszkodzonych

cps - cięcie sanitarno-pielęgnacyjne z dopuszczeniem usunięcia 15% żywej masy korony

cf - cięcie formujące obejmujące wyrównanie asymetrii korony oraz usunięcie

rh - redukcja wysokości podana w metrach

kk - korekta korony

wz - konieczne założenie wiązania w koronie - wytrzymałość podana w tonach

usunąć - konieczna wycinka drzewa

bz - bez konieczności wykonania zabiegów

oznaczenie w obrębie jednego numeru inwentaryzacyjnego pomiędzy kolejnymi obwodami pni drzew:

symbol "/" wykorzystano dla drzew wielopniowych

symbol "+" wykorzystano dla grup drzew - odrębnych pni rosnących bardzo blisko siebie

