

**PRZEDMIAR**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. DARGOSŁAW**

Branża: Roboty drogowe

Rodzaj: Inwestorski

**BUDOWA:** Dargosław, gmina Brojce

**OBIEKT:** droga gminna dojazdowa dz. nr 51, 65/12, 63/27 obręb 0004 Dargosław

**INWESTOR:** GMINA BROJCE

Długa 48

72-304 Brojce

**INWESTOR:**

---

### Część 3. Przedmiar

#### PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. DARGOSŁAW

#### 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1	Analogia : KNNR 0001 0111-0100		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym, wraz obsługą geodezyjną	0,232	km
2	KNNR 0006 0802-0800		Rozebranie nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm – NA ODKŁAD (recykling)	98,600	m2
3	KNNR 0225 0407-0500		Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,00m2 – NA ODKŁAD (recykling)	81,500	m2
4	KNNR 0001 0202-0200		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowylad. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III (korytowanie)	422,750	m3
5	KNNR 0006 0103-0301		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca statycznego, w gruntach kategorii II do IV	990,140	m2
6	KNNR 0006 0106-0600		Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	990,140	m2
7	KNNR 0006 0113-0500		Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	956,330	m2
8	Analogia : KNNR 0006 0403-0300		Oporniki bet. o wymiarach 25x12cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	41,500	m
9	KNNR 0006 0404-0500		Obrzeża bet. o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	2,250	m
10	KNNR 0006 0502-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	3,250	m2
11	KNNR 0006 0205-0100		Nawierzchnie z brukowca, kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm – bruk z rozbiórki	30,560	m2
12	KNNR 0225 0408-0400		Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o pow. ponad 3,00 m2	868,500	m2
13	KNNR 0006 0204-0600		Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (pas środkowy)	87,830	m2
14	KNNR 0006 1301-0700		Ręczne plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm	229,100	m2
15	KNNR 0006 0702-0101		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	6,000	szt.
16	KNNR 0006 0702-0500		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	8,000	szt.