

**Nr postępowania: WZP-1330/23/86/Z**

**SPECYFIKACJA  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym,  
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwaną dalej ustawą, którego przedmiotem jest:

**Dostawa i montaż sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni**

**CPV: 37400000-2 (*Artykuły i sprzęt sportowy*)**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”,  
zawiera:

Rozdział I	Informacje o Zamawiającym
Rozdział II	Tryb udzielenia zamówienia
Rozdział III	Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
Rozdział IV	Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
Rozdział V	Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
Rozdział VI	Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Rozdział VII	Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
Rozdział VIII	Termin związania ofertą
Rozdział IX	Opis sposobu przygotowania oferty
Rozdział X	Wymagania dotyczące wadium
Rozdział XI	Sposób oraz termin składania ofert
Rozdział XII	Termin otwarcia ofert
Rozdział XIII	Sposób obliczenia ceny oferty
Rozdział XIV	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział XV	Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział XVI	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XVII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
Rozdział XVIII	Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Rozdział XIX	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SWZ:

Wzór – Załącznik nr 1	Oferta Wykonawcy
Wzór – Załącznik nr 2	Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 3	Opis przedmiotu zamówienia

## I. Informacje o Zamawiającym

1. Zamawiający: **KOMENDA STOŁECZNA POLICJI.**
2. Adres Zamawiającego: **ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.**
3. Dane kontaktowe:
  - 1) nr telefonu: **47 72 386 08;**
  - 2) adres poczty elektronicznej: [zamowienia@ksp.policja.gov.pl](mailto:zamowienia@ksp.policja.gov.pl).
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: **<https://platformazakupowa.pl/transakcja/776332>**
5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: **<https://platformazakupowa.pl/transakcja/776332>**
6. Osobą uprawnioną do komunikowania się w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest **Anna Kukawka lub osoba ją zastępująca.**

## II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w **trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy.**
2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

## III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni**, zwanego w dalszej części SWZ „asortymentem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ oraz w Rozdz. XIX SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Ofercie Wykonawcy, w tabeli w kol. 2 – Producenta, typ, model oferowanego asortymentu. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment bądź przedsiębiorcę wprowadzającego produkt do obrotu na terytorium bądź przedsiębiorcę wprowadzającego produkt do obrotu na terytorium RP. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę Producenta, typu/modelu oferowanego asortymentu Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodną z warunkami zamówienia. Wykonawca nie może dokonać zmiany zaoferowanego Producenta, typu, modelu po złożeniu oferty.
4. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony asortyment oraz 24 miesięcznej rękojmi i gwarancji na dokonany montaż asortymentu.
5. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia w postaci **kart produktowych oferowanego asortymentu, zawierających co najmniej: nazwę Producenta, model/typ lub inne dane jednoznacznie identyfikujące asortyment oraz parametry techniczne asortymentu.**
6. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany asortyment spełnia określone przez Zamawiającego wymagania/cechy.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

- przedmiotowych środków dowodowych.
9. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
  11. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
  12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
  13. **Termin realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych** (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
  14. **Miejsce wykonania zamówienia:** Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Jana Łupińskiego 42.
  15. Zamawiający będzie udzielał zamówienia w częściach, z której każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

#### **IV. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. **za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/776332>**
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. **Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.**
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w **Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.**, zwany dalej Regulaminem na Platformie. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy **wynosi 150 MB.**
7. Za datę:
  - 1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku **Złóż ofertę** w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
  - 2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku **Wyślij wiadomość** po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie

wpływie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

#### **V. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Zamawiający nie wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy.

#### **VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania**

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się **Wykonawcy**, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).
2. W przypadku **wspólnego ubiegania się Wykonawców** o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **Podwykonawcy**, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

#### **VII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych**

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych.

#### **VIII. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **15 lipca 2023r.**, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Jeżeli termin związania ofertą upływie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

#### **IX. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem

zaufanym (Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, składany za pomocą bezpłatnego narzędzia profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny składany za pośrednictwem e-dowodu osobistego), w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

2. Wykonawca **dołącza do oferty oświadczenie**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi **załącznik nr 2 do SWZ**. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców **oświadczenie**, o którym mowa w ust. 2 - **załącznik nr 2 do SWZ**, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie Podwykonawcy - **załącznik nr 2 do SWZ**, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.
5. **Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–4, składa się wraz z ofertą**, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wykonawca wraz z Ofertą (**Wzór - załącznik nr 1 do SWZ**) zobowiązany jest złożyć:
  - 1) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (**Wzór - załącznik nr 2 do SWZ**),
  - 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 4 Rozdz. XI SWZ w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozdz. XI ust. 5-6 SWZ - **jeżeli ustanowiono pełnomocnika**;
  - 3) w przypadku, gdy Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (**Wzór-załącznik nr 2 do SWZ**),
  - 4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. III ust. 5 SWZ.
7. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (Wzór - załącznik nr 1 do SWZ) zobowiązani są złożyć**:
  - 1) każdy z Wykonawców: Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (**Wzór - załącznik nr 2 do SWZ**),
  - 2) wspólnie:
    - a) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 7 SWZ w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozdz. XI ust. 5 -6 SWZ,
    - b) w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (**Wzór - załącznik nr 2 do SWZ**)
    - c) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. III ust. 5 SWZ.

## X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

## XI. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, przekazuje się w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym bądź osobistym.
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym bądź osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie Dz.U. z 2022 r., poz. 1799, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upelnomocnionego. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy <https://platformazakupowa.pl/transakcja/776332>.
9. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie.
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.
11. **Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2023r., o godz. 11:00.** Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy.
13. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. Zasady wycofania lub zmiany oferty określa Regulamin.
14. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

## **XII. Termin otwarcia ofert**

1. **Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 16 czerwca 2023r., o godz. 11:30.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie).
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

## **XIII. Sposób obliczenia ceny oferty**

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie.
2. Cenę oferty brutto w PLN należy wyliczyć sumując wartości brutto w PLN za poszczególne asortymenty wyszczególnione w poz. 1-36 w tabeli Oferty Wykonawcy. Wartość brutto w PLN poszczególnego asortymentu stanowi iloczyn ceny jednostkowej netto w PLN za asortyment zaofertowany przez Wykonawcę w tabeli Oferty Wykonawcy w kol. 3 w danej pozycji oraz jego ilości wskazanej przez Zamawiającego w kol. 4 tabeli Oferty Wykonawcy, powiększonych o stawkę podatku VAT aktualną na dzień składania ofert.
3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.
4. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – dotyczy trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
6. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **XIV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:
  - 1) Cena oferty – 60%
  - 2) Termin realizacji zamówienia – 40 %Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

### **1) Cena oferty (C)**



Punkty w niniejszym kryterium wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C - liczba punktów w kryterium - cena oferty

C min - najniższa cena brutto oferty w PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

Cx - cena brutto w PLN badanej oferty

## 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia (T)

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

Termin realizacji zamówienia (dostawa wraz z montażem)	Ilość punktów
14 dni roboczych	0 pkt
13 dni roboczych	10 pkt
12 dni roboczych	20 pkt
11 dni roboczych	30 pkt
10 dni roboczych i krótszy	40 pkt

- a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia dłuższy niż 14 dni roboczych, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy;
  - b) termin realizacji zamówienia należy podać w pełnych dniach roboczych;
  - c) w przypadku gdy Wykonawca nie poda konkretnego terminu realizacji zamówienia np. 12 dni roboczych a wskaże zakres np. 11-12 dni roboczych punkty w niniejszym kryterium nie zostaną przyznane
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączną ocenianych ofert na podstawie poniższego wzoru:

$$E = C + T$$

gdzie:

E – łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny,

C – liczba punktów w kryterium - cena oferty,

T – liczba punktów w kryterium – termin realizacji przedmiotu zamówienia

4. Zamawiający będzie zaokrąślał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 końcówkę pominię, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

## **XV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

## **XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

## **XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji;
- 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:  
adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;  
adres e-mail: [iod@ksp.policja.gov.pl](mailto:iod@ksp.policja.gov.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę i montaż sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni (Numer postępowania: WZP-1330/23/86/Z)**
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

\*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## **XIX. Ogólne warunki umowy**

Umowa zostanie zawarta zgodnie z poniższymi ogólnymi warunkami umowy

### **§1**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa i montaż sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni**, zwanego w dalszej części umowy „asortymentem”, spełniającym wymagania opisane w załączniku nr 1 do umowy.
2. Strony ustalają, że wartość umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) wynosi..... PLN brutto w tym podatek VAT w wysokości .....%, netto ..... PLN (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
3. Wartość umowy, o której mowa w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności koszty czynności o których mowa w § 2 ust. 2.
4. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru, co będzie stanowić podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem: **Faktura.gov.pl**.
5. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostawy asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy leży po stronie .....(zgodnie z ofertą Wykonawcy).

### **§2**

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia asortymentu na własne ryzyko oraz jego montażu w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Jana Łupińskiego 42 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
2. Dostawa oraz montaż dostarczonego asortymentu odbędzie się w terminie .... dni roboczych (zgodnie z ofertą Wykonawcy), licząc od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy i montażu z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym (1 dzień roboczy) na adres email: ..... (wskazany zostanie w umowie) lub telefonicznie na nr telefonu 47 72 332-37.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment będzie:
  - 1) nowy, zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 do umowy,
  - 2) wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodne z przeznaczeniem.
5. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostarczony asortyment jest uszkodzony, wadliwie zamontowany, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub załącznikiem nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego asortymentu na nowy, wolny od wad, ponownego montażu lub uzupełnienia braków w terminie nieprzekraczającym **5 dni roboczych**, licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego ww. zastrzeżenia.
6. Zamawiający uzna zrealizowanie dostawy wraz z montażem po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru. Podpisanie protokołu odbioru bez uwag będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

### §3

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej rękojmi oraz 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment - jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta oraz udziela 24 miesięcznej rękojmi oraz 24 miesięcznej gwarancji na dokonany montaż asortymentu, liczonych od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 6. W przypadku, gdy gwarancja Producenta na dostarczony asortyment będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie użytkowania (zgodnie z przeznaczeniem) wad w dostarczonym asortymencie (w tym w montażu), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany asortymentu na nowy wolny od wad, w terminie nieprzekraczającym **3 dni roboczych**, licząc od daty złożenia przez Zamawiającego reklamacji zgodnie z zapisem ust. 5.
4. Reklamacje na asortyment Zamawiający będzie składał każdorazowo w formie dokumentowej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) na adres e-mail: ..... lub nr faksu ..... (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
5. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru. Okres gwarancji i rękojmi ulega automatycznemu wydłużeniu o czas wykonania naprawy lub wymiany.

### §4

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: ..... , nr tel. .... adres e-mail: ..... lub osoba ją zastępująca (zostanie wskazana w umowie).
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ..... , nr tel. ...., adres e-mail: ..... (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

### §5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i obciążenia Wykonawcy następującymi karami:
  - 1) 5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w § 1 ust. 2, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 2) 5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w § 1 ust. 2, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;
  - 3) 0,5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w § 1 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 5 lub § 3 ust. 3;
  - 4) 0,8 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w § 1 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia (z faktur) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.
  4. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
  5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności katastrofalne działania sił przyrody.
  6. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
  7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może być wyższa niż 10% wartości umowy brutto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 2.

## §6

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy.... *(nazwa Podwykonawcy/Podwykonawców wskazanych w ofercie)*, który wykonywać będzie część Zamówienia obejmującą... .. *(zgodnie z ofertą Wykonawcy)*.
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek zmianę lub wprowadzenie Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość i terminowość dostaw realizowanych przez Podwykonawców.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do każdej wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za zrealizowaną część przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w ust.1.
7. W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający uzna dzień dostarczenia brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury.
8. Wprowadzenie Podwykonawcy do realizowania przedmiotu umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikających z zapisów umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.
10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

## §7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zaistnienia ww. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 w przypadku:
  - 1) gdy Wykonawca pozostanie w zwłoce z dostawą asortymentu o ponad 3 dni robocze licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2,
  - 2) wadliwego wykonania dostawy lub montażu, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i/lub rękojmi.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
4. Odstąpienie od umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z kar umownych.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy i nie będzie rościł względem Zamawiającego żadnych dodatkowych roszczeń.

## §8

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie:
  - 1) producenta typu/modelu asortymentu - w przypadku zaprzestania produkcji lub braku dostępności na rynku asortymentu danego producenta typu/modelu spowodowanej wycofaniem ze sprzedaży z zastrzeżeniem, że zaoferowany asortyment zastępczy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy oraz bez podwyższania cen jednostkowych netto/ brutto towaru,
  - 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 2 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
  - 3) inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązywać będą od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie.

## §9

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy w drodze negocjacji.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

## §10

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej **RODO**), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści załącznika nr 2 do umowy.

2. Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał udostępnione mu przez Wykonawcę dane osobowe w celu określonym w umowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi ww. przepisów.
3. **Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa stanowi załącznik nr 2 do umowy.**
4. Wykonawca będzie przetwarzał, udostępnione mu dane osobowe, w tym dane osobowe pracowników/funkcjonariuszy i innych osób, wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi ww. przepisów.
5. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji) Dz. Urz. 2020.21 KGP.
6. Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Zamawiający pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu umowy. Zamawiający zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści załącznika wskazanego w ust. 3.
7. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.

**Integralną część umowy stanowią:**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ wraz z ofertą złożoną przez Wykonawcę)

Załącznik nr 2 – Klauzula RODO

**ZAMAWIAJĄCY**

.....

**WYKONAWCA**

.....

## Załącznik nr 2 do umowy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia podpisania.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Stołecznej Policji jest: Komendant Stołeczny Policji.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Komendy Stołecznej Policji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z **Inspektorem Ochrony Danych**: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana dane osobowe na podstawie zawartej Umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendzie Stołecznej Policji/Komendancie Stołecznym Policji, tj. realizacji Umowy.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Skarbem Państwa - Komendantem Stołecznym Policji, Komendą Stołeczną Policji przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Komendant Stołeczny Policji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  - b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
    - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,



- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
- f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych,
- g) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Komendzie Stołecznej Policji Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_

1

Adres: \_\_\_\_\_

1

Nr telefonu: \_\_\_\_\_

1

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

1

Nr KRS/ REGON/NIP: \_\_\_\_\_

1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę i montaż sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni (Numer postępowania: WZP-1330/23/86/Z)

**I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za poniższą cenę:**

L.p.	Nazwa asortymentu	Cena jednostkowa netto w PLN <sup>2</sup>	Ilość/ jednostka miary	Stawka podatku VAT <sup>1</sup> obowiązująca na dzień składania ofert	Wartość brutto w PLN <sup>2</sup> (kol. nr 3x kol. nr 4 powiększona o wartość podatku VAT wg stawki wskazanej w kol. 5
1	2	3	4	5	6
1.	Puzzle na całe pomieszczenia ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		138 m <sup>2</sup>	.....%	
2.	Mata pod stanowisko do martwego ciągu (pomost) ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
3.	Gryf Zawodniczy prosty o średnicy tulei Fi 50 ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		3 szt.	.....%	
4.	Gryf łamany krótki o średnicy tulei Fi 50mm ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		2 szt.	.....%	
5.	Gryf prosty krótki o średnicy tulei fi 50 mm ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
6.	Zestaw obciążeniowy talerzowy do sztang o wadze od 1,25 kg do 25		1 zestaw	.....%	

	kg ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)				
7.	Gryf zaczepowy w kształcie V ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		2 szt.	.....%	
8.	Gryf zaczepowy z chwytami bocznymi ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		2 szt.	.....%	
9.	Gryf zaczepowy długi ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		2 szt.	.....%	
10.	Zestaw hantli od 2 kg do 40 kg ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 zestaw	.....%	
11.	Stojak na hantle ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		2 szt.	.....%	
12.	Ławka uniwersalna ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
13.	Poręcz do podciągania ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		2 szt.	.....%	
14.	Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha (ławka rzymska) ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
15.	Ławka do ćwiczeń tzw. modlitewnik ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
16.	Stojak do gryfów ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
17.	Drażek szeroki i wąski ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 zestaw	.....%	

18.	Wyciąg wielofunkcyjny z regulacją ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
19.	Wyciąg pionowy ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
20.	Atlas wielofunkcyjny ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
21.	Suwnica do mięśni nóg ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
22.	Podparcie do martwego ciągu ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
23.	Bieżnia uniwersalna ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		4 szt.	.....%	
24.	Rowery treningowe stacjonarne ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		2 szt.	.....%	
25.	Orbitrek ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
26.	Orbitrek ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.		
27.	Wioślarz ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		2 szt.	.....%	
28.	Piłka lekarska ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		2 szt.	.....%	
29.	Skakanka ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		5 szt.	.....%	
30.	Pacholek gimnastyczny ..... <sup>1</sup>		5 szt.	.....%	

	(Producent, typ, model)				
31.	Skrzynia plyometryczna ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
32.	Gumowy nóż ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		5 szt.	.....%	
33.	Pilka lekarska 5 kg ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
34.	Kajdanki szkoleniowe ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		5 szt.	.....%	
35.	Kettle 10 kg, 18 kg, 22 kg, 26 kg, 30 kg ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 zestaw	.....%	
36.	Stojak na kotle ..... <sup>1</sup> (Producent, typ, model)		1 szt.	.....%	
<b>Cena oferty brutto w PLN (suma wartości brutto, kol. 6, poz. 1-36)</b>					

## II. Oświadczamy, że:

- Przedmiot zamówienia (dostawę asortymentu wraz z montażem) zrealizujemy w terminie .....<sup>3</sup> (maks. 14 dni roboczych), licząc od dnia od dnia zawarcia umowy.
- Udzielamy 24 miesięcznej rękojmi oraz 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment oraz udzielamy 24 miesięcznej rękojmi oraz 24 miesięcznej gwarancji na dokonany montaż asortymentu.

## III. Oświadczamy, że:

- Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie Wykonawcy/Zamawiającego<sup>4</sup>
- Jesteśmy/jestem:<sup>5</sup>
  - mikroprzedsiębiorstwem;
  - małym przedsiębiorstwem;
  - średnim przedsiębiorstwem;
  - jednoosobową działalnością gospodarczą;
  - osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
  - innym rodzajem
- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
- Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.
7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

#### **IV. Informujemy, że:**

1. Przedmiot zamówienia zrealizujemy własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy .....<sup>6</sup> (nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: .....<sup>1</sup> (wskazać zakres)
2. Reklamacje na asortyment należy składać na adres e-mail: .....<sup>1</sup> lub nr faksu .....<sup>1</sup>
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z naszej strony jest: .....<sup>1</sup>, nr tel. ...., adres .e-mail: .....<sup>1</sup>

**V. Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

<sup>2)</sup> W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

#### Uwaga:

- <sup>1</sup> - należy wpisać
- 2 - wpisać/wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- 3 - należy wpisać. W przypadku nie wpisania terminu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wskazany w nawiasie
- 4 – należy niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
- 5 - zaznaczyć właściwe
- 6 - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1 Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***

**Zamawiający:  
KOMENDA STOLECZNA POLICJI,  
ul. Nowolipie 2,  
00-150 Warszawa**

**Wykonawca/ podwykonawca<sup>1</sup>:**

.....<sup>2</sup>  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/REGON)

**reprezentowany przez:**

.....<sup>2</sup>  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Oświadczenie Wykonawcy/ podwykonawcy<sup>1</sup>  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawą),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni (Numer postępowania: WZP-1330/23/86/Z), prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY<sup>1</sup>:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).

.....(miejsowość), dnia ..... r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 i 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

<sup>1</sup> – niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> - należy wypełnić

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
w formacie PDF**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **WYPOSAŻENIE SIŁOWNI**

Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych wykonanych na potrzeby tego postępowania.

#### **Pozycja 1**

##### **Puzzle na całe pomieszczenia (138 m<sup>2</sup>)**

Podłoga puzzle – zabezpieczenie podłogi w pomieszczeniach siłowni.

Wymiar od zakładki do zakładki: 103cm x 103cm

Skład: granulatu gumowy EPDM

Kształt: płyta z 24 zakładkami, powtarzalny i precyzyjny kształt puzzla z formy. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień CFL-S1. Grubość min. 20 mm. Waga 1 szt min, 20 kg +/- 1kg. Podłoga ochronna puzzle z montażem i docięciem w pomieszczeniu. Kolor – czarny

#### **Pozycja 2**

##### **Mata pod stanowisko do martwego ciągu (pomost) – 1 szt.**

Platforma treningowa do podnoszenia ciężarów lub trójboju siłowego składająca się z:

1. profile metalowe 50 mmx30 mm, lakierowane na kolor jasnoszary lub antracyt – 4 szt
2. puzzle gumowe, dźwiękochłonne, z grzebieniem antywibracyjnym w dolnej warstwie, format 1000 x1000 mm, grubość 50 mm, twardość gumy min. 1000 kg/m<sup>3</sup>, kolor czarny - 2szt.
3. puzzle gumowe, dźwiękochłonne, z grzebieniem antywibracyjnym w dolnej warstwie, w formacie 1000x500 mm, gr. 50 mm, twardość gumy min. 1000 kg/m<sup>3</sup>, kolor czarny - 4 sztuki
4. kładka dla zawodnika dł. 2000 mm, szer. 100 mm, gr. 50 mm, wykonana ze sklejki wodoodpornej, od strony użytkowej zabezpieczona olejem mineralnym lub klejonego drewna dębowego.
5. metalowe trójkąty montażowe do profili z ukrytymi śrubami imbusowymi, lakierowane w kolorze profili - 4 szt.

Uwaga: gumowe puzzle należy ciąć metodą strumieniową, aby uniknąć fazowania na łączeniach.

Po złożeniu platforma powinna mieć wymiary:

Wymiar zewnętrzny 3060x2060 mm

Wymiar wewnętrzny 3000x2000 mm

Grubość 50mm. Dopuszczalna jest tolerancja 0,5%

#### **Pozycja 3**

##### **Gryf Zawodniczy prosty o średnicy tulei Fi 50mm – 3 szt.**

Parametry nie gorsze niż poniżej:

Wykonany ze stali sprężynującej na łożyskach ślizgowych i specjalnych łożyskach kulkowych.

Wyposażony w zaciski.

Przystosowany do ćwiczenia z obciążeniami fi 50mm

Waga 20 kg +/- 1% tolerancji

Średnica uchwytu: 28 mm

Długość całkowita: 2200 mm

#### **Pozycja 4**

##### **Gryf łamany krótki o średnicy tulei fi 50mm – 2 szt.**

Długość 1200 – 1450 mm lekko łamany pasujący do ławki - modlitewnika z poz. 15. z zaciskami



średnica uchwytu 28 mm +/- 2 mm

#### **Pozycja 5**

##### **Gryf prosty krótki o średnicy tulei fi 50 mm – 1 szt.**

Wykonany ze stali sprężynującej na łożyskach ślizgowych i specjalnych łożyskach kulkowych. Wyposażony w zaciski.

Przystosowany do ćwiczenia z obciążeniami fi 50 mm

Średnica uchwytu 28 mm +/- 2 mm tolerancji

Długość 1800 mm

#### **Pozycja 6**

##### **Zestaw obciążeniowy talerzowy do sztang o wadze od 1,25 kg do 25 kg – 1 zestaw**

Zestaw obciążeń olimpijskich w kształcie ogumowanych kół z uchwytami ( dwa uchwyty) współpracującymi z gryfami o średnicy fi 50 mm. Powłoka obciążeń powinna być wykonana w 100 % z poliuretanu zapewniając wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, działanie czynników chemicznych (kontakt z potem) oraz promieniowania UV.

Talerze o średnicy

25kg- 420 mm +- 1% tolerancji

20kg- 370 mm +- 1% tolerancji

15kg- 325 mm +- 1% tolerancji

10kg- 280 mm +- 1% tolerancji

5kg- 240 mm +- 1% tolerancji

2,5kg- 215mm +- 1% tolerancji

1,25kg- 175 mm +- 1% tolerancji

#### **Pozycja 7**

##### **Gryf zaczepowy w kształcie V – 2 szt.**

Na triceps gięty obrotowy zaczep

#### **Pozycja 8**

##### **Gryf zaczepowy z chwytami bocznymi – 2 szt.**

Całkowita długość gryfu ok. 1150mm, podwójny obrotowy zaczep

#### **Pozycja 9**

##### **Gryf zaczepowy długi – 2 szt.**

Drażek gięty (o długości minimum 1300mm) moletowany z powłoką chromową z karabińczykami z pręta stalowego fi 28mm.

#### **Pozycja 10**

##### **Zestaw hantli od 2 kg do 40 kg – 1 zestaw**

Zestaw hantli o wadze od 2kg do 40kg (skok wagi) w otulinie uretanowej, bezwonnej i odpornej na uszkodzenia (łącznie 20 par hantli)

Hantle (bez możliwości rozkręcenia) wyposażone w ruchomą, ergonomiczną, miękką i komfortową rękojeść chroniącą ćwiczącego przed kontuzjami.

Rękojeść z trwałego tworzywa poliuretanowego

Hantle z wyraźnym oznaczeniem wagi

#### **Pozycja 11**

##### **Stojak na hantle – 2 szt.**

Stojak stalowy dwupoziomowy mieszczący wszystkie hantle ze specjalnymi gniazdami do ich odłożenia. Hantle z pozycji 10 (łącznie 20 par).

Dopuszcza się jeden stojak lub dwa mniejsze.

#### **Pozycja 12**

##### **Ławka uniwersalna – 1 szt.**

Ławka uniwersalna.

Konstrukcja przyrządu zwarta i stabilna wykonana z kształtowników zamkniętych 60x60x3 mm, 50x50x3 mm i kątownika walcowanego 40x40x4 mm.

Ławka wyposażona jest we frezowane i cynkowane elementy z pełnego kwadratowego pręta gorącowalcowanego o średnicy 25x25 mm stabilnie podpierając stopki ustalające kąt pochylenia siedzenia i oparcia.

Siedzenie posiadające 3-5 stopni regulacji od poziomu do 38 stopni i z 10-11 stopniami położeniami oparcia od poziomu do kątów 16, 22, 36, 46, 52, 67, 76, 82, 86, 90 stopni i kąta ujemnego. Kółka transportowe i uchwyty.

Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich dużą odporność na intensywne użytkowanie oraz łatwa do utrzymania w czystości na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm. Tapicerka z twardej sprężystej gąbki, pokrytej pianką z materiałem oddzielającym ją od wierzchniego pokrycia tzw. ekologicznej skóry, trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących, łączna grubości elementu tapicerowanego ok. 50 mm.

Urządzenie z grupy urządzeń siłowych profesjonalnych do użytku komercyjnego,

Dopuszczalna masa ćwiczącego 220 kg, dopuszczalne obciążenie do 450 kg.

Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni.

Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa.

Profesjonalne stojaki. Profesjonalne stojaki o trójnożnej podstawie, wykonane z kształtowników o grubości ścianki 3 mm w kolorze białym oraz hakami ze stali nierdzewnej wspawane do nierdzewnej rury o wymiarach 50x50 mm oraz grubości 2mm. Wysokość powinna być ustawiana za pomocą przetyczki. Cała konstrukcja zapewniająca właściwą odporność na użytkownię z dużymi ciężarami. Dopuszczalne obciążenie stojaków do 450 kg.

### **Pozycja 13**

#### **Poręcz do podciągania – 2 szt.**

Przyrząd do podciągania (wznosów) nóg

na mięśnie brzucha i wyciskania tzw. „pomпки”

Konstrukcja o zwartej i stabilnej ramie spawanej z kształtowników zamkniętych 80x40 mm i innych o grubości ścianki minimum 3 mm, lakierowana farbami proszkowymi utwardzonymi w wysokiej temperaturze, standardowo kolor ramy biały lub czarny.

Przyrząd do treningu mięśni brzucha i tricepsu wyposażony w podwójne poziome i pionowe tapicerowane poduszki podpierające przedramiona zabezpieczając je przed zsuwaniem z podwójnie wyprofilowanym podparciem pleców doskonale stabilizując ciało ćwiczącego.

Pionowe chromowane uchwyty z moletowanego antypoślizgowo pręta fi 28 mm są wsuwane w specjalne wspawane tulejki pozwalając na ustawienie ich położenia w zależności od długości przedramion ćwiczącego do treningu mięśni brzucha, po ich wyjęciu poziome wspawane uchwyty pozwalają na trening mięśni tricepsu.

Wygodne podesty gięte z 4 mm blachy antypoślizgowej malowane w kolorze ramy ułatwiają zajęcie miejsca.

Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni, wykluczamy osłony i zaślepki z tworzywa lub gumy.

Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich dużą odporność na intensywne użytkowanie na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25 mm. Tapicerka z twardej sprężystej gąbki, pokrytej pianką z materiałem oddzielającym ją od wierzchniego skaju, wyjątkowo trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących, łączna grubości elementu tapicerowanego ok. 50 mm.

Budowa i wykonanie gwarantuje możliwość ich użytkowania przez osoby o wadze do 220kg.

Stabilna konstrukcja nie wymaga mocowania do podłogi.

### **Pozycja 14**

#### **Ławka do ćwiczeń mięśni (ławka rzymska) – 1 szt.**

Ławka do rehabilitacji i ćwiczenia mięśni tzw. „rzymska” z tapicerowanymi wałkami podparcia nóg

Konstrukcja zwarta i stabilna spawana z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki minimum 3 mm. Konstrukcje malowane proszkowo.

Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich dużą odporność na intensywne użytkowanie na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm.

Nie dopuszczamy stosowania **nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa.**

Punkty podparcia wszystkich przyrządów \tzw. stopki\ jak również zakończenia \zaślepienia\ kształtownika wykonane z blachy stalowej gwarantujące ich trwałość i wieloletnią eksploatację \nie stosujemy nietrwałych zaślepek z gumy lub tworzywa\.

Urządzenie z grupy urządzeń siłowych profesjonalnych do użytku komercyjnego, dopuszczalna masa ćwiczącego 220kg.

### **Pozycja 15**

#### **Ławka do ćwiczeń tzw. modlitewnik – 1 szt.**

Urządzenie z regulacjami wysokości z hakami ze stali nierdzewnej i regulowanym na wysokość podwójnym tapicerowanym podparciem przedramion ćwiczącego

Konstrukcja zwarta i stabilna spawana z kształtowników zamkniętych 80x60x3 mm i innych o grubości ścianki minimum 3 mm, malowana proszkowo standardowy kolor ramy czarny.

Spawane haki do odkładania gryfu wykonane z nierdzewnego giętego płaskownika 50x8 mm,

Regulacja położenia wysokości tapicerowanego podparcia ramion umożliwiającą ustawienie wysokości do wzrostu ćwiczącego zatraskiem na nierdzewnym profilu 40x40x2 mm.

Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepienie spawami bezpiecznymi dla dłoni.

Wszystkie elementy przystosowane do ekstremalnych obciążeń.

Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich dużą odporność na intensywne użytkowanie na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25 mm łączna grubości tapicerki 50 mm.

Nie dopuszczamy stosowania zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa.

Dopuszczalne obciążenie przyrządu do 500 kg.

### **Pozycja 16**

#### **Stojak do gryfów – 1 szt.**

Stojak o wytrzymałej konstrukcji stalowej do przechowywania minimum 5 gryfów olimpijskich i obciążeń (talerzy) o średnicy od 175mm do 450 mm

Rama podstawy spawana kształtowników zamkniętych o grubości ścianki 3 mm, z uwagi na warunki eksploatacyjne nie stosuje się tych elementów skręcanych.

Wymiary podstawy ok. 75x60 cm

Konstrukcje malowane proszkowo farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze. 6 cynkowanych galwanicznie prętów fi 25 mm z gumowymi zderzakami.

W podstawie stojak wyposażony we wspawane min 3 szt. tulei o wysokości ok. 200 mm do pionowego składanego gryfów z fi 50 mm.

Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepienie spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie stosuje się zaślepek czy innych stoppek zaślepiających profil.

Nie stosuje się zsuwających się nietrwałych nakładek, czy osłonek z gumy lub tworzywa

### **Pozycja 17**

#### **Drażek szeroki i wąski – 1 zestaw**

Drażki mają posiadać obrotowe uchwyty łożyskowane. Drażek szeroki do wyciągu górnego.

Drażek wąski do wyciągu dolnego. Asortyment kompatybilny z atlasem wielofunkcyjnym z poz. 20.

## **Pozycja 18**

### **Wyciąg wielofunkcyjny z regulacją – 1 szt.**

Brama z regulacją wysokości zbocza linowego.

Brama wyposażona w dwa stosy każdy o wadze minimum 100 kg (4x5 kg+ 8x10 kg)

Brama wyposażona w drążek do podciągania z chwytem młotkowym wspawany w łącznik oraz uchwyty do przytrzymania po dwa na stronę z moletowanego pręta fi 28 mm. Wymiary podstawy 350x65 cm, wysokość 243 cm., tolerancja +/- 2%.

Dopuszczalna masa ćwiczącego 220 kg na każdym stanowisku. Brama wyposażona w uchwyty do ćwiczenia: drążek prosty, sznur na triceps, uchwyt trójkątny, uchwyt do ściągania do siebie, uchwyt pojedynczy 2 szt. Konstrukcja z trzech pospawanych elementów (nie dopuszczamy stosowania ramy stosów skręcanej), z kształtowników zamkniętych 80x60x3 mm i innych o grubości ścianki minimum 3 mm, lakierowana farbami proszkowymi utwardzonymi w wysokiej temperaturze. Przyrząd w celu rozszerzenia możliwości treningowych musi być wyposażony w specjalną przystawkę do podparcia stóp umożliwiającą trening mięśni pleców jak na wyciągu z dołu z dodatkowym uchwytem. Konstrukcja przystawki musi integrować się z przyrządem jednak po jej odłożeniu nic nie może przeszkadzać w treningu podstawowym. Stosy z płyt odważników o jednakowej grubości które można dowolnie konfigurować i zwiększać w dowolnym czasie.

Obciążniki stosów z płaskownika stalowego frezowanego odporne na pęknięcie z tulejkami z trwałego tworzywa sztucznego. Każdy stos wyposażony w specjalnie dociążony odważnik prowadzący (tulejki dociążające stanowią przeciwwagę dla uchwytu treningowego) połączony z galwanizowanym prętem zabierakowym fi 30 mm.

Obciążenie przenoszone przez ocynkowane linki stalowe fi 5 mm o specjalnym giętkim splocie i wysokiej wytrzymałości.

Liny pracują na wyprofilowanych kołach fi 125 mm każde z dwoma łożyskami kulkowymi z tulejką wewnętrzną i dystansami mocowane śrubą gwarantując wieloletnią pracę.

Przetyczka stosu z cynkowanego pręta stalowego z moletowanym uchwytem fi 20 mm.

Odważniki stosów na wytrzymałych odbojach sprężynach w prowadnicach z galwanizowanych stalowych prętów fi 20 mm.

Przyrządy mają być wyposażony w podstawowe chromowane galwanicznie drążki i uchwyty z karabińczykami pozwalające na funkcjonalnie jego użytkowanie.

Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa.

## **Pozycja 19**

### **Wyciąg pionowy – 1 szt.**

Wyciąg z góry przyrząd z 1 stosem wyposażony w wielopołożeniową regulacją wysokości położenia siedzenia zatrzaskiem na nierdzewnym profilu 40x40x2 mm, z podparciem blokującym uda z nierdzewnej rury fi 60x2 mm,

Wymiary podstawy 130x74 cm, wysokość 245 cm tolerancja 2%. Dopuszczalna masa ćwiczącego 220 kg.

Konstrukcja o jednej ramie całkowicie pospawana (z uwagi na kwestie eksploatacyjne nie dopuszczamy stosowania ramy stosów skręcanej), z kształtowników zamkniętych 80x60x3 mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzonymi w wysokiej temperaturze. Wszystkie części elementów wyposażenia konstrukcji połączone śrubami M12 wg PN302.

Stos złożony z płyt odważników o jednakowej grubości; odważnik prowadzący + 3x5 kg + 4x10 kg które można dowolnie konfigurować i zwiększać w dowolnym czasie do 180 kg.

Obciążniki stosów o grubości 25 mm wykonane z płaskownika stalowego frezowanego odporne na pęknięcie z tulejkami z trwałego tworzywa sztucznego.

Odważnik prowadzący stosu z dodatkowym dociążeniem stanowiącymi przeciwwagę masy uchwytu wyposażony w 4 tulejki ślizgowe ze specjalnego tworzywa.

Stos wyposażony w specjalnie dociążony odważnik prowadzący (tulejki dociążające stanowią przeciwwagę dla uchwytu treningowego) połączony z cynkowanym galwanicznie prętem zabierakowym fi 30 mm. Obciążenie przenoszone przez atestowane ocynkowane linki stalowe fi 5 mm o specjalnym giętkim splocie i wysokiej wytrzymałości. Liny pracują na wyprofilowanych kołach fi 125 mm każde z dwoma łożyskami kulkowymi z tulejką wewnętrzną i dystansami mocowane śrubą M12 PN302 gwarantując wieloletnią pracę.

## **Pozycja 20**

### **Atlas wielofunkcyjny – 1 szt.**

Przyrząd dla 4 osób jednocześnie ćwiczących z 2 stosami, posiada następujące funkcje;

1. Stanowisko nr 1; motyl na klatkę piersiową z ruchomymi samonastawnymi drążkami z moletowanych i chromowanych prętów fi 28 mm, wysuwane do przodu i blokowane zatraskiem uchwyty z pręta j.w. do treningu wyciskania na grzbiet i plecy, przyrząd do treningu mięśni nóg na czworogłowy uda siedząc i dwugłowy uda stojąc z regulacją oparcia oraz regulowanym położeniem wałka podparcia stóp zatraskiem na nierdzewnym profilu 40x40x2 mm,
2. Stanowisko nr 2; poręcz na brzuch i triceps do wznosów nóg i wyciskania, z podwójnymi (poziomymi i pionowymi) tapicerowanymi poduszkami podparcia przedramion i giętej dwuczęściową poduszką pod plecy. Uchwyty moletowane i chromowane z pręta fi 28 mm, dwa wkładane w tulejki pionowe regulują odległość w zależności od długości rąk, dwa wspawane na stałe poziome do wyciskania na mięśnie tricepsu. Wygodne podesty z giętej 4 mm blachy antypoślizgowej ułatwiają zajęcie miejsca.
3. Stanowisko nr 3; wyciąg z góry z regulowanym zatraskiem na nierdzewnym profilu 40x40x2 mm, tapicerowanym siedzeniem i podparciem blokującym uda z nierdzewnej rury fi 60 mm, wyciąg z dołu po zajęciu miejsca na podłodze do poziomego ściągania ciężaru z podnóżkiem podparcia stóp z 4 mm giętej blachy antypoślizgowej.
4. Stanowisko nr 4; ławka na mięśnie brzucha z wałkami zawieszana na różnej wysokości na poziomych prętach atlasu.

Konstrukcja zwarta i stabilna spawana z kształtowników zamkniętych 60x60x3 mm o grubości ścianki minimum 3 mm, lakierowana farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze standardowo w kolorze czarnym. Wszystkie części elementów ramy i wyposażenia połączone śrubami M12 wg PN302.

2 stosy złożone z płyt odważników o jednakowej grubości; każdy o budowie złożonej z odważnika prowadzącego + 3x5 kg + 4x10 kg które można opcjonalnie dowolnie konfigurować i zwiększać w dowolnym czasie do 180 kg.

Obciążniki stosów o grubości 25 mm wykonane z płaskownika stalowego frezowanego ze wszystkich odporne na pęknięcie z tulejkami z trwałego tworzywa sztucznego.

Odważnik prowadzący stosu z dodatkowym dociążeniem stanowiącymi przeciwwagę masy uchwytu wyposażony w 4 tulejki ślizgowe ze specjalnego tworzywa.

Stos wyposażony w specjalnie dociążony odważnik prowadzący (tulejki dociążające stanowią przeciwwagę dla uchwytu treningowego) połączony z cynkowanym galwanicznie prętem zabierakowym fi 30 mm.

Obciążenie przenoszone przez ocynkowane linki stalowe fi 5 mm o specjalnym giętkim splocie i wysokiej wytrzymałości.

Liny pracują na wyprofilowanych kołach fi 125 mm każde z dwoma łożyskami kulkowymi z tulejką wewnętrzną i dystansami mocowane śrubą M12 PN302 gwarantując wieloletnią pracę.

Przetyczka stosu z cynkowanego pręta stalowego z moletowanym uchwytem fi 20 mm.

Odważniki stosów na wytrzymałych odbojach sprężynach fi 5 mm w prowadnicach z chromowanych galwanicznie stalowych prętów fi 20 mm. Wszystkie elementy ruchome z podwójnymi łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń.

Atlas wyposażony w; drążek gięty (o długości minimum 1300 mm) wyciągu z góry, uchwyt wyciągu z dołu („baranie rogi”), gięte i moletowane z powłoką chromową zapinane karabińczykami z pręta stalowego fi 28 mm.

Dopuszczalna masa każdego ćwiczącego 220 kg.

Elementy tapicerowane z 4 warstw materiałów gwarantujące ich dużą odporność na intensywne użytkowanie na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25 mm. Tapicerka z twardej gąbki, pokrytej pianką z tkaniną oddzielającą ją od wierzchniego pokrycia czarnym skadenem o wysokiej wytrzymałości, łączna grubości elementu tapicerowanego 50 mm.

Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni, nie dopuszczamy stosowania nietrwałych nakładek, czy osłonek z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń.

## **Pozycja 21**

### **Suwnica do mięśni nóg – 1 szt.**

Suwnica do wypychania nogami w skosie 45% siedząc wyposażona w chromowaną tuleję roboczą na krążki Ø 50 o długości 600 mm mocowaną śrubami M12 PN302 do specjalnej obudowy w górnej części wózka.

Konstrukcja główna ramy jednoelementowa całkowicie pospawana z ceowników zimno giętych 100x50mm o grubości ścianki 5 mm, oraz kształtowników zamkniętych 80x60x3 i innych o grubości ścianki 3 mm,

Wymiary podstawy 225x77 cm, wysokość 147 cm tolerancja 2%.

Wózek jezdny całkowicie spawany z kształtowników 60x60x3 mm z mocowaną śrubami M12 wg. PN-302 ww. tuleją z rury fi 50x5 mm o długości 600 mm.

Całość lakierowana farbami proszkowymi.

Przyrząd wyposażony w minimum 7 stopniową regulacją kąta pochylenia tapicerowanego oparcia oraz w minimum 5 stopniową regulację kąta pochylenia 4 mm ryflowanej blachy podparcia stóp zatrzaskami na nierdzewnych profilach 40x40x2 mm.

Wózek roboczy z 4 wyprofilowanymi kółkami jezdnyymi każde z dwoma łożyskami kulkowymi oraz 4 rolkami ustalającymi.

Stopki i zamknięcia profili trwale zaślepione spawaną blachą stalową, wyposażone w podkładki izolujące od podłogi.

Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich dużą odporność na intensywne użytkowanie oraz łatwą do utrzymania w czystości na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25 mm. Tapicerka czterowarstwowa z twardej sprężystej gąbki, pokrytej pianką oraz tkaniną izolującą ją od wierzchniego pokrycia skadenem tzw. ekologicznej skóry, wyjątkowo trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących, łączna grubości elementu tapicerowanego ok. 50 mm.

Urządzenie z grupy urządzeń siłowych profesjonalnych do użytku komercyjnego.

Dopuszczalna masa ćwiczącego 220 kg, dopuszczalne obciążenie krążkami do 500 kg.

Stabilna konstrukcja nie wymaga mocowania do podłogi.

## **Pozycja 22**

### **Podparcie do martwego ciągu – 1 szt.**

Urządzenie do podciągania/wiosłowania pół - sztangi

z chromowaną tuleją na wolny ciężar/krążki z fi 50 mm z tapicerowanym podparciem klatki piersiowej.

Wymiary podstawy 187x110 cm, wysokość 135 cm tolerancja 2%.

Rama spawana z podparciem ( z uwagi na warunki eksploatacyjne nie dopuszczamy tych elementów skręcanych), z kształtowników zamkniętych 60x60x3 mm i innych o grubości ścianki minimum 3 mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzonymi w wysokiej temperaturze.

Chromowane podwójne uchwyty z moletowanego pręta fi 28 mm.

Gięty hak z płaskownika 50x8 mm wspawany w profil i wyłożony gumą ryflowaną.

Podest z profilowanej blachy antypoślizgowej o grubości 4 mm malowanej w kolorze konstrukcji.

Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni.

Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, czy osłonek z gumy lub tworzywa.

Wszystkie elementy przystosowane do ekstremalnych obciążeń.

Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich dużą odporność na intensywne użytkowanie oraz łatwą do utrzymania w czystości na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25 mm. Tapicerka czterowarstwowa z twardej sprężystej gąbki, pokrytej pianką oraz tkaniną izolującą ją od wierzchniego pokrycia skadenem tzw. ekologicznej skóry, wyjątkowo trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących, łączna grubości elementu tapicerowanego ok. 50 mm.

Urządzenie z grupy urządzeń siłowych profesjonalnych do użytku komercyjnego,

Dopuszczalne obciążenie do 500 kg.

Stabilna konstrukcja nie wymaga mocowania do podłogi

### **Pozycja 23**

#### **Bieżnia uniwersalna – 4 szt.**

Bieżnia o napędzie elektrycznym przeznaczona do intensywnego użytkowania

Czas pracy urządzenia Nielimitowany.

Obudowa silnika płaska - licująca z pasem biegowym obudowa silnika umożliwiającą wydłużenie kroku biegacza i ułatwiająca bieganie.

Moc silnika – min. 4 KM

Powierzchnia do biegania, długość minimum 157 cm, szerokość minimum 53 cm.

Prędkość min. w zakresie od 0,6 km/h do 20 km/h.

Wznios bieżni musi zawierać w sobie co najmniej zakre, od 0% do + (plus) 15%.

Maksymalna waga użytkownika: minimum 205 kg.

Wyposażenie w koła transportowe.

Rama stalowa lub aluminiowa .

Boczne pasy startowe (boki pasa) tzw. podstopnice wykonane z bardzo trwałych materiałów zespolonych z konstrukcją bieżni w sposób zapewniający długotrwałe użytkowanie.

Obudowy urządzenia wykonane z materiałów odpornych na chemiczne działanie potu, łatwe do utrzymania w czystości.

Możliwość bezawaryjnej pracy ciągłej przy obciążeniu 135 kg i szybkości maksymalnej bieżni.

Oprogramowanie bieżni w języku polskim - wszystkie komunikaty generowane przez urządzenie służące do informacji oraz obsługi programów i ustawień początkowych w języku polskim.

Zastosowanie w urządzeniu języka polskiego jest wymogiem koniecznym.

Wyposażona w System automatycznego i programowalnego przechodzenia bieżni ze stanu STAND BY w stan uśpienia, w którym bieżnia zużywa mniej niż 1W energii elektrycznej. Bez konieczności fizycznego wyłączenia bieżni głównym wyłącznikiem.

Procedura wybudzenia bieżni jednym przyciskiem w czasie krótszym niż 5 sek.

Wysokość wejścia na bieżnię nie wyższa niż 24 cm

Bieżnia wyposażona w dwa systemy sterowania prędkością bieżni i kątem nachylenia. - Klawiatura na pulpicie oraz niezależne odporne na zużycie i pozwalające na obsługę podczas biegu duże manetki sterujące

System automatycznego smarowania płyty biegowej posiadający zbiornik o pojemności minimum 400 ml. na smar.

Opis klawiatury na sterowniku głównym w języku polskim - nie dopuszcza się stosowania naklejek z tłumaczeniem na język polski.

Czytelny wielofunkcyjny, wyświetlacz LED lub LCD pokazujący minimum następujące parametry: kalorie, dystans, czas, prędkość, aktualny puls, tempo.

### **Pozycja 24**

#### **Rowery treningowe stacjonarne – 2 szt.**

Rower przeznaczony do intensywnego użytkowania, bez limitu pracy

Waga urządzenia 80 kg +/- 7

Maks. waga użytkownika min. 200 kg

Wymiary 122 x 57x 148 cm +/- 5 cm

40 poziomów oporu  
Regulacja oporu może odbywać się z poziomu ramion lub z poziomu pulpitu  
Uchwyt odpowiadający za regulację siedziska w kolorze innym niż rama urządzenia  
Odczyty: tętno, opór, kalorie, prędkość, dystans, czas, obroty na minutę  
Programy treningowe: Ręczny, Losowy, Interwał, Niestandardowy  
Okienko które w rzeczywistym czasie pokazuje produkcję energii w Watach  
Półka do podstawienia tabletu lub telefonu  
Regulacja siedziska w dwóch płaszczyznach  
Dwa uchwyty na kubki  
Pedaly z regulacją pasków  
Potrzymanie energii do 2 minut  
Możliwość zmiany języka  
Urządzenie komercyjne, bez limitu czasu

Mając na uwadze zmniejszenie ewentualnych kosztów napraw i przeglądów pogwarancyjnych wskazane jest aby rower treningowy był sprzętem tego samego producenta co oferowana bieżnia elektryczna.

### **Pozycja 25**

#### **Orbitrek – 1 szt.**

Urządzenie przeznaczone do intensywnego użytkowania, bez limitu pracy  
Oprogramowanie orbitreka w języku polskim -wszystkie komunikaty generowane przez urządzenie służące do informacji oraz obsługi programów i ustawień początkowych w języku polskim.  
Opis klawiatury na sterowniku głównym w języku polskim  
Niezależna dla każdej nogi manualna regulacja długości kroku w zakresie co najmniej od 46 cm do 65 cm  
System hamowania elektromagnetyczny  
Skala obciążenia minimum 40 -stopniowa elektroniczna. Urządzenie tylnonapędowe.  
Maksymalna waga użytkownika: minimum 180 kg.  
Pomiar tętna: sensory dotykowe  
Amortyzowane pedały - stopnice  
Rolki transportowe.  
Funkcje komputera: pomiar czasu, odległość, prędkość, częstotliwość pedałowania, pomiar tętna.  
Czytelny wielofunkcyjny wyświetlacz LED lub LCD

Mając na uwadze zmniejszenie ewentualnych kosztów napraw i przeglądów pogwarancyjnych wskazane jest aby orbitrek był sprzętem tego samego producenta co oferowana bieżnia elektryczna.

### **Pozycja 26**

#### **Orbitrek - 1szt.**

Urządzenie w pełni profesjonalne, przeznaczone do ogólnego, powszechnego użytkowania bez limitowania godzin i intensywności pracy,  
Urządzenie przednionapędowe.  
Regulacja obciążenia i długości kroku przyciskami na ruchomych ramionach,  
Regulacja długości kroku w zakresie 41-71 cm  
40 poziomów obciążenia, regulowanych elektronicznie  
Regulacja oporu może odbywać się z poziomu ramion lub z poziomu pulpitu  
Maksymalna waga ćwiczącego – 227 kg,  
Wymiary 140x 700 x 165 cm +/- 10 cm.  
Orbitrek dostosowany do użytkownika o wadze 227 kg w trybie pracy ciągłej i z prędkością maksymalną,  
Urządzenie do pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów  
Rolki transportowe w ramie,



Wbudowany 3-stopniowy wentylator,  
Funkcje komputera: pomiar czasu, odległość, odległość całkowita w km, prędkość, częstotliwość pedałowania, zużycie energii, pomiar tętna  
Minimum 16 programów treningowych,  
W standardzie wbudowane gniazdo USB do ładowania telefonu  
Okienko które w rzeczywistym czasie pokazuje produkcję energii i w Watach

Mając na uwadze zmniejszenie ewentualnych kosztów napraw i przeglądów pogwarancyjnych wskazane jest aby orbitrek był sprzętem tego samego producenta co oferowana bieżnia elektryczna.

### **Pozycja 27**

#### **Wioślarz – 2 szt.**

Trwała konstrukcja przygotowana na użytkowanie ciągłe  
Interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej  
Koło zamachowe/turbina powietrzna/ napędzana poprzez łańcuch za pośrednictwem mechanizmu z kołem zębatym  
Bezpieczny system oporu ; brak początkowego statycznego momentu oporowego , opór zależny bezpośrednio od ćwiczącego  
Doskonałe oddanie rzeczywistego ruchu wioślarskiego  
Monitor LCD dla kontroli treningu z możliwością zapisu danych treningowych w pamięci wewnętrznej lub na dedykowanej karcie pamięci; parametry treningu czas, dystans, tempo, praca, moc;  
Monitor mocowany na ramieniu ruchomym z tworzywa sztucznego  
Zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez baterie  
Waga 25 kg +/- 5 kg  
Wysokość siedziska 35 cm +/- 3cm  
Wymiary 60x245 cm +/- 5cm  
Obciążalność min.135kg  
Monitor LCD typ PM5

### **Pozycja 28**

#### **Pilka lekarska – 2 szt.**

Waga min. 3 kg wykonana z gumy

### **Pozycja 29**

#### **Skakanka – 5 szt.**

Linka stalowa o długości 3 m, uchwyty aluminiowe pokryte PCV

### **Pozycja 30**

#### **Pacholek gimnastyczny – 5 szt.**

wysokość minimum 40 cm, maximum 60 cm  
materiał: tworzywo sztuczne

### **Pozycja 31**

#### **Skrzynia plyometryczna – 1 szt.**

Skrzynia drewniana plyometryczna wzmocniona  
Wymiary: 750x600x500 mm +/- 90 mm

### **Pozycja 32**

#### **Gumowy nóż – 5 szt.**

Materiał 100% guma  
Wymiary ok.:  
Długość całkowita – 30 cm,  
Rączka – 12 cm,

Ostrze – 18 cm,  
Szerokość – 3 cm.

### **Pozycja 33**

**Pilka lekarska 5 kg – 1 szt.**

wykonana z gumy

### **Pozycja 34**

**Kajdanki szkoleniowe – 5 szt.**

Stalowe, niklowane kajdanki z dwiema blokadami:

- zwykłą otwarcia

- zabezpieczającą przed podważeniem zapadki oraz przed ciaśniejszym zamknięciem.

Łańcuch łączący bransolety liczy 2 ogniwa, które dla wzmocnienia zostały zaspawane. Całość niklowana.

W komplecie 2 standardowe kluczyki.

Materiał: niklowana stal nierdzewna

Długość ok.: 225 x 75 x 10 mm

### **Pozycja 35**

**Kettle o wadze 10 kg, 18 kg, 22 kg, 26 kg, 30 kg – 1 zestaw**

Kettle pokryte wysokiej jakości gumą. Z czytelnym i widocznym oznaczeniem wagi.

Chromowana gładka rączka (uchwyt).

### **Pozycja 36**

**Sojak na kotle – 1 szt.**

Stojak półkowy na odważniki z pozycji 35, wolnostojący, konstrukcja stalowa malowana proszkowo. Półki wzmocnione wyłożone gumą.