



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
91-202 Łódź, ul. Warecka 2
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-261/2/2024

Łódź, dnia 19 marca 2024 r.

**Do zainteresowanych
prowadzonym postępowaniem**

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym pn. „Dostawa ambulansu typu B wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na plus” na rok 2024”.

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Prosimy o podanie wyjaśnienie, czy punktowana „gwarancja na ambulansie” dotyczy pojazdu bazowego i zabudowy ?

Zgodnie z SWZ i Załącznikiem nr 1 do SWZ. Parametry dodatkowo punktowane odnoszą się odrębnie do okresu gwarancji pojazdu bazowego oraz zabudowy medycznej.

Pytanie 2

Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy wymaga się dojazdu na lawecie, aby ambulans był nie uszkodzony ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie określa sposobu dostawy , do decyzji Wykonawcy pozostawiamy w jaki sposób dostarczony będzie do siedziby zamawiającego przedmiot zamówienia.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez autoalarmu ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?

Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Czy dopuszcza wykonanie dostawy w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5 prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszcza się do podpisanej umowy podpisanie aneksu ze zmianą tj. wydłużeniem terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na które nie miał wpływu?

Projekt umowy określa w § 7 dopuszczalne zmiany umowy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego lub dokument równoważny na dzień dostawy ambulansu ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (...) m.in. „homologację typu całego pojazdu”, „homologację typu UE”, „indywidualne dopuszczenie pojazdu”, itd.

We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789.

Zgodnie z SWZ i Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez wskaźnika zużycia klocków hamulcowych ?

Zgodnie z SWZ i Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytanie 9

Uwzględniając art.484 § 2 k.c. gdzie jest wskazane, iż dłużnik może zażądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy jest ona „rażąco wygórowana” prosimy o zmianę zapisu w SWZ w projekcie umowy w paragrafie 6 w pkt. 1 ppkt b) z 1% na 0,1%, co jest standardowym zapisem w dostawach opartych na ustawie pzp?

Obecne zapisy są rażąco dyskryminujące wykonawcę. Prosimy o zmniejszenie kar umownych na powszechnie przyjętą wysokość 0,1% za każdy dzień zwłoki.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,1m szerokość 1,75 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu B ?

Zgodnie z SWZ i Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Zgodnie z SWZ i Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Zgodnie z SWZ i Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytanie 13

Czy określenie " drążki stabilizacyjne obu osi " oznacza, iż jest wymagana stabilizacja osi przedniej i tylnej gwarantująca dobrą przyczepność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiającą

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

komfortowy przewóz pacjentów, którą zapewniają różne rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia obu osi stosowane fabrycznie przez każdego z producentów samochodów bazowych przeznaczonych do adaptacji na ambulanse sanitarne?

Zgodnie z SWZ i Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytanie 14

Prosimy o wyrażenie zgody na rezygnację z fotela u wezglowia noszy i dopuszczenie dwóch obrotowych (w tym jeden z systemem przesuwu)o kącie min. 90° miejsc siedzących na prawej ścianie wyposażonych w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 ?

Proponowane rozwiązanie: dwa obrotowe fotele na prawej ścianie, to rozwiązanie wysoko funkcjonalne, stosowane w ambulansach w wielu szpitalach oraz pogotowiach.

Zgodnie z SWZ i Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytanie 15

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 01.08.2024 od podpisania umowy.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy parametry punktowane: czy Zamawiający dopuszcza by zaoferowana gwarancja na pojazd bazowy była ograniczona limitem kilometrów?

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem uwzględnienia rocznego przebiegu pojazdu minimum 40 000 km.

Pytanie 17

Dotyczy parametry punktowane: czy Zamawiający wymaga zaoferowania w cenie oferty bezpłatnych przeglądów samochodu bazowego przez zaoferowany okres gwarancji realizowanych w ASO danej marki samochodu?

Zamawiający ponosi koszty przeglądów pojazdu bazowego.

Pytanie 18

Dotyczy parametry punktowane: czy Zamawiający wymaga zaoferowania w cenie oferty bezpłatnych przeglądów adaptacji medycznej przez zaoferowany okres gwarancji realizowanych w siedzibie Zamawiającego?

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w cenie oferty bezpłatnych przeglądów sprzętu medycznego przez zaoferowany okres gwarancji realizowanych w siedzibie Zamawiającego?

Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 20

Prosimy o podanie zakładanego szacunkowego rocznego przebiegu ambulansów.

Min. 40 000 km.

Pytanie 21

Dotyczy parametry punktowane: czy Zamawiający dopuści dachowy system klimatyzacji elektrycznej na postoiu i zaoferowanie takie rozwiązania będzie punktowane?

Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem zastosowania instalacji klimatyzacji w

obrysie oświetlenia uprzywilejowania. Instalacja systemu klimatyzacji postojowej przedziału medycznego wykraczającej poza obrys dachowego oświetlenia uprzywilejowania w ruchu drogowym nie spełnia wymogów SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. I.1 – czy Zamawiający dopuści ambulanse typu furgon z DMC powyżej 3,5 t.?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, punkt I, 3 – prosimy o dopuszczenie podłokietników zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy jako „poduszek” na drzwiach pasażera i kierowcy na który można położyć łokieć.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, punkt I, 10 – prosimy o dopuszczenie montażu deski ortopedycznej dla dzieci w specjalnie do tego dedykowanym schowku w przedziale medycznym.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Dotyczy załącznik nr 1 pkt.I.10 – prosimy o podanie średnicy butli tlenowych 10 l.

Min. 140mm.

Pytanie 26

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. I.20 – prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w zestaw naprawczy, koło zapasowe zostanie dostarczone luzem.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt I, 27 – prosimy o dopuszczenie czujników parkowania przednich i tylnych montowanych na etapie adaptacji samochodu na ambulans.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt VI, 10 – prosimy o potwierdzenie, iż panele sterujące w przedziale medycznym i przedziale kierowcy mają być przyciskowe (na guziki), a nie np. rezystencyjne, touchscreen, itp.

Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. VI.18– prosimy o dopuszczenie fotela u wezłowania noszy z zagłówkiem zintegrowanym.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. VII.2 – prosimy o dopuszczenie w miejsce tego sprawozdania tak jak w przypadku badań wytrzymałościowych z pkt. V.8 dostarczenie certyfikatu na zgodność całego ambulansu z normą.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. VII.5 – prosimy o dopuszczenie w miejsce tego sprawozdania tak jak w przypadku badań wytrzymałościowych z pkt. V.8 dostarczenie certyfikatu na zgodność całego ambulansu z normą.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. VIII.6,10 – czy Zamawiający dopuści cztery gniazda 230V na ścianie lewej oraz jedno na ścianie działowej z możliwością zasilania wszystkich gniazd z przetwornicy?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt VIII, 8 – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego z funkcją włączania i wyłączania nie przygaszania.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. X.1 – prosimy o dopuszczenie anten do systemu SWD PRM spełniających wymagania Zamawiającego oraz zgodnych z SWD PRM ale nie typu shark.

Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem zastosowania instalacji anteny w obrysie oświetlenia uprzywilejowania. Instalacja anteny wykraczającej poza obrys dachowego oświetlenia uprzywilejowania w ruchu drogowym nie spełnia wymogów SWZ.

Pytanie 35

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. X.1 – w uwagi iż samochód wyposażony jest w fabryczną instalację do radioodbiornika prosimy o dopuszczenie aby anteny do systemu SWD nie musiały posiadać funkcji AM/FM.

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem zastosowania instalacji anteny w obrysie oświetlenia uprzywilejowania. Instalacja anteny wykraczającej poza obrys dachowego oświetlenia uprzywilejowania w ruchu drogowym nie spełnia wymogów SWZ.

Pytanie 36

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. X.1 – prosimy o określenie czy jedna ładowarka do radiotelefonu przenośnego ma być zainstalowana w ambulansie, a druga luzem?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. X.1 – prosimy o określenie marki i modelu tabletu jakich używa obecnie Zamawiający w systemie SWD PRM, aby dopasować zaoferowane urządzenia do reszty urządzeń Zamawiającego.

Zamawiający obecnie w systemie SWD PRM wykorzystuje tablety Zebra L10 XSLATE, model: RTL10C1, o parametrach minimalnych: procesor: i5-1135G7, 8GB RAM, dysk 120 GB SSD.

Pytanie 38

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. X.1 – prosimy o określenie marki i modelu drukarek jakich używa obecnie Zamawiający w systemie SWD PRM, aby dopasować zaoferowane urządzenia do reszty urządzeń Zamawiającego.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Zamawiający obecnie w systemie SWD PRM wykorzystuje drukarki Xerox Phaser 3020.

Pytanie 39

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, XI, 6 - prosimy o potwierdzenie, iż dodatkowy komplet kół zimowych ma zawierać również czujniki ciśnienia.

Jeżeli pojazd wyposażony jest w fabryczne czujniki ciśnienia powietrza w oponach to komplet kół zimowych winien też być wyposażony w te czujniki.

Pytanie 40

Prosimy o zmianę parametru punktowanego „Przesuw fotela w przedziale medycznym znajdującego się u wezłowania noszy wzdłuż osi pojazdu powyżej 30 cm” na „Przesuw fotela w przedziale medycznym znajdującego się u wezłowania noszy wzdłuż osi pojazdu umożliwiającego przejście pomiędzy przedziałem kierowcy, a przedziałem medycznym oraz zajęcia odpowiedniej pozycji przy głowie pacjenta”. Wskazywanie konkretnej wartości może wykluczyć innych Wykonawców, a Zamawiający w OPZ powinien wymagać funkcjonalności, a nie konkretnych rozwiązań.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów typu B.

Minimum 40 000 km.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści, aby ambulans został wyposażony w zestaw naprawczy, a koło zapasowe stanowiło wyposażenie dodatkowe pojazdu i zostało dostarczone luzem ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności miejsce mocowania deski ortopedycznej dla dzieci w przedziale medycznym zamiast w zewnętrznym schowku technicznym?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci dwóch regulowanych halogenów montowanych i załączanych osobno dla kierowcy oraz pasażera zamiast lampki na elastycznym ramieniu ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

Uzasadnienie.

Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789 w zakresie pkt. 4.4.8

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Oświetlenie wnętrza.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności gniazda 12V przedziału medycznego zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem jedno-pinowe.

informujemy, iż razem z ambulansem dostarczymy wtyczki kompatybilne z przedmiotowymi gniazdkami w ilości równej ilości gniazdek 12V.

Nadmieniamy, iż w/w typ gniazdek montowany jest przez większość producentów ambulansów drogowych.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 48

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 50

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Zamawiający nie potwierdza. Wszelkie koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego pokrywa Zamawiający.

Pytanie 51

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

Zamawiający pokrywa koszty związane z przeglądami gwarancyjnymi pojazdu bazowego, natomiast wszelkie koszty związane z naprawami w ramach udzielonej gwarancji oraz okresowymi przeglądami gwarancyjnymi zabudowy medycznej w siedzibie Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Pytanie 52

Czy oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z aktualną normą PN-EN 1789, tj. **PN-EN 1789:2021-02** i potwierdzony certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę badawczą?

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 53

Dotyczy NOSZE GŁÓWNE

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane nosze posiadały wymienny przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi, bez odkręcania śrub akumulator.

Zamawiający wymaga fabrycznego (oryginalnego) rozwiązania umożliwiającego wymianę akumulatora noszy.

Pytanie 54

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Dotyczy NOSZE GŁÓWNE

Czy Zamawiający wymaga, aby nosze posiadały w komplecie dwa wymienne przez użytkownika akumulatory wraz z ładowarką zewnętrzną umożliwiającą ładowanie akumulatora z zasilania 12 V i 230V oraz uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie. Takie rozwiązanie gwarantuje Zamawiającemu dalsze funkcjonowanie noszy i transport pacjenta w razie zagrożenia życia w czasie awarii akumulatora lub jego systemu ładowania.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 55

Dotyczy KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności krzeselko kardiologiczne renomowanego producenta firmy Stryker Stair PRO 6252, o następujących parametrach technicznych:

- Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
- Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach
- Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję
- Możliwość złożenia do transportu w ambulansie
- Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach
- Wyposażone 4 koła o szerokości 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360°
- Średnica tylnych kół 120 mm
- Średnica przednich kół 100 mm
- Min 2 hamulce na tylnych kołach
- Uchylnie rączki tylne, blokowane
- Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach
- Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzeselka $\geq 30^\circ$
- Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm
- Stabilizator głowy pacjenta
- Podnózek na stopy pacjenta zintegrowany o wymiarze 7 cm x 30 cm
- 3 pasy poprzeczne
- Waga krzeselka z zainstalowanym systemem płozowym 14.9 kg
- Maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x max 20 cm
- Udźwig 227 kg
- Dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi)
- Możliwość instalacji akcesoriów w dowolnym momencie:
 - uchwyt na butlę tlenową
 - uchwyt na płyny infuzyjne
 - dodatkowy rozkładany podnózek
- Deklaracja zgodności CE

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56

Prosimy o dopuszczenie dostarczenia dokumentów wymienionych w punkcie V, 7, 8 przy dostawie ambulansów.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57

Dotyczy części XVI „DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY”

Dotyczy pozycji „Akumulatory: minimum 2 w zestawie. Czas pracy z jednego akumulatora (przy monitorowaniu) min. 3 godz.”

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 posiadającego w sobie 3 akumulatory umożliwiające pracę przez co najmniej 10 godzin. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku defibrylatora Corpuls 3 nie ma konieczności stosowanie dodatkowego zestawu akumulatorów, ponieważ mocowanie ściennie zgodne z normą PN EN 1789 jest dostarczane razem z wbudowaną ładowarką, co pozwala na ładowanie defibrylatora w trakcie pracy.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 58

Dotyczy części XVI „DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY”

Dotyczy pozycji „ Ładowarka akumulatorów minimum dwustanowiskowa z możliwością montażu w przedziale medycznym ambulansu. Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230V lub DC 12V”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację powyższego zapisu na następujący „ ładowarka akumulatorów minimum dwustanowiskowa z możliwością montażu w przedziale medycznym ambulansu lub mocowanie ściennie z możliwością ładowanie akumulatorów w urządzeniu. Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230V lub DC 12V”

Pragniemy zwrócić uwagę, że powyższą zmianą pozwoli zamawiającemu na niedublowanie wyposażenia a tym samym nie generowanie dodatkowych kosztów.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 59

Dotyczy części XVI „DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY”

Dotyczy pozycji „ Zakres wzmocnienie sygnału ekg min. od 0,25-4cm/Mv, min. 8 poziomów”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora oferującego wzmocnienie sygnału EKG na poziomach 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto, który dostosowuje wielkość krzywej EKG tak by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% miejsca dostępnego na ekranie ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 60

Dotyczy części XVI „DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY”

Dotyczy pozycji „ Dostarczana energia w zakresie min. 5 - 360 J”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora umożliwiającego defibrylację asynchroniczną oraz synchroniczną w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43 poziomów energii, przy zastosowaniu kondensatorów generujących wyższe napięcie, oraz zakresie pomiaru impedancji 15 Ω do 600 Ω co pozwala na osiągnięcie tego samo efektu klinicznego przy użyciu niższych energii.

Najnowsze badania oraz wytyczne wskazują, że obydwie protokoły są równoważne. Główna różnica polega na kształcie krzywej defibrylacji oraz osiąganych przez nią wartościach czasu, natężenia oraz napięcia. Istotnym elementem jest również to, że w przypadku użycia niskoenergetycznego protokołu, szczytowe natężenie prądu jest bardzo zbliżone do średniego natężenia, co pozwala na ograniczenie ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu elektroterapii.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 61

Dotyczy części XIII „ URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ”

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Dotyczy pozycji „ Aktywna dekompresja - wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę (np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyspiesza relaksację); w komplecie min. 10 jednorazowych ssawek.”

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie, które by osiągnąć dobre efekty działania nie wymaga stosowania przyssawek? Pragniemy zwrócić uwagę, że stosowanie przyssawek, nie jest elementem wyposażenia, które znajduje zasądzenie w wytycznych ERC, dodatkowo badania takie jak:

- Goto Y, Maeda T, Goto YN. Termination-of-resuscitation rule for emergency department physicians treating out-of-hospital cardiac arrest patients: an observational cohort study. Crit Care 2013;17:R235.
- McCullough PA, Thompson RJ, Tobin KJ, Kahn JK, O'Neill WW. Validation of a decision support tool for the evaluation of cardiac arrest victims. Clin Cardiol 1998;21:195–200.

Pokazują, że wykorzystanie ssawki, nie powinny być rutynowo stosowaną techniką podczas RKO. W oferowanym przez nas rozwiązaniu oferujemy 2 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z klatką piersiową .

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 62

Dotyczy części XIII „ URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ”

Dotyczy pozycji „Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min.”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ładujące się od 0 do 100% poziomu baterii w czasie 135 min. Jednocześnie umożliwiając pracę nawet do 120 min na jednej baterii.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63

Dotyczy części XIII „ URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ”

Dotyczy pozycji „Wyposażenie urządzenia:

- podpunkt: pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenie, które umożliwia mocowanie/ stabilizację rąk pacjenta względem ciała, bez konieczności przymocowywanie ich do urządzenia.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 64

Dotyczy części XIII „ URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ”

dotyczy pozycji „Wyposażenie urządzenia:

- podpunkt: jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (ssawki min. 10 szt.)”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia, umożliwiającego wykorzystanie wielorazowych nakładek mocowanych na tłok urządzenia w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 65

Dotyczy Nosze główne:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze główne posiadające dedykowany system mocowania noszy do podłogi przedziału medycznego mechaniczny (dzięki czemu zmniejsza się możliwość awarii), zgodny z aktualnymi normami EN 1789 i EN 1865-5, sterowanie załadunkiem i wyładunkiem jest po stronie noszy?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 66

Dotyczy Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową bez funkcji automatycznego chwytania strzykawek i rozpoznawanie strzykawek, pompa spełnia pozostałe wymagania OPZ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 67

Dotyczy Krzeselko kardiologiczne:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści krzeselko kardiologiczne produkowane w Europie, o wadze poniżej 15 kg, spełniające pozostałe wymagania OPZ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 68

Dotyczy Formularz parametrów wymaganych – zał. nr 1 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu sprzętu z datą produkcji z minimum 2023 roku ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 69

Prosimy o modyfikację SWZ, Załącznika nr 1 – Formularz parametrów wymaganych, Rozdział XIV wiersz 12 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Możliwość wykonania napraw oraz przeglądów przez autoryzowany serwis producenta u Zamawiającego”. Wskazać należy, że Wykonawca czyli w tym przypadku „jednostka sprzedająca” może w niniejszym postępowaniu posłużyć się Podwykonawcą w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia, świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych, przeglądów itp., zatem Wykonawca w toku realizacji zamówienia niekoniecznie będzie wykonywał czynności związane z serwisem przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie pod pojęciem „fabrycznie nowego, przedmiotu zamówienia” także pojazdy z przebiegiem technicznym – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/ przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej;

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 71

Prosimy o modyfikację projektu umowy §2 ust. 1 oraz SWZ rozdz. V, a także pkt 3 Formularza ofertowego poprzez zmianę zastrzeżenia, że Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

dnia 6.06.2024 r. postanowienia treści umowy o zamówieniu w zakresie terminu dostawy są niezgodne z art. 436 pkt 1 ustawy pzp, zgodnie z którym planowany termin zakończenia dostawy powinien być określony w umowie o udzielenie zamówienia publicznego w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, a nie poprzez wskazanie daty kalendarzowej.

Zgodnie z SWZ. W związku z tym, że zamówienie finansowane jest w ramach przyznanej dotacji Zamawiający wskazuje konkretną datę wykonania umowy i jest to uzasadniona obiektywna przyczyna zgodnie z zapisami art. 436 pkt 1 ustawy pzp.

Pytanie 72

Prosimy o odstąpienie od wymogu wskazania w Formularzu ofertowym ogólnym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ danych osoby, uprawnionej do zawarcia umowy ze strony Wykonawcy, wskazanych w pkt 7 tego formularza. Na etapie składania ofert Wykonawca nie musi wiedzieć kto dokładnie z jego strony będzie podpisywał umowę, szczególnie w przypadku większej niż jedna ilości osób upoważnionych do reprezentacji. Wykonawca nie potrafi przewidzieć która z osób będzie danego dnia w dyspozycji, a która nie ze względu np. na urlop, chorobę czy delegację. Wskazanie konkretnej osoby, wyznaczonej do podpisania umowy będzie możliwe w momencie kiedy Wykonawca będzie znał termin jej podpisania.

Zamawiający dopuszcza. Czynność ustalenia osób wyznaczonych do podpisania umowy zostanie uzgodniona na etapie jej podpisywania.

Pytanie 73

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §1 ust. 1 zdanie drugie projektu umowy i przyjęcie, że Przedmiot umowy szczegółowo, pod względem parametrów technicznych, został opisany w Formularzu parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wszelkie parametry techniczne pojazdów zostaną opisane w ww. dokumencie, a nie w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym wyłącznie specyfikację asortymentowo-cenową.

Do umowy załącznikami będą:

Załącznik nr 1 do umowy – Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz wypełniony przez Wykonawcę formularz parametrów wymaganych – Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 74

W związku z treścią §4 ust. 3 projektu umowy, w którym Zamawiający przewidział możliwość montażu innego wyposażenia bez utraty gwarancji, prosimy Zamawiającego o wskazanie, jaki sprzęt zostanie zamontowany w dostarczonych Zamawiającemu ambulansach. Powyższe ma istotne znaczenie w kontekście gwarancji udzielanej na Przedmiot Umowy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 1789:2021-02 Zamawiający wyposaży ambulans w pozostały wymagany sprzęt nieobjęty postępowaniem np. respirator ratowniczo-transportowy, mechaniczne urządzenie do odsysania etc. Zabudowa medyczna ambulansu powinna umożliwiać instalację pozostałego wymaganego wyposażenia w miejscach do tego przeznaczonych.

Pytanie 75

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §4 ust. 6 projektu umowy i przyjęcie, że w okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje usuwanie na własny koszt wszelkich wad, awarii, usterek Ambulansów, w tym w szczególności wymianę wszelkich części oraz do załatwienia niezbędnych formalności i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych w zakresie jakim wada, awaria lub usterka Ambulansu objęta jest udzieloną przez Wykonawcę gwarancją. Powyższe pozostanie w zgodzie z treścią art. 578 k.c. dotyczącym gwarancji, zgodnie z którymi odpowiedzialność z gwarancji obejmuje wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania jej Zamawiającemu.

Zgodnie z SWZ.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 76

Proszę o potwierdzenie, iż czas usunięcia usterek i wad o którym mowa w treści projektu umowy §4 ust. 7 liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16

lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. Prosimy o zrezygnowanie z pisemnego zgłaszania zawiadomień, gdyż sposób ten znacznie wydłuży proces usuwania awarii. Powyższe pozostanie w zgodzie także z treścią §3 ust. 4 projektu umowy, zgodnie z którym zgłaszanie awarii ambulansu odbywać się będzie drogą mailową, a nie faksem lub na piśmie. Pisemne zgłaszanie wad może bowiem wydłużyć czas trwania procesu związanego z usuwaniem powstałych awarii.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 77

W związku z treścią projektu umowy §4 ust. 5 dotyczącą serwisu pogwarancyjnego, proszę o potwierdzenie, że obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu pogwarancyjnego ograniczają się do przedłożenia wykazu punktów świadczących serwis pogwarancyjny. Serwis pogwarancyjny będzie wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy i za odrębnie określonym w tej umowie wynagrodzeniem.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 78

Prosimy o wydłużenie wskazanego w §4 ust. 7 istotnych postanowień umowy terminu z 5 dni roboczych do 7 dni roboczych.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 79

W związku z faktem, iż producenci samochodów bazowych oraz zabudowy medycznej nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji o czas niesprawności przedmiotu umowy, prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu § 4 ust. 9 wzoru umowy.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 80

Prosimy również o zmianę treści §4 ust. 11 zdanie pierwsze projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku, gdy Wykonawca dostarczył nową część w wyniku zapisów ust. 10 niniejszego paragrafu, termin gwarancji biegnie na nowo **dla tej wymienionej części** począwszy od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad”. Powyższe pozostanie w zgodzie z treścią art. 581 §1 k.c., zgodnie z którym, jeśli gwarant wymienił tylko część rzeczy to okres gwarancji biegnie na nowo tylko w stosunku do tej części wymienionej, a nie wobec całego przedmiotu umowy. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, wobec czego jego treść nie może zostać zmieniona na mocy zgodnego oświadczenia woli stron.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 81

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści §4 ust. 14 projektu umowy. Zgodnie z treścią art. 480 §1 k.c., w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Jednocześnie, zgodnie z treścią §3 przywołanego artykułu, tylko w sytuacjach nagłych,

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

wierzyciel może bez upoważnienia sądu wykonać czynność na koszt dłużnika. Tym samym nie każde uchybienie terminom naprawy ambulansów określonych w umowie, a wyłącznie uchybienie zawinione, powstałe na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, dotyczące sytuacji nagłych spowoduje, że Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do wykonania czynności naprawy przedmiotu umowy na koszt dłużnika bez zgody sądu.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 82

Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi o którym mowa w treści projektu umowy § 4 ust 15 będzie wynosił 2 lata zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 83

Prosimy o modyfikację treści projektu umowy §5 ust. 2 w taki sposób, aby faktura została dostarczona do Zamawiającego już po dokonaniu dostawy. Należy wskazać, że faktura jest wystawiana na podstawie protokołu odbioru, a więc po dostawie i sprawdzeniu jej kompletności i prawidłowości. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że dostarczony ambulans jest wadliwy bądź występują braki w dostawie, nie dojdzie wówczas do podpisania protokołu odbioru, a faktura nie zostanie wystawiona. Może również wystąpić niezależne od stron zdarzenie, np. wypadek, który uniemożliwi dostarczenie przedmiotu umowy w przewidzianym terminie. W takiej sytuacji również nie dojdzie do dostawy ani do podpisania protokołu. Nie można zatem wymagać od Wykonawcy, aby wystawił fakturę przed odbiorem i dostarczył ją w tym samym dniu, w którym dostarczy przedmiot zamówienia. Faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie maksymalnie 2-3 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 84

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §5 ust. 5 istotnych postanowień umowy i nadanie mu treści: „Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 85

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w §6 ust. 4 projektu umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania”. Naliczenie kar umownych na podstawie noty odsetkowej pozwoli tym samym na zachowanie spójności umowy. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Pytanie 87

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust 2 istotnych postanowień umowy i dopuszczenie dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez obie Strony umowy. Przyznanie tego uprawnienia wyłącznie Zamawiającemu stanowi naruszenie zasady równości Stron umowy.

Zgodnie z SWZ i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 88

Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §6 ust. 1, lit. a) wzoru umowy.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 89

Prosimy także o wykreślenie podstawy do naliczenia kary umownej przewidzianej w treści §6 ust. 1 lit. e) projektu umowy. Zamawiający przewidział już bowiem karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w treści §6 ust. 1 lit. a) projektu umowy, w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jednocześnie w treści §6 ust. 1 lit. e) projektu umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu także karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Tym samym w sytuacji, w której Zamawiający będzie chciał odstąpić od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstaje wątpliwość dotycząca wysokości kary umownej, jakiej naliczenia domagać będzie się mógł w takiej sytuacji Zamawiający, tj. czy będzie to kara w wysokości 10% czy 20% wartości umowy brutto. Wobec powyższego ujednoclenie wskazanych postanowień umownych uznać należy za konieczne.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 90

Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę:

§6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1 % do 0,5%;

§6 ust. 1 lit. c) wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1 000,00 zł brutto do 500,00 zł brutto

§6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%.

Kary umowne nie mogą służyć wzbogaceniu się Zamawiającego, a mają jedynie charakter mobilizujący strony do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także stanowią zryczałtowane odszkodowane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 91

Prosimy o zmianę zapisu zawartego w §6 ust. 1 lit. d) istotnych postanowień umowy, poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób, aby przed naliczeniem kary Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu na dostarczenie dokumentów stanowiących podstawę naliczenia kary. Niniejszy zapis jest wyjątkowo restrykcyjny i narusza zasady współżycia społecznego dając Zamawiającemu niemal nieograniczone prawo do naliczania kary np. w przypadku kiedy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem dokumentów nawet o jeden dzień. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych kary umowne nie mogą być naliczane za opóźnienie.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 92

Prosimy także o usunięcie treści §9 ust. 2 projektu umowy. W treści §6 ust. 5 pkt b) projektu umowy Zamawiający przewidział bowiem, że dopiero niewywiązanie się z realizacją obowiązku określonego w §2 ust. 1 wzoru umowy **w ciągu kolejnych 7 dni roboczych** po terminie przewidzianym na realizację zamówienia daje prawo Zamawiającemu do odstąpienia od zawartej umowy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności. Natomiast z treści §9 ust. 2 projektu umowy wynika, że już opóźnienie w dostawie Przedmiotu Umowy nawet **o jeden dzień roboczy** skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia od umowy. Tym

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

samym treść §9 ust. 2 pozostaje sprzeczna z treścią przywołanego §6 ust. 5 pkt b) projektu umowy. Wskazać należy, iż przesłanki do odstąpienia od zawartej umowy powinny być opisane w sposób jasny, klarowny i nie budzący wątpliwości. Tym samym za niezbędne uznać należy wprowadzenie do projektu umowy zmiany opisanej przez Wykonawcę.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 93

W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o zdefiniowanie pojęcia siły wyższej poprzez wprowadzenie do projektów umów odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:

„§....

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy..

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.

5. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

6. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.

Zgodnie z SWZ i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Pytanie 94

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o zgodę na dodanie do umowy leasingu operacyjnego dla Zadania nr 1 oraz umowy dostawy dla Zadania nr 2 klauzuli o poniższej treści:

„.....**, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”*

Zgodnie z SWZ i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 95

Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dodanie do projektu umowy katalogu zmian umowy, poprzez dodanie następujących przesłanek zmiany umowy:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
 - b) zmiany sposobu/terminów płatności;
 - c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - d) zmiany numeru konta bankowego;
 - e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
 - f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
 - g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - h) nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”
- Proszę o zmianę pkt XI.8. załącznika nr 1 do SWZ – Formularz parametrów wymaganych dla zadania nr 1 poprzez zamianę sformułowania gwarancja mechaniczna na ambulanse sformułowaniem: „gwarancja mechaniczna na pojazdy bazowe”. Należy wskazać, że gwarancja na oferowany w zadaniu nr 1 przedmiot zamówienia obejmuje gwarancję mechaniczną na pojazdy bazowe oraz gwarancję na zabudowę medyczną, co sam Zamawiający wskazał w rozdziale XVI SWZ. Wykonawca nie oferuje natomiast gwarancji na ambulanse.

Zgodnie z SWZ i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Pytanie 96

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej.

Pytanie 97

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Zamawiający podpisuje umowę w formie elektronicznej a następnie przekazuje Wykonawcy na wskazany adres e-mail podpisaną elektronicznie umowę. Wykonawca bez zbędnej zwłoki winien podpisać przesłaną umowę i odesłać na adres e-mail Zamawiającego. Zaproponowany w pytaniu termin do 3 dni jest akceptowalny dla Zamawiającego.

Pytanie 99

W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy o dodanie w ich miejsce postanowień wskazanych poniżej w § Postanowienia końcowe oraz w § Zawiadomienia:

§ ____

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona:

Adres e-mail:

Wykonawca

Zamawiający

§ ____

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania: 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej: a. oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający : _____, Wykonawca: _____;

b. wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszego Aneksu wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

Dawid Kowalewski

/dokument podpisany elektronicznie/

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP