Przekrój 1-1



Przekrój 2-2



Widok z góry
1/24, 1/25 łazienka



Przekrój 3-3



Przekrój 4-4



Przekrój 5-5



Przekrój 6-6



UWAGI:

-płytki podłogowe gresowe szkliwione - polerowane, o wymiarach 60x60 cm, grubości 10mm, antypoślizgowe, o klasie ścieralności min. PEI 4, nasiąkliwość < 0,5% w kolorze jasno szarym, struktura nawiązująca do kamienia.
- płytki ścienne ceramiczne - połysk, o wymiarach 20x20 cm, grubości 9mm, gatunek I, w odcieniach biało-szarych oraz pomarańczowych i żółtych.
- Fugi na posadzkach i ścianach stosować o grubości 2mm, wypełnienie fugi za pomocą zaprawy epoksydowej dwu składnikowej do spoinowania, przeciwgrzybicznej, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych ze zmiejszonymi właściwościami absorbcji wody.
- Sufit podwieszany systemowy z przeznaczeniem do pomieszczeń wilgotnych w kolorze białym.
- Stelaż podtynkowy WC, wykończony 2x płytą g-k o grubości 12,5mm przeznaczoną do łazienek, oraz płytkami ściennymi
- Łazienka wyposażona w umywalkę, miskę ustępową, lustro, kosz na śmieci, szczotkę do wc, dozownik na mydło, pojemnik na ręcznik paierowy oraz papier toaletowy.
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

0 1 2 3 4 5

PRACOWNIA PROJEKTOWA MAX
ul. Okrzei 64, 25-256 Kielce
domynamaxa@gmail.com
41-31-44-044, 660-534-142,
602-526-603, max-projekty.pl

Autor projektu: **mgr inż.Tomasz Zalewski**

ARCHITEKTURA

Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną.
Dz. nr. ew. 1528/1, obręb 0010 WIĄZOWNICA,
Jedn. ewid. WIĄZOWNICA

Faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY

Projektowała:
mgr inż. arch. Eliza Stępień
upr. 28/R-545/ŁOIA/06
Sprawdził:
mgr inż. arch. Zbigniew Stawski
upr.:KI-31/97

Nr arkusza
A.17

Tytuł rysunku
PROJEKT ŁAZIENKI 1/24, 1/25

Skala rysunku
1:50

Data
01 - 2024