

UMOWA NR/DKw/2025

zawarta w dniu2025 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Dyrektorem Aresztu Śledczego w Radomiu z siedzibą przy ul. Wolanowskiej 120, 26-600 Radom,

NIP: 796-10-66-015, REGON: 000320822

.....

zwanym w umowie **Zamawiającym**

a,

.....

.....

NIP:, REGON:,

zwanym w umowie **Wykonawcą**,

reprezentowaną przez:

.....

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wartości określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie przez Wykonawcę sukcesywnych dostaw środków opatrunkowych i sprzętu medycznego określonych w § 2 pkt. 1 niniejszej umowy do Aresztu Śledczego w Radomiu.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy podwykonawcom innym niż wskazanym w jego ofercie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 2

1. Wykonawca w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy przedmiot zamówienia po określonych jednostkowych cenach:

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Ilość zaoferowanych opakowań	Cena jednost. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Cena jedn. Brutto [zł]	Wartość brutto
1	Opatrunek jał. zabezp. venflon 8 cm x 6 cm. Samoprzylepny opatrunek przeznaczony do mocowania kaniul z nacięciem, z poduszeczką pod kaniulę, powinien posiadać hipoalergiczny klej, zaokrąglone rogi. Opakowanie zbiorcze po 50 szt.	8						
2	Gaza opatr. bawełn. Jał. 13 nit. ½ m kw x 1 szt. Gaza jałowa kopertowana powinna być wykonana ze 100% bawełny, sterylizowana parą wodną, być miękka i chłonna. Pakowana po 1 op.	100						
3	Gaza opatr. bawełn. Jał. 13 nit. 1 m kw x 1 szt. Gaza jałowa kopertowana powinna być wykonana ze 100% bawełny, sterylizowana parą wodną, być miękka i chłonna. Pakowana po 1 op. lub w opakowaniu zbiorczym po 1 op.	600						
4	Kompres wyjał. 8 warst., 17 nit., 10cmx10cm x 3szt. Kompresy gazowe jałowe, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej, bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Każdy kompres pakowany oddzielnie. Sterylizowane parą wodną. Pakowane po 1 op.	400						
5	Kompres niej. 8 warst., 13 nit., 10cmx10cm x 100 szt. Kompresy gazowe niewyjałowione, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej, bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Muszą być odporne na wysoką temperaturę zachowując kolor po sterylizacji. Pakowane po 1 szt.	300						
6	Kompres niej. 8 warst., 13 nit., 5cmx5cm x 100 szt. Kompresy gazowe niewyjałowione, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej, bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Muszą być odporne na wysoką temperaturę zachowując kolor po sterylizacji. Pakowane po 1 szt.	250						
7	Kompres wyjał. 8 warst., 17 nit., 5cmx5cm x 3szt. Kompresy gazowe jałowe, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej, bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Każdy kompres pakowany oddzielnie. Sterylizowane parą wodną. Pakowane po 1 op.	300						
8	Kompres wyjał. 8 warst., 17 nit., 7,5cmx7,5cm x 3szt. Kompresy gazowe jałowe, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej, bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Każdy kompres pakowany oddzielnie. Sterylizowane parą wodną. Pakowane po 1 op.	400						

9	Kompres niej. 8 warst., 13 nit., 7,5cmx7,5cm x 100 szt. Kompresy gazowe niewyjałowione, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej, białej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Muszą być odporne na wysoką temperaturę zachowując kolor po sterylizacji. Pakowane po 1 szt.	200						
10	Opaska dziana podtr. 4m x 5cm x 1szt. Opaska dziana jednokrotnego użytku powinna być nierozciągliwa, dobrze dostosowująca się do wszystkich profili ciała, dobrze tolerowana przez skórę i przepuszczająca powietrze. Pakowane po 1 op.	250						
11	Opaska dziana podtr. 4m x 10cm x 1szt. Opaska dziana jednokrotnego użytku powinna być nierozciągliwa, dobrze dostosowująca się do wszystkich profili ciała, dobrze tolerowana przez skórę i przepuszczająca powietrze. Pakowane po 1 op.	500						
12	Opaska dziana podtr. 4m x 15cm x 1szt. Opaska dziana jednokrotnego użytku powinna być nierozciągliwa, dobrze dostosowująca się do wszystkich profili ciała, dobrze tolerowana przez skórę i przepuszczająca powietrze. Pakowane po 1 op.	500						
13	Opaska elast. z zap. tk. 5m x 12cm x 1 szt. Opaska elastyczna tkana wielokrotnego użytku, powinna mieć krepopodobną strukturę gwarantującą wysoką elastyczność i zabezpieczającą przed zsuwaniem. Powinna być dobrze tolerowana przez skórę, przepuszczać powietrze. Powinna być pojedynczo pakowana.	10						
14	Worek do zbiórki moczu 2l, sterylny długość drenu 90 cm, kompatybilny z różnego rodzaju cewników, schodkowy łącznik drenu, zawór spustowy poprzeczny typu T, szczelny, pozwalający na szybkie opróżnienie, odporny na uszkodzenia, bezłateksowy, wykonany z medycznego PCV, pakowany oddzielnie, czytelna skala co 500 ml i dodatkowa podziałka co 100 ml umożliwiająca dokładną kontrolę poziomu moczu, CE. Pakowany po 10 szt.	25						
15	Strzykawka 2 ml, dwuczęściowa, jednorazowego użytku, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, cylinder z polipropylenu, tłok z polietylenu, Czytelna i trwała skala. Pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. Oznaczona znakiem CE.	20						
16	Strzykawka 5 ml, dwuczęściowa, jednorazowego użytku, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, cylinder z polipropylenu, tłok z polietylenu, Czytelna i trwała skala. Pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. Oznaczona znakiem CE.	13						
17	Strzykawka 10 ml, dwuczęściowa, jednorazowego użytku, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, cylinder z polipropylenu, tłok z polietylenu, Czytelna i trwała skala. Pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. Oznaczona znakiem CE.	10						
18	Strzykawka cewnikowana typu Janetta 100 ml, jednorazowa, dwuczęściowa, sterylna, apirogenna, nietoksyczna, pakowana pojedynczo, z łącznikiem Leur. Czytelna i trwała skala. Oznaczona znakiem CE. Pakowana po 1 szt.	25						
19	Cewnik Foley'a CH16, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku, dwudrożny, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcenie, pojemność balonika 5-10 ml, długość CH10 400 mm, z gumową zastawką zapewniającą szczelność balonu. CE. Pakowany po 10 szt.	3						

20	Cewnik Foley CH18, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku, dwudrożny, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcenie, pojemność balonika 5-10 ml, długość CH10 400 mm, z gumową zastawką zapewniającą szczelność balonu. CE. Pakowany po 10 szt.	3						
21	Cewnik Foley CH20, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku, dwudrożny, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcenie, pojemność balonika 5-10 ml, długość CH10 400 mm, z gumową zastawką zapewniającą szczelność balonu. CE. Pakowany po 10 szt.	3						
22	Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe rozm 8, przedłużony mankiet chroniący dłonie oraz przedramię użytkownika dla lepszego komfortu pracy powierzchnia zewnętrzna teksturowana powierzchnia wewnętrzna pudrowana mączką kukurydzianą, sterylizowane radiacyjnie, CE Opakowanie zbiorcze 50 szt.	2						
23	Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe rozm 7,5 przedłużony mankiet chroniący dłonie oraz przedramię użytkownika dla lepszego komfortu pracy powierzchnia zewnętrzna teksturowana powierzchnia wewnętrzna pudrowana mączką kukurydzianą, sterylizowane radiacyjnie, CE Opakowanie zbiorcze 50 szt.	1						
24	Igła iniecyjna nr 6, 0,6mm/30mm, nasadka i osłona igły – polipropylen, igła – stal nierdzewna, kod barwny produktu – pomarańczowy na opakowaniu jednostkowym lub nasadce produktu. Sterylna, apirogenna, nietoksyczna. Oznaczona znakiem CE. Opakowanie x 100 szt.	2						
25	Igła iniecyjna nr 8, 0,8mm/40mm, nasadka i osłona igły – polipropylen, igła – stal nierdzewna, kod barwny produktu – zielony na opakowaniu jednostkowym lub nasadce produktu. Sterylna, apirogenna, nietoksyczna. Oznaczona znakiem CE. Opakowanie x 100 szt.	5						
26	Igła iniecyjna nr 9, 0,9mm/40mm, nasadka i osłona igły – polipropylen, igła – stal nierdzewna, kod barwny produktu – zielony na opakowaniu jednostkowym lub nasadce produktu. Sterylna, apirogenna, nietoksyczna. Oznaczona znakiem CE. Opakowanie x 100 szt.	2						
27	Igła iniecyjna nr 1,2 (18G), 1,2mm/40mm, nasadka i osłona igły – polipropylen, igła – stal nierdzewna, kod barwny produktu – różowy na opakowaniu jednostkowym lub nasadce produktu. Sterylna, apirogenna, nietoksyczna. Oznaczona znakiem CE. Opakowanie x 100 szt.	10						
28	Kaniula 22G. Wykonana z poliuretanu. Zabezpieczenie przed zakłuciem w postaci metalowego zatrasku. Zabezpieczenie pasywne nie wymaga dodatkowych czynności użytkownika. Kaniula nie posiada dodatkowych elementów na zewnątrz kaniuli w porównaniu z kaniulą bez zabezpieczenia. Igła z tylnym szlifem. Port górny z koreczkiem z blokadą przed otwarciem aktywowaną obróceniem koreczka o 180°. Nazwa producenta bezpośrednio na elemencie kaniuli i stalowej igły. Koreczek z wewnętrznym elementem poniżej krawędzi koreczka dla ochrony przed zabrudzeniem. Rozmiar 0,9 x 25 mm. Opakowanie zbiorcze 50 szt.	4						

29	Kaniuła 20G. Wykonana z poliuretanu. Zabezpieczenie przed zakłuciem w postaci metalowego zatrasku. Zabezpieczenie pasywne nie wymaga dodatkowych czynności użytkownika. Kaniuła nie posiada dodatkowych elementów na zewnątrz kaniuli w porównaniu z kaniulą bez zabezpieczenia. Igła z tylnym szlifem. Port górny z koreczkiem z blokadą przed otwarciem aktywowaną obróceniem koreczka o 180°. Nazwa producenta bezpośrednio na elemencie kaniuli i stalowej igły. Koreczek z wewnętrznym elementem poniżej krawędzi koreczka dla ochrony przed zabrudzeniem. Rozmiar 1,1 x 32 mm. Oznakowanie średnicy i długości kaniuli kolorami. Opakowanie zbiorcze 50 szt.	7						
30	Jednorazowy przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, typ TS, z igłą biorczą dwukanałową, filtrem p/bakteryjnym, komorą kroplową o długości min. 9 cm. Komora kroplowa: 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, drenem o długości min. 150 cm, z łącznikiem Leur – Lock, z filtrem do krwi o wielkości oczek 200 µm. Płynny regulator prędkości przepływu, apirogenny, nietoksyczny, do podawania grawitacyjnego. W opakowaniu zapewniającym sterylność. Bez ftalanów. Oznaczony znakiem CE.	50						
31	Jednorazowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, typ IS, z igłą biorczą dwukanałową, filtrem p/bakteryjnym, drenem o długości min. 150 cm, z łącznikiem Leur – Lock, z możliwością podawania płynów z butelek i pojemników miękkich, z płynnym regulatorem prędkości przepływu, apirogenny, nietoksyczny, bez igły iniekcyjnej, bez łącznika dodatkowej iniekcji, w opakowaniu zapewniającym sterylność. Komora kroplowa: 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Bez ftalanów. Opakowanie kolorystyczne (czarne lub niebieskie). Oznaczony znakiem CE.	1250						
32	Wata celulozowa arkusze 40cm/60cm x 5 kg. Wata celulozowa powinna być miękka, charakteryzować się dużą chłonnością, nie powodować podrażnień skóry i reakcji alergicznych.	10						
33	Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, elastyczna, dopasowuje się do kształtów ciała zapewniając swobodę ruchów, warstwa zabezpieczająca wykonana z papieru silikonowanego, warstwa zabezpieczająca z podziałką metryczną ułatwiająca dzielenie taśmy oraz precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację, pakowana w kartonik – dyspenser umożliwiający dozowanie bez wyjmowania taśmy z opakowania. Rozmiar 10cm x 10m. Pakowana po 1 szt.	10						
34	Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, elastyczna, dopasowuje się do kształtów ciała zapewniając swobodę ruchów, warstwa zabezpieczająca wykonana z papieru silikonowanego, warstwa zabezpieczająca z podziałką metryczną ułatwiająca dzielenie taśmy oraz precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację, pakowana w kartonik – dyspenser umożliwiający dozowanie bez wyjmowania taśmy z opakowania. Rozmiar 50cm x 10m. Pakowana po 1 szt.	5						
35	Paski do bezurazowego zamykania ran, samoprzylepne tzw. „szywy zewnętrzne” wykonane ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym, zapewniają bezbolesne zamknięcie rany, przepuszczalność powietrza umożliwia wymianę gazową między paskiem a skórą, rozmiar 75 mm x 6 mm x 3 szt. Opakowanie zbiorcze 50 szt.	1						
36	Ostrze chirurgiczne ze stali nierdzewnej nr 10, na ostrzu grawer z numerem, nazwą i krajem producenta, zapakowane pojedynczo w blister w folii aluminiowej, Pakowane zbiorczo w kartonik 100 szt.	2						

37	Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymania opatrunków typu Codofix, nie krępująca ruchów, przewiewna, niepowodująca uczuleń nr 6 o długości 10 m.	3						
38	Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymania opatrunków typu Codofix, nie krępująca ruchów, przewiewna, niepowodująca uczuleń nr 8 o długości 10 m.	3						
39	Szpatułki drewniane laryngologiczne, niejałowe, jednorazowego użytku, zaokrąglone brzegi oraz krawędzie zapobiegające zranieniom, Pakowane zbiorczo w kartonik x 100 szt.	1						
40	Zgłębnik żołądkowy sterylny 1000 mm CH 18 (czerwony), wykonany z PVC który jest odporny na załamania i skręcanie się, atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka, cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach, nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany po 1 szt.	20						
41	Zgłębnik żołądkowy sterylny 1000 mm CH 20 (żółty), wykonany z PVC który jest odporny na załamania i skręcanie się, atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka, cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach, nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany po 1 szt.	20						
42	Gaza opatr. niejałowa 0,9m x 100 m 13 nitkowa, 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej, miękka i bardzo chłonna • wzrost zdolności absorpcyjnych przy zwiększającej się nitkowości gazy, jednorodna struktura poprzez silny skręt włókien eliminuje ryzyko wystąpienia luźnych włókien na powierzchni.	5						
43	Plaster bez opatr. (tkanina) 2,5cm x 5m x 1 szt. Przylepiec z klejem hipoalergicznym powinny być dobrze tolerowane przez skórę, nie powinny powodować jej maceracji, powinny być trwałe i dobrze przylepne do skóry, a po zdjęciu nie pozostawiać resztek kleju na skórze. Powinny być pojedynczo pakowane	96						
44	Plaster tkaninowy z opatr. 8 cm x 1m x 1 szt. Plaster z opatrunkiem na tkaninie wiskozowej, z klejem hipoalergicznym, powinien mieć miękką tkaninę zabezpieczającą przed wnikaniem wilgoci do rany, a materiał wchłaniający miękki i doskonale absorbujący wydzielinę.	30						
45	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania się lub skręcanie, zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej, atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna, otwarta końcówka, wyposażony w dwa boczne otwory końcowe, naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, sterylizowany tlenkiem etylenu. opakowanie papier/folia, rozm. CH 14 500 mm, Pakowany po 50 szt.	1						
46	Sterylne serwety chirurgiczne z otworem 2 – warstwowe, dwuwarstwowy materiał serwety zawierający warstwę chłonną z włókniny na wierzchu i warstwę folii PE na spodzie, rozm. 50 cm x 60 cm z otworem o śr. 7 cm, 1 szt.	10						
47	Strzykawka do żywienia enteralnego, jałowa ENFit o pojemności 60ml, trzyczęściowa, jednorazowa, wyposażona w złącze żeńskie ENFit, przeznaczona do enteralnego podawania diet lub leków płynnych oraz procedur aspiracji lub irygacji enteralnej, nie zawiera lateksu, ze skalą umożliwiającą dokładne odmierzenie objętości podania, apirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu, tłok koloru fioletowego, Pakowana pojedynczo, 1 szt.	20						

2. Wartość całkowita za realizację przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty netto:..... , brutto:
3. Ilości asortymentu ustalone zostaną każdorazowo osobnym zamówieniem przez Zamawiającego wysyłanym na podany w § 4 ust. 1 umowy adres email lub numer faks.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia. Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne. Ostateczna wartość umowy nie może przekroczyć wartości wpisanej w ust. 2.
5. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) dysponuje towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności towar jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 - b) posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową
 - c) towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z jego funkcji przeznaczenia, jest wolny od wad materialnych, fizycznych i prawnych.
6. Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ust. 5 za okres obowiązywania umowy.
7. Wykonawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w umowie.
8. Termin ważności dostarczanych produktów, nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

§ 3.

1. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach w niej określonych tj. dostarczania towaru na własny koszt i ryzyko, środkiem transportu przystosowanym zgodnie z właściwymi przepisami do przewozu artykułów będących przedmiotem niniejszej umowy, posiadającym odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, do magazynu wskazanego przez Zamawiającego, stanowiącego miejsce dostaw w dniach roboczych i w godzinach 9:00 – 14:00.
2. Postanowienia określone w pkt. 1 i 2 nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień

Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi.

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez ich producentów i przekazywać je bezpośrednio do Działu farmacji za potwierdzeniem Kierownika Działu farmacji lub osoby upoważnionej.
4. W przypadku niedostarczenia towaru zgodnie z umową lub odmowy jego przyjęcia z powodów określonych w pkt. 2 Zamawiający może dokonać interwencyjnego zakupu towaru na koszt Wykonawcy na „wolnym rynku”.
5. Wykonawca umowy zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu oraz różnicy pomiędzy ceną dokonanego zakupu, a ceną ustaloną w niniejszej umowie poniesionych przez Zamawiającego, które to koszty Zamawiający ma prawo potrącić z istniejącej między stronami wierzytelności pieniężnej.
6. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie 3 dni od zrealizowania dostawy powiadomić wykonawcę, że:
 - 1). rodzaj asortymentu dostarczonego przez wykonawcę jest niezgodny w całości lub w części z rodzajem określonym przez zamawiającego w zamówieniu:
 - 2). ilość dostarczonego przez wykonawcę asortymentu jest niezgodna z ilością określoną przez zamawiającego w zamówieniu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji reklamacji dostarczonego przedmiotu umowy na własny koszt w terminie:
 - 1). 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku stwierdzenia braków lub nadmiarów ilościowych,
 - 2) 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku stwierdzenia wad jakościowych.
8. opóźnienie w uzupełnieniu lub wymianie reklamowanego towaru zostanie potraktowana jak zwłoka w wykonaniu dostawy.

§ 4

1. Zamówienia ilościowe danego asortymentu w imieniu Zamawiającego składać będą pracownicy działu farmacji , w jeden z niżej wskazanych sposobów:
 - 1) pocztą elektroniczną – adres e-mail:
2. **Czas realizacji dostaw wyniesie nie dłużej niż 3 dni robocze od chwili złożonego zamówienia.**
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury za każdą dokonaną dostawę Zamawiającemu.
4. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia należności za wykonane usługi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie trzydziestu (30) dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Ceny wymienione w § 2 ust. 1 niniejszej umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej w dniu podpisania umowy stawki podatku VAT.
Zmiana zostanie dokonana na wniosek Wykonawcy, uzasadniający zmianę okolicznościami faktycznymi i prawnymi. Wykonawca przedkłada propozycję aneksu

do umowy. Zmiana ceny wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zmiana dotyczy różnicy w stawce podatku VAT za okres po tej zmianie oraz po złożeniu wniosku przez Wykonawcę.

§ 5.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w razie:
 - 1) dwukrotnego dostarczenia artykułów niewłaściwej jakości, bądź niezgodnych z umową,
 - 2) ogłoszenia rozwiązania firmy Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku,
 - 3) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,
 - 4) zaprzestania wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia niniejszej umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:
 - a). opóźnień w dostarczaniu towaru w wysokości 5% wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki,
 - b) opóźnień w usunięciu stwierdzonych przez zamawiającego wad w wysokości 5 % wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) niewykonania zamówienia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy,
2. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy.

§ 7

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową, wiążące dla Wykonawcy są treść złożonej przezeń oferty w toku postępowania, jak również wszelkie oświadczenia, zapewnienia i inne czynności prawne i faktyczne złożone lub dokonane przez Wykonawcę w toku postępowania, a ponadto zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 8

Strony zastrzegają, że dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia wierzytelności

przysługujących mu od Zamawiającego na osobę trzecią (przelew wierzytelności), może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 9

W przypadku nie dojścia do porozumienia, strony poddają spory do rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo sądom powszechnym, właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowa niniejsza obowiązuje 12 m-cy od dnia jej podpisania.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA