W1_Z(W), W8_Z(W)
WIESZAK SYSTEMOWY M36 - stal S355

1:20



W2_Z(W), W7_Z(W)
WIESZAK SYSTEMOWY M36 - stal S355

1:20



W3_Z(W), W6_Z(W)
WIESZAK SYSTEMOWY M36 - stal S355

1:20



W4_Z(W), W5_Z(W)
WIESZAK SYSTEMOWY M36 - stal S355

1:20



WĘZEŁ GÓRNY
Blachy S355J2

1:20



WĘZEŁ DOLNY
Blachy S355J2

1:20



ELEM.	Ilość elem.	BLACHA (S355J2) Poz.	gr. [mm]	b[mm]	l[mm]	szt.	[kg]	waga elem.
W1D	16	1D	30	130	400	16	195,9	31,1
		2D	20	200	300	32	301,4	
W1G	4	1G	30	130	400	4	49,0	32,8
		2.1G	20	250	262	8	82,3	
W2G	4	1G	30	130	400	4	49,0	33,1
		2.2G	20	250	266	8	83,5	
W3G	8	1G	30	130	400	8	98,0	34,1
		2.3G	20	250	278	16	174,6	
					RAZEM[kg]		1033,7	

Przekrój 1-1

1:20



Uwaga:

1. *Wymagane poziomy jakości i akceptacji spoin czołowych oraz spoin pachwinowych wg technologii spawania.*
2. *Ostre krawędzie wyokrąglić promieniem r=2mm.*
3. *Dopuszcza się zwolnienie jednoczesne jednej pary wieszaków W_Z i W_W.*
4. *Gabaryty blach do mocowania wieszaków systemowych zweryfikować do wymagań wybranego dostawcy systemu wieszaków.*
5. *Po dobraniu systemu podwieszenia i zweryfikowaniu wymiarów elementów z natury Wykonawca wykona dokumentację warsztatową. Dokumentacja warsztatowa musi być zaakceptowana przez Projektanta*

Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz tel.: 52-582-27-23, fax.: 52-582-27-77
Wykonawca projektu:	KORMOST S. A. ul. Gliniki 144, 85-861 Bydgoszcz tel. 052/345-13-33
Nazwa zadania:	*PROJEKT REMONTU KŁADKI DLA PIESZYCH "Niziny" zlokalizowanej nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy* *Nr ewid. ZDMKP 035*
Temat rysunku:	*DETALE MOCOWANIA NOWYCH WIESZAKÓW*

Projektant :	mgr inż. Damian Wiluś upr. bud. do projektowania w spec. inż. mostowej bez ograniczeń KUP/0050/PWOM/11		Faza	Branża
Sprawdził :	mgr inż. Karol Sokołowki upr. bud. do projektowania w spec. inż. mostowej bez ograniczeń KUP/0066/PBM/16		PW	M
Opracował:	mgr inż. Marcin Szałański			
Data: Październik 2024	Skala: 1:20;	Nr zlecenia: TK-209	Nr rys. 5	Ilość – / Egz.