

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313504-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Opole: Usługi odśnieżania
2020/S 128-313504**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z upoważnienia Województwa Opolskiego

Adres pocztowy: ul. Oleska 127

Miejscowość: Opole

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Kod pocztowy: 45-231

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: w spr. przedm. zam.: zad. nr 1, 2 i 3–H. Płotek, tel. +48 774052590, zad. nr 4, 5 i 6–M.

Kręcichwost, tel. +48 774004705, zad. nr 7, 8 i 9–T. Sosnowski, tel. +48 343509192, w godz. 07.00–15.00;

w spr. proc. przetarg.: B. Różycki, J. Kotyś-Bęben–Wydz. Zam. Publ., tel. +48 774591828, 4591832, w godz. 07.00–15.00

E-mail: przetargi@zdw.opole.pl

Tel.: +48 774591800

Faks: +48 774581352

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania

Numer referencyjny: WP.3211.22.2020

II.1.2) **Główny kod CPV**

90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania; 90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeń. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na 9 zadań

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 1

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Głubczycach

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 (Kędzierzyn-Koźle) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.
2. Plac składowy w okolicach Kędzierzyna-Koźla. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

- a) nr 408 Kędzierzyn-Koźle – Gliwice, standard III – km 0+000–20+693, długości 20,693 km,
- b) nr 418 Reńska Wieś – Kędzierzyn-Koźle, standard IV – km 1+700–3+558, długości 1,858 km,
- c) nr 423 odcinek Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle, standard III – km 29+715–49+629, długości 19,914 km,
- d) nr 425 Bierawa – Rudy, standard IV – km 0+000–10+612, długości 10,612 km,
- e) nr 410 Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce, standard V – km 0+000–6+778, długości 6,778 km,
- f) nr 421 od drogi krajowej 45 – Błażejowice – Nędza, standard V – km 8+994–14,457, długości 5,463 km,
- g) nr 422 Błażejowice – Dziergowice, standard V – km 0+000–9+319, długości 9,319 km,
- h) nr 427 od drogi krajowej 45 – Zakrzów – Dzielnica, standard V – km 0+000–6+779, długości 6,779 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 81,416 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 63,330 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:

- a) III standard – 40,607 km, długość odcinka do posypywania 37,403 km,
- b) IV standard – 14,170 km, długość odcinka do posypywania 9,758 km,
- c) V standard – 28,339 km, długość odcinka do posypywania 16,169 km.

Utrzymanie zimowe chodników:

- a) nr 408 Kędzierzyn-Koźle–Gliwice – 400 m²,
- b) nr 418 Reńska Wieś–Kędzierzyn-Koźle – 1.500 m²,
- c) nr 423 odcinek Krapkowice–Kędzierzyn-Koźle – 3.000 m²,
- d) nr 410 Kędzierzyn-Koźle–Brzeźce – 200 m²,
- e) nr 425 Bierawa–Rudy – 800 m².

Razem powierzchnia chodników do utrzymania – 5.900 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Głubczycach

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 (Głubczyce) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.

2. Plac składowy w Głubczycach, drugi plac składowy w okolicach Nowej Cerekwi lub Głogówka.

Dysponowanie, przygotowanie placów oraz ich dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

- a) nr 416 odc. Głogówek-Głubczyce- Kietrz-Gr. woj., III standard – km 15+500–61+541, długości 46,041 km,
- b) nr 417 Laskowice-Klisino-. Szonów-Szczyty-Gr. woj, IV standard – km 0+000–33+984, długości 33,984 km,
- c) nr 419 Nowa Cerekwia-Branice-Gr. Państwa, IV standard – km 0+000–16+144, długości 16,144 km,
- d) nr 420 Kietrz-Pilszcz-Gr. Państwa, IV standard – km 0+000–14+790, długości 14,790 km,
- e) nr 421 Szczyty-do drogi krajowej nr 45, V standard – km 0+000–8+994, długości 8,994 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 119,803 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 93,598 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:

- a) III standard – 46,041 km, długość odcinka do posypywania 35,408 km,
- b) IV standard – 64,918 km, długość odcinka do posypywania 51,890 km,
- c) V standard – 8,994 km, długość odcinka do posypywania 6,300 km.

Utrzymanie zimowe chodników:

- a) nr 416 odcinek Głogówek-Racibórz – 10.000 m²,
- b) nr 417 Laskowice-Klisino-Szonów –Racibórz – 1.000 m²,
- c) nr 419 Nowa Cerekwia-Branice – 2.000 m²,
- d) nr 420 Kietrz-Pilszcz – 500 m².

Razem powierzchnia chodników do utrzymania 13.500 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 15/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 3

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Głubczycach

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 3 (Krapkowice) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.

2. Plac składowy w okolicy Krapkowic, Gogolina; drugi plac składowy w okolicy m. Dębina, lub m. Prudnik. Dysponowanie, przygotowanie placów oraz ich dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

- a) nr 407 Nysa-Łącznik, IV standard – km 26+826- 33+706, długości 6,880 km,
- b) nr 416 odcinek Krapkowice-Głogówek, III standard – km 0+000- 15+500, długości 15,500 km,
- c) nr 423 odcinek Opole-Krapkowice, III standard – km 15+268-29+715, długości 14,447 km,
- d) nr 409 odcinek Krapkowice-Gogolin, III standard – km 0+000-20,534, długości 20,534 km,
- e) nr 414 odcinek Winów-Lubrza-Prudnik (rondo), III standard – km 12+429-54+652, długości 42,223 km,
- f) nr 424 odcinek Odrowąż-Gogolin, III standard wiadukt – długości 0,445 km, V standard-długości 1,865 km 2,982-5+292, długości 2,310 km,
- g) nr 415 Zimnice-Krapkowice, IV standard – km 0+000-13+063, długości 13,063 km,
- h) nr 413 Ligota-Jaśkowice-Prószków, V standard – km 0+000-4+738, długości 4,738 km,
- i) nr 428 Dąbrówka-Wyblyszczów, V standard – km 0+000-0+574, długości 0,574 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 120,404 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 94,257 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:

- a) III standard – 93,349 km, długość odcinka do posypywania 74,665 km,
- b) IV standard – 19,943 km, długość odcinka do posypywania 15,627 km,
- c) V standard – 7,177 km, długość odcinka do posypywania 3,965 km.

Utrzymanie zimowe chodników.

- a) nr 407 Nysa łącznik – 500 m²,
- b) nr 409 odcinek Krapkowice-Gogolin – 5.500 m²,
- c) nr 416 odcinek Krapkowice-Głogówek – 1.500 m²
- d) nr 414 Winów-Prudnik – 11.000 m²,
- e) nr 423 odcinek Opole-Krapkowice – 6.000 m²,
- f) nr 415 Zimnice-Krapkowice – 500 m²,
- g) nr 424 odcinek Rogów Opolski-Gogolin – 500 m².

Razem powierzchnia chodników do utrzymania – 25.500 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 4

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Grodkowie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 4 (Grodków) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.

2. Plac składowy w Grodkowie. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

- a) nr 385 granica państwa–Grodków–Jaczowice, km 73+610 do 100+316, standard IV,
 - b) nr 378 Biedzychów–Grodków, odcinek granica województwa–Grodków, km 11+405 do 21+422, standard IV,
 - c) nr 401 Brzeg–obwodnica Grodkowa–Pakosławice, km 0+000 do 41+942, standard III,
 - d) nr 403 Łukowice Brzeskie–Młodoszowice, odcinek obwodnica Bierzowa, km 1+105 do 3+380, standard III,
 - e) nr 462 Stobrawa–Krzyżowice, odcinek Kopanie–Krzyżowice, km 3+600 do 17+201, standard V,
 - f) nr 460 Kościerzycy–Kopanie, odcinek Pawłów–Kopanie, km 2+267 do 10+290, standard V,
 - g) nr 458 Obórki- Popielów, odcinek Obórki–Lewin Brzeski, km 0+000 do 18+130, standard IV,
- Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 120,694 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 56,963 km, w tym w standardach:

- a) III standard – 44,217 km, długość odcinków do posypywania 24,689 km,
- b) IV standard – 54,853 km, długość odcinka do posypywania 25,850 km,
- c) V standard – 21,624 km, długość odcinka do posypywania 6,424 km.

Chodniki objęte zimowym utrzymaniem:

1) Droga nr 401:

- a) m. Makowice – 200,0 m²,
- b) m. Żłobizna – 1.790,0 m²,
- c) m. Krzyżowice – 1.850,0 m²,
- d) m. Obórki – 1.610,0 m²,
- e) m. Przylesie – 1.500,0 m²,
- f) m. Kolnica – 1.200,0 m²,
- g) m. Wojśław – 250,0 m²,
- h) m. Stary Grodków – 2.670,0 m²,
- i) m. Skoroszyce – 1.420,0 m²,
- j) m. Chróścina – 380,0 m²,

2) Droga nr 462:

- a) m. Krzyżowice – 470,0 m²,
- b) m. Łosiów – 810,0 m²,
- c) m. Olszanka, Pogorzela – 1.560,0 m²,
- d) m. Kopanie – 330,0 m²,

3) Droga nr 458:

- a) m. Jankowice Wielkie – 1.080,0 m²,
- b) m. Kantorowice – 690,0 m²,
- c) m. Ptakowice – 120,0 m²,
- d) m. Lewin Brzeski – 3.820,0 m²,
- e) m. Michałów – 1.920,0 m²,
- f) m. Obórki – 320,0 m².

Razem powierzchnia chodników do utrzymania 23.990,0 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 5

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Grodkowie

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 5 (Nysa) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.
2. Plac składowy w Nysie. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

- a) nr 411 Nysa-Głucholazy (droga nr 40), km 0+000 do 22+230, standard III,
- b) nr 489 Droga 46 (Głębinów)-Nysa-...*-droga nr 41 (Niwnica), km 0+000 do 11+216, standard III,
- c) nr 407 Nysa-Korfantów-Łącznik, odcinek Nysa-Korfantów-granica powiatu Nysa, km 0+000 do 21+696, standard IV,
- d) nr 406 Nysa-Włostowa, km 0+000 do 19+414, standard IV,
- e) nr 405 Niemodlin-Korfantów, km 0+000 do 18+479, standard IV,
- f) nr 382 Stanowice-Paczków-granica państwa, odcinek granica województwa-Paczków-granica państwa, km 71+734 do 77+716, standard IV,

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 99,017 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania – 58,500 km, w tym odcinki utrzymywane

W standardach:

- a) III standard – 33,446 km, długość odcinka do posypywania 26,500 km,
- b) IV standard – 65,571 km, długość odcinka do posypywania 32,000 km.

Chodniki objęte zimowym utrzymaniem:

1) Droga nr 406:

- a) m. Jasienica Dolna – 1.060,0 m²,
- b) m. Piątkowice – 670,0 m²,
- c) m. Budziszowice – 580,0 m²,
- d) m. Wierzbie – 850,0 m²,
- e) m. Rusocin – 1.130,0 m²,

2) Droga nr 407:

- a) m. Korfantów – 1.980,0 m²,
- b) m. Kubice – 80,0 m²,
- c) m. Włodary – 660,0 m²,

3) Droga nr 411:

- a) m. Nysa – 6.800,0 m²,
- b) m. Głucholazy – 2 060,0 m²,
- c) m. Podkamień – 840,0 m²,
- d) m. Przełęk – 230,0 m²,
- e) m. Polski Świątów – 450,0 m²,
- f) m. Bodzanów-Głucholazy – 1.050,0 m²,

4) Droga nr 405:

- a) m. Niemodlin-Wydrowice – 2.400,0 m²,
- b) m. Małe Tułowice – 220,0 m²,
- c) m. Tułowice – 2.550,0 m²,
- d) m. Korfantów – 140,0 m²,
- e) m. Paczków – 3.600,0 m²,

5) Droga nr 489:

- a) m. Nysa – 8.300,0 m²,
- b) m. Niwnica – 700,0 m²,

Razem powierzchnia chodników do utrzymania 36.350,0 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 15/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 6

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Grodkowie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 6 (Opole) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.
2. Plac składowy w Opolu. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

- a) nr 458 Obórki–Popielów, odcinek Lewin Brzeski–Popielów, km 18+130 do 30+046, standard IV,
- b) nr 457 Brzeg–Dobrzeń Wielki, km 0+000 do 30+903, standard IV,
- c) nr 459 Opole–Skorogoszcz, km 2+920 do 17+846, standard IV,
- d) nr 429 Wawelno–Prószków–droga nr 45, km 0+000 do 19+563, standard IV,
- e) nr 435 Opole–Prądy–droga nr 46, km 15+828 do 28+129, standard IV,
- f) nr 462 m. Stobrawa, km 0+000 do 0+350, standard V.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 89,959 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 51,712 km, w tym:

- a) IV standard – 89,609 km, długość odcinka do posypywania 51,362 km,
- b) V standard – 0,350 km, długość odcinka do posypywania 0,350 km.

Chodniki objęte zimowym utrzymaniem:

1) Droga nr 458:

- a) m. Popielów – 270,0 m²,

2) Droga nr 457:

- a) m. Popielów–Stare Siołkowice – 7.900,0 m²,
- b) m. Stare Kolnie – 1.810,0 m²,
- c) m. Stobrawa – 670,0 m²,
- d) m. Piszczowice–Kościerzycy – 6.560,0 m²,
- e) m. Chróścice–Dobrzeń Wielki – 4.400,0 m²,

3) Droga nr 459:

- a) m. Żelazna – 960,0 m²,

4) Droga nr 462:

- a) m. Stobrawa – 700,0 m²,

5) Droga nr 435:

- a) m. Mechnice, Chróścina – 4.000,0 m²,
- b) m. Wawelno – 400,0 m²,
- c) m. Prądy – 700,0 m²,

6) Droga nr 429:

- a) m. Polska Nowa Wieś–Komprachcice–Ochodze – 6.330,0 m²,
- b) m. Prószków – 1.970,0 m²,

Razem powierzchnia chodników do utrzymania 36.670,0 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 15/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 7

Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Oleśnie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 7 (Pokój) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.

2. Plac składowy na odcinku Borki–Pokój, przy drodze wojewódzkiej nr 454. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

- a) nr 454 Opole–Namysłów, od km 8+621 do km 51+281, długości 42,660 km,
- b) nr 451 Oleśnica–Namysłów, od km 17+950 do km 29+865, długości 11,915 km,
- c) nr 396 Bierutów–Oława, od km 6+457 do km 15+160, długości 8,703 km,
- d) nr 461 Kup–Jełowa, od km 0+000 do km 14+881, długości 14,881 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 78,159 km.

W tym odcinki utrzymywane w:

- a) III standardzie – 42,660 km, długość odcinków do posypywania na całych ciągach 10,000 km, długość odcinków do posypywania – miejsca niebezpieczne 25,538 km,
 - b) IV standardzie – 35,499 km, długość odcinków do posypywania – miejsca niebezpieczne 18,416 km.
- Łączna długość odcinków do posypywania 53,954 km.

Utrzymanie zimowe chodników.

- a) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 m. Namysłów – długość odcinka 2,000 km,
- b) chodniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 m. Kup, str. p. – 2,030 km, m. Kup, str. l. – 1,381 km, m. Pokój str. l. – 0,350 km, m. Zieleniec, str. p. – 0,340 km, m. Zieleniec, str. l. – 0,325 km, m. Zieleniec, str. l. – 1,535 km, m.

Miejsce, str. I. – 0,765 km, m. Świerczów, str. p. – 0,415 km, m. Świerczów, str. I. – 0,445 km, m. Biestrzykowice, str. p. – 0,220 km, m. Biestrzykowice, str. p. – 0,535 km, m. Jastrzębie, str. p. – 1,043 km, m. Jastrzębie, str. I. – 0,311 km,

c) chodniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 m. Kup, str. p. – 0,210 km, m. Kup, str. I. – 1,196 km

Powierzchnia do odśnieżania – długość 13.101 m o szerokości 1,5 m – 19.651,50 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 8

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Oleśnie

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 8 (Olesno) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.

2. Plac składowy w Oleśnie (po stronie wykonawcy). Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

a) nr 901 Olesno–Zawadzkie, od km 0+000 do km 30+492, długości 30,492 km,

b) nr 487 Byczyna–Olesno, od km 0+000 do km 37+663, długości 37,663 km,

c) nr 494 Bierdzany–Bodzanowice, od km 0+000 do km 35+569, długości 35,569 km,

d) nr 463 Bierdzany–Zawadzkie, od km 0+000 do km 38+581, długości 38,581 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 142,305 km.

W tym odcinki utrzymywane w:

a) III standardzie – 66,061 km, długość odcinków do posypywania – miejsca niebezpieczne 46,212 km,

b) IV standardzie – 76,244 km, długość odcinków do posypywania – miejsca niebezpieczne 43,683 km,

Łączna długość odcinków do posypywania 89,895 km.

Utrzymanie zimowe chodników:

a) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 m. Olesno ul. Dobrodzieńska, str. p. – 1,475 km, odcinek Olesno–Wachów, str. p. – 2,527 km, odcinek Olesno–Wachów, str. l. – 0,111 km, m. Kocury, str. l. – 1,000 km, odcinek Malichów–Bzionków, str. p. – 0,547 km, odcinek Malichów–Bzionków, str. l. – 0,807 km, m. Dobrodzień, str. p. – 0,055 km, str. l. – 2,700 km, obwodnica m. Dobrodzień, str. p. – 0,809 km, obwodnica m. Dobrodzień, str. l. – 0,809 km, m. Bzinica, str. p. – 0,600 km, m. Pludry, str. l. – 0,350 km, m. Pietraszów, str. p. – 0,300 km, str. l. – 0,300 km, m. Kielcza, str. p. – 0,123 km, m. Kielcza, str. l. – 0,470 km,

b) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 m. Chudoba, str. l. – 0,320 km, m. Olesno, ul. Opolska, ul. Konopnickiej, ul. Częstochowska, str. p. – 3,695 km, str. l. – 2,398 km, m. Bodzanowice, str. p. – 0,090 km, m. Bodzanowice, str. l. – 0,042 km,

c) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 m. Byczyna, str. l. 0,320 km, m. Olesno, ul. Małe Przedmieście, ul. Sienkiewicza, str. p. – 0,220 km, str. l. – 0,260 km,

d) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 m. Dylaki, str. p. – 0,650 km, m. Ozimek, str. p. – 1,200 km, str. l. – 1,200 km, m. Krasiejów, str. p. – 2,500 km, m. Kolonowskie, str. p. – 2,643 km, m. Kolonowskie, str. l. – 1,810 km.

Powierzchnia do odśnieżania – długość 30.331 m o szerokości 1,5 m – 45.496,50 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 9

Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Oleśnie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 9 (Strzelce Opolskie) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.

2. Plac składowy w Strzelcach Opolskich – (po stronie wykonawcy). Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

a) nr 409 odcinek Gogolin–Strzelce Opolskie, km 20+534–42+813, długość odcinka 22,279 km,

b) nr 426 Zawadzkie–Sławięcice, km 0+000– 33+558, długość odcinka 33,558 km,

c) nr 901 odcinek Zawadzkie–Kielcza, km 30+492–41+744, długość odcinka 11,252 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 67,089 km.

W tym odcinki utrzymywane w:

a) III standardzie – 67,089 km, długość odcinków do posypywania na całych ciągach 44,810 km, długość odcinków do posypywania – miejsca niebezpieczne 16,863 km.

Łączna długość odcinków do posypywania – 61,673 km.

Utrzymanie chodników poprzez odśnieżanie i posypywanie w miarę potrzeb.

a) chodnik w ciągu drogi woj. nr 409 m. Gogolin, str. p. – 0,070 km, m. Gogolin, str. l. – 0,420 km, m. Zakrzów, str. p. – 0,050 km, str. l. – 0,050 km, m. Dąbrówka, str. p. – 0,070 km, str. l. – 0,195 km, m. Ligota Dolna, str. p. – 0,070 km, str. l. – 0,170 km, m. Niwki, str. p. – 0,200 km, str. l. – 0,120 km, m. Kalinowice, str. p. – 0,370 km, str. p. – 0,060 km, str. l. – 0,060 km, str. l. – 0,080 km, m. Kalinów, str. p. – 0,305 km, str. l. – 0,040 km, str. l. – 0,335 km, m. Rożniątów, str. p. – 0,065 km, str. l. – 0,155 km, str. l. – 0,800 km, m. Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska, str. l. 1,650 km, str. p. – 0,620 km,

b) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 m. Piotrówka, po obu stronach drogi – 0,220 km, odcinek Piotrówka–Strzelce Opolskie, str. p. – 7,800 km, m. Strzelce Opolskie, str. p. – 0,629 km, str. l. – 0,469 km,

ul. Parkowa, str. I. – 0,550 km, m. Zalesie Śląskie, str. p. – 0,100 km, str. I. – 0,130 km, m. Sławięcice, str. p. – 0,100 km, str. I. – 0,300 km,
c) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 m. Zawadzkie, str. p. – 0,980 km, str. I. – 2,130 km, m. Żędowice, po obu stronach drogi – 0,100 km.
Razem łączna długość chodników do utrzymania – 19.463 m. Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika. Przyjęta powierzchnia utrzymania chodników – 29.194,50 m². Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).
Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.
Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać zdolność techniczną w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia oraz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (punkt 4.3. SIWZ)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą (inną na każde zadanie) na stanowisku koordynatora usług, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej:

1) zadanie nr 1 – Kędzierzyn-Koźle:

a) rozsypywarka – minimum 4 szt.,

— rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

— szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

— dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,

— sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 4 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pług średni – minimum 4 szt.,

e) pług ciężki – minimum 2 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

2) zadanie nr 2 – Głubczyce:

a) rozsypywarka – minimum 5 szt.:

— rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

— szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

— dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,

— sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 5 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

e) pług średni – minimum 5 szt.,

d) pług ciężki – minimum 2 szt.,

f) ładowarka – minimum 2 szt.,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

3) zadanie nr 3 – Krapkowice:

a) rozsypywarka – minimum 5 szt.:

— rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

— szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

— dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,

— sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 5 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pług średni – minimum 5 szt.,

e) pług ciężki – minimum 2 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 11/08/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 11/08/2020

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, POLSKA, w pokoju nr 211 (II piętro) za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Dotyczy sekcji I.3: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dok. zamówienia można uzyskać bezpłatnie również pod adresami: www.bip.zdw.opole.pl; <https://platformazakupowa.pl>.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępie. należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://platformazakupowa.pl> lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole.

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów szczegółowo określone zostały w punkcie 7 SIWZ.

3. Wymagane jest złożenie ofert przed upływem terminu określonego w sekcji IV.2.2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7 oraz 18 SIWZ.

4. Dotyczy sekcji IV.2.6: termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca na zasadach określonych w punkcie 16 SIWZ zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 31.100,00 PLN, w tym:

- a) zadanie nr 1 – 3.100,00 PLN,
- b) zadanie nr 2 – 3.600,00 PLN,
- c) zadanie nr 3 – 4.700,00 PLN,
- d) zadanie nr 4 – 2.600,00 PLN,
- e) zadanie nr 5 – 1.600,00 PLN,
- f) zadanie nr 6 – 2.100,00 PLN,
- g) zadanie nr 7 – 5.700,00 PLN,
- h) zadanie nr 8 – 4.800,00 PLN,
- i) zadanie nr 9 – 2.900,00 PLN.

Wykonawca składa wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.

6. Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego

wartości. Zamawiający udzieli zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego i zgodne z przedmiotem zamówienia, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe.

9. Warunki płatności zostały określone w SIWZ.

10. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy.

11. Zasady polegania na potencjale innego podmiotu zostały określone w punkcie 4.4 SIWZ.

12. Przesłanki wykluczenia zostały określone w punkcie 4.7 SIWZ.

13. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie 5 SIWZ.

14. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w punkcie 6 SIWZ.

15. Opis sposobu przygotowania oferty został określony w punkcie 8 SIWZ.

16. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO została określona w pkt 27 SIWZ.

17. Warunki dotyczące podwykonawstwa zostały określone w punkcie 11 SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 7 i 8 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

01/07/2020