

L.dz. Rz-IRN.5142.60.2023.BS

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 853-94-62
NIP: 795-20-71-175

Nr decyzji: 181/2023

Rzeszów, dn. 30.06.2023 r.

URZĄD GMINY Frysztak W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia 2023 -07- 12	
L.dz. 6/96/2023	Zaś.
Podpis.....	

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 b, c i d, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 37 b i c ustawy z dn. 23.07. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), upoważnienia z dnia 06.06.2022 r. dla Zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyśle oraz par. 12 oraz par. 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) a także art.104 kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku L.dz. Gpr.4125.1.2023 **P. mgr inż. Jana Ziarnika – Wójta Gminy Frysztak, reprezentującego Gminę Frysztak** w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac konserwatorskich **określonych w załączonym programie prac konserwatorskich schronu kolejowego Stępina – Cieszyna w zespole schronów dla pociągu sztabowego**

(teren zabytkowego zespołu schronów na pociąg sztabowy Stępina - Cieszyna, jest wpisany do rejestru zabytków nr rej. A -450 z dnia 05.11.2010 r., w skład którego wchodzi jako integralna jego część schron tunelowy dla pociągu sztabowego zw. we wniosku schronem kolejowym Stępina – Cieszyna w zespole schronów dla pociągu sztabowego a w programie prac naziemnym schronem kolejowym)

P o z w a l a m

Gminie Frysztak na wykonanie prac konserwatorskich **określonych w załączonym do niniejszej decyzji programie prac schronu kolejowego Stępina – Cieszyna w zespole schronów dla pociągu sztabowego**

przy spełnieniu następujących warunków:

1. Nakłada się obowiązek wykonania prac konserwatorskich przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. Nakłada się obowiązek kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa

w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej robotami budowlanymi albo osoby wykonującej nadzór inwestorski:

a) imienia, nazwiska i adresu tej osoby;

b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

c) oświadczenia w/w osób o przyjęciu obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

wnioskodawca jest ponadto zobowiązany:

1. należy zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich oraz ewentualnych etapów tych prac;
2. należy zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
3. wskazana jest konsultacja poszczególnych etapów prac z urzędem wojewódzkiego konserwatora zabytków w szczególności dot. prac w obrębie dylatacji;
4. należy niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
5. należy dokonywać odbiorów częściowych i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
6. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania wyników tych prac, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;
7. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków albo ministrowi w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac albo badań;
8. należy podjąć inne działania, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

wg zatwierdzonego programu prac pn.: 1. „Program prac konserwatorskich dla naziemnego schronu kolejowego w Stępinie – Cieszynie, gm. Frysztak” (opr. przez P. mgr Danutę Majewską - Motyl)

inspektor nadzoru konserwatorskiego – z urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Rzeszowie

przewidywany termin rozpoczęcia prac – sierpień 2023 r.

przewidywany termin zakończenia prac – grudzień 2028 r.

termin ważności niniejszego pozwolenia – 30 grudnia 2028 r.

Uzasadnienie

Do Delegatury w Rzeszowie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wpłynął wniosek Wójta Gminy Frysztak, reprezentującego właściciela zabytku tj. Gminę Frysztak o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie określonych w załączonym programie prac konserwatorskich schronu kolejowego Stępina – Cieszyna w zespole schronów dla pociągu sztabowego.

Do wniosku dołączono „Program prac konserwatorskich dla naziemnego schronu kolejowego w Stępinie – Cieszynie, gm. Frysztak”, opracowany przez mgr Danutę Majewską – Motyl – dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby. Program ten obejmuje całłościowy zakres prac konserwatorskich zarówno na zewnątrz schronu jak i we wnętrzu oraz wyposażenia (w tym konserwacji elementów metalowych) niezbędnych ze względu na stopień ich zniszczenia.

W/w prace dotyczą schronu tunelowego dla pociągu sztabowego zw. we wniosku schronem kolejowym z zespołu schronów na pociąg sztabowy Stępina - Cieszyna, a w programie prac naziemnym schronem kolejowym. Schron ten jest chroniony na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez wpis do rejestru zabytków – nr rej. A – 450 z dnia 05.11.2010 r. Inwestor tj. Gmina Frysztak zamierza wykonać kompleksowe prace konserwatorskie zabytkowego schronu tunelowego na pociąg sztabowy, których zakres podano w w/w „Programie prac konserwatorskich dla naziemnego schronu kolejowego w Stępinie – Cieszynie, gm. Frysztak” Program ten dotyczy konserwacji wszystkich zniszczonych, uszkodzonych i skorodowanych elementów tak betonowych jak i metalowych (m.in. zewnętrznego płaszczu ścian, dylatacji, metalowego zbrojenia ścian zewnętrznych w przypadku odsłonięcia w wyniku korozji, metalowego wyposażenia i innych elementów konstrukcyjnych budowli). Prace te mają na celu zapobieżenie degradacji zabytkowej struktury budowlanej schronu oraz jego wyposażenia. Konsultacja poszczególnych etapów prac ma na celu wybór optymalnych sposobów ich wykonania i maksymalnego zachowania oryginalnej tkanki zabytkowej obiektu i jego wyposażenia, uwzględnienia w wykonawstwie pierwotnej kolorystyki oraz przywrócenie pierwotnych walorów zabytku.

Biorąc powyższe pod uwagę w sentencji niniejszej decyzji podano warunki konserwatorskie jakie należy spełnić przy realizacji w/w inwestycji i zezwolono równocześnie na prowadzenie prac konserwatorskich w schronie tunelowym na pociąg sztabowy w Cieszynie – Stępinie.

Przywołanie przepisów art. 6 ust. 1 pkt. b, c i d, art. 7 pkt. 1, ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma zastosowanie, gdyż zezwolenie dotyczy prac powodujących zmiany w zabytku **tj. w zespole schronów na pociąg sztabowy Stępina - Cieszyna**, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr rej. **A – 450 z dn. 05.11.2010 r.** Powołanie przepisów art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejże ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu do rozpoznania niniejszej sprawy, który uprawnienie swoje przekazał na podstawie upoważnienia z dnia 06.06.2022 r. Zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Art. 104 Kpa powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Natomiast art. 37 a i art. 37c cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa wymogi konserwatorskie stawiane wobec osób wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie oraz kierujących robotami budowlanymi i prowa-

dzających nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. W związku z powyższym zezwolono na w/w prace budowlane jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom – na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 Kpa – za moim pośrednictwem, odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – Departament Ochrony Zabytków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia konserwatorskiego może zostać wznowione a następnie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.



Z wyrażenia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Bartosz Podubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zał. podpisany i opieczetowany w/w program prac konserwatorskich, stanowiący integralną część niniejszego pozwolenia

Otrzymują:

1. Gmina Frysztak
2. Wójt Gminy Frysztak

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7

BS