

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup folii przeciwsłonecznej wraz z usługą pokrycia folią przeciwsłoneczną okien w pawilonie P-5 i Krytej Pływalni- obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu .

Usługa dotyczy pokrycia zewnętrznego folią przeciwsłoneczną typu Silver lub produktem równoważnym o parametrach technicznych nie gorszych od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

Minimalne parametry jakie folii:

1. transmisja światła widzialnego – 16%,
2. odbicie światła widzialnego do wewnątrz i na zewnątrz – 62%,
3. transmisja promieni UV – 1%,
4. odbicie całkowitej energii słonecznej – 64%,
5. redukcja odblasków – 80%,
6. współczynnik skuteczności świetlnej – 0,91,
7. całkowita energia zatrzymana - 85 %.

Folia musi posiadać odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz mycie i konserwację podobne jak zwykłej szyby.

Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na usługę foliowania oraz samą folię.

Ilość okien i ich umiejscowienie:

L.p.	Obiekt	Wymiar (m)	m kw.	Ilość	Uwagi
1.	P-5	1,48 x 0,88	1,3	36	II kondygnacja
2.	P-5	1,56 x 0,88	1,37	6	II kondygnacja
3.	P-5	1,10 x 0,88	0,97	6	II kondygnacja
4.	P-5	1,48 x 0,88	1,3	9	parter
5.	Kryta Pływalnia	1,30 x 0,80	1,04	2	wysoki parter
				59	

Uwagi:

1. Podane wymiary okien są orientacyjnymi . Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej .Wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest szczegółowego pomiaru okien wskazanych do oklejenia folia przeciwsłoneczną.
2. Cena usługi musi zawierać wszystkie koszty związane z jej wykonaniem,
3. Okna są w większości oknami nie otwieranymi.