



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spozoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 40/ZP/2024
DZP/395/2024

Zgorzelec, dnia 25.11.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na: Dostawy materiałów do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z usługą użyczenia instrumentarium i innych urządzeń II.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie nr 1 dot. projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy ustalającego karę umowną za opóźnienie w dostawie na karę umowną za zwłokę (co oznaczałoby zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę” we właściwym postanowieniu umownym).

Zgodnie z art. 433 pkt 1) PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę postanowienia jak wyżej opisano.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy ustalającego karę umowną za opóźnienie w dostawie na karę umowną za zwłokę, zmieniając równocześnie projekt umowy w tym zakresie, zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi tj. 40_ZP_2024_Zał._5.1_5.2_5.3_do_SWZ_ZMIANA 1.

Pytanie nr 2 dot. projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącego limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 20%.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącego limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do poziomu 30%, zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi tj. 40_ZP_2024_Zał._5.1_5.2_5.3_do_SWZ_ZMIANA 1 .

Pytanie nr 3 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dokumentacji wyrobów medycznych z 3 dni na 7 dni ze względu na wyższy koszt wykonania zobowiązania w krótkim terminie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 dot. projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Odp. Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie oraz wprowadza odpowiednie zmiany w projektach umów.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie nr 1 do pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuszcza w Pakiecie NR 2 możliwość utrzymania stałego zestawu depozytowego oferowanego w przedmiocie zamówienia w ilości: po 1 szt. każdego rozmiaru?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości stałego zestawu depozytowego do 2 szt. z każdego rozmiaru.

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie nr 1 do pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, poz. 1 dopuści implant w rozmiarach od 7 do 12mm, zamiast od 5 do 12mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający w §2 ust. 4 pkt 2 przy „termin przydatności do użycia” doda zwrot „o ile dotyczy”? Przepisy nie nakazują określania terminu przydatności do wszystkich wyrobów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 3 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni w §2 ust. 6 wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane?

Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 4 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający w §2, w celu realizacji podpisanej umowy, dopuści kanał komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą za pośrednictwem aplikacji udostępnionej nieodpłatnie przez Wykonawcę, służącej w szczególności do: składania zamówień, przesyłania protokołów zużycia, nadzorowania zdeponowanych stanów magazynowych? Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z jej obsługi i zapewni wsparcie techniczne. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie tej formy komunikacji w zapisach umowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

§2 ust.8 z „24 godziny” na „2 dni robocze”,

§2 ust. 9 z „24 godziny” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Termin wyznaczony przez Zamawiającego w §2 ust. 8 oraz ust. 9 to termin, w którym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w sytuacjach związanych ze zmianą realizacji zamówienia bądź brakami asortymentowymi a nie terminem dostawy. Zatem Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie nr 6 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający usunie w §8 ust. 1 pkt 2 z uwagi na zdublowanie kary z pkt 1?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ust. 2 § 8, ponieważ kara dotyczy braku informacji nt. zmiany realizacji zamówienia, natomiast w ust. 1 § 8 kary dotyczą dostarczenia towarów wadliwych lub nie dostarczenia towarów w wyznaczonym terminie.

Pytanie nr 7 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 2 oraz §13 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zamawiający informuje, że w § 13 ust. 2 widnieje zapis: „Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim (nie krótszym niż 5 dni roboczych) bezskutecznym pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy...”, zatem nie ma potrzeby powielania tego zapisu.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu dla Pakietu 10 zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody aby ostateczny kształt depozytu został ustalony po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 2 dot. formularza cenowego pakietu nr 10

Czy Wykonawca w punkcie 43 Formularza cenowego - Pakiet 10 powinien dokonać wyboru pomiędzy „użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy” bądź „użyczenie na czas obowiązywania umowy”?

Odp. Zamawiający informuje, iż zapisy „użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy” bądź „użyczenie na czas obowiązywania umowy” są tożsame.

Pytanie nr 3 dot. projektu umowy § 2 ust. 13

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień, komunikacji telefonicznej?

W dobie elektroniczacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem telefonu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień.

Odp. Zamawiający informuje, iż zapis § 2 ust. 13 brzmi: „W przypadku złożenia zamówienia telefonicznego – Zamawiający dokona potwierdzenia złożenia zamówienia emailem”, zatem Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

Pytanie nr 4 dot. projektu umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 5 dot. projektu umowy § 2 ust. 8 i 9

Czy Zamawiający wydłuży termin zawarty § 2 ust. 8 i 9 do 48 godz.?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

Pytanie nr 6 dot. projektu umowy § 2 ust. 6

Prosimy o odstąpienie od zapisu dot. potrącania wysokości kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

Pytanie nr 7 dot. projektu umowy § 15 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dot. rozstrzygania ewentualnych sporów między Zamawiającym a Wykonawcą na taki zapis, który zakłada równe traktowanie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy: „Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby powoda”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

(ZAPYTANIE NR 5)

Pytanie nr 1 do pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 5 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 7 dopuści możliwość sprzedaży bezpośredniej testów Synovasure zamiast deponowania oferowanego asortymentu? Faktura będzie wystawiona razem z doręczonym produktem.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3 do pakietu nr 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 10,11 dopuści możliwość sprzedaży bezpośredniej cementów zamiast deponowania oferowanego asortymentu? Faktura będzie wystawiona razem z doręczonym produktem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający działając w myśl art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) dokonuje zmiany treści projektów umów w zakresie:

- § 13 ust. 3 projekt umowy nr 5.1,
- § 12 ust. 3 projekt umowy nr 5.2,
- § 11 ust. 4 projekt umowy nr 5.3.

W w/w zakresie Zamawiający dokonuje zmiany treści projektów umów.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1010648> uaktualnione następujące dokumenty:

- 1) 40_ZP_2024_Zał._5.1_5.2_5.3_do_SWZ_ZMIANA 1

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Karina Suttor
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych**

**Radosław Jabłoński
z-ca Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Karina Suttor; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl