

## **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

### **1. Zakres robót**

Dobudowa budynku gospodarczego do remizy strażackiej  
Kolejność realizacji inwestycji.

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy
- prace ziemne
- budowa budynku gospodarczego
- podjazd
- prace wykończeniowe
- uporządkowanie terenu
- uzupełnienie zieleni

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**


Działka jest zabudowana.

### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Nie występują.

Teren budowy należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi o zakazie wstępu na budowę oraz trwających robotach budowlanych

### **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących oraz miejsce i czas ich wystąpienia.**

- roboty ziemne - wykopy do głębokości 1,2 m – możliwość zasypania nie występuje
  - roboty budowlane – możliwość upadku z wysokości
  - roboty w zasięgu dźwigu – możliwość przygniecenia
- 

- roboty betoniarskie – nie dopuścić do przeciążenia szalunków masą betonową
- używanie chemii budowlanej – możliwość zatrucia i uszkodzenia wzroku
- roboty spawalnicze – możliwość uszkodzenia wzroku

STAROSTA OLSZTYŃSKI  
Plac Bema 5  
10-516 Olsztyn

#### **5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach szczególnie niebezpiecznych winni być przeszkoleni.

Szkolenie powinien prowadzić kierownik budowy i odnotować w dzienniku budowy.

Osoby kontrolujące prace winny sprawdzać znajomość technologii robót przez pracowników.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych muszą posiadać aktualne badania lekarskie a wykonawcy prac na wysokościach także badania wysokościowe.

Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do nadzorowania.

#### **6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.**

Roboty budowlane nie będą prowadzone w strefach szczególnego zagrożenia lub ich sąsiedztwie. Teren budowy położony jest blisko drogi co zapewnia bezpieczną i sprawną komunikację i szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- rejon robót ogrodzić, uniemożliwiając dostęp osób trzecich na budowę
- umieścić tablice ostrzegawcze i zakaz wstępu osób postronnych
- wykopy o głębokości powyżej 1,0 m ogrodzić barierą ochronną
- w trakcie montażu dźwigiem w obrębie prac nie może przebywać żadna osoba a operator dźwigu zobowiązany jest zapewnić sobie współdziałanie innej osoby, która przebywając poza strefą zasięgu będzie informować go o ewentualnych zagrożeniach.
- na krawędzi wykopów nie składować materiałów budowlanych.
- pracownicy powinni posiadać ubrania robocze-ochronne.



IZNR.5183.120.2024.lw

Olsztyn, 08.04.2024r.

Nr pisma: 3163/2024

**Gmina Dywity**  
**ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity,**  
**w imieniu której działa pełnomocnik:**  
**Henryk Tomaszewski**  
**Różnowo 61 i, 11-001 Dywity**

Odpowiadając na wniosek z dnia 13.03.2024r. dotyczący wydania zaleceń konserwatorskich do realizacji dobudowy budynku gospodarczego do istniejącego budynku OSP w Brąswaldzie nr 8a, na działce nr 213/2, obręb Brąswald, gm. Dywity, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że ww. budynek oraz nieruchomości gruntowa nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków, nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, nie jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków i nie stanowi części obszaru ujętego w ww. ewidencji zabytków.

Mając jednak na uwadze art. 7 pkt 4 ww. ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz obowiązujące zapisy Uchwały Nr XXX/248/09 Rady Gminy Dywity z 30.06.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brąswald (inwestycja zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego – „B”), Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że układ ruralistyczny wsi Brąswald podlega prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń ochrony w ww. planie zagospodarowania (w granicach ww. strefy „B”). Zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 pkt 2 lit. b miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla nowej zabudowy obowiązuje zasada dostosowania do historycznej linii zabudowy oraz do sąsiadujących obiektów historycznych pod względem gabarytów, wysokości, kształtu oraz pokrycia dachów”. W związku z powyższym ze stanowiska konserwatorskiego zalecane jest zastosowanie pokrycia dachu w budynku projektowanym również z dachówki ceramicznej esówki (holenderki) w kolorze naturalnej czerwieni (a nie z ahistorycznej blachodachówki, jak to przewidziano w załączonym do wniosku projekcie budowlanym) – w nawiązaniu do tradycyjnego, ceramicznego pokrycia dachowego zastosowanego w istniejącym budynku remizy (mającym podlegać projektowanej rozbudowie) oraz w nawiązaniu do tradycyjnego, ceramicznego pokrycia dachowego w istniejącej, sąsiedniej zabudowie historycznej, zlokalizowanej w centrum wsi oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego.

W pozostałym zakresie W-M WKZ nie wnosi uwag do przedłożonego *Projektu budowlanego (projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego) – Dobudowa budynku gospodarczego; adres: obręb Brąswald, gm. Dywity, działka nr 213/2; projektował: inż. Henryk Tomaszewski; data: luty, 2024 r.*

Jednocześnie, ze względu na konieczność zapewnienia ochrony nierozpoznanej substancji zabytkowej kulturowego dziedzictwa archeologicznego, W-M WKZ informuje o konieczności przestrzegania wykładni art. 32 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840), stanowiącego, że kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego WKZ, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego burmistrza.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

3. Gmina Dywity

**WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW**  
  
**Mirosław Jonakowski**