


KAMERY WEWNĘTRZNE




- kamera KW1/F/UTP LSOH kat.6a/L=8/10m
- kamera KW2/F/UTP LSOH kat.6a/L=29/33m
- kamera KW3/F/UTP LSOH kat.6a/L=16/19m
- kamera KW4/F/UTP LSOH kat.6a/L=20/23m
- kamera KW5/F/UTP LSOH kat.6a/L=20/22m
- kamera KW6/F/UTP LSOH kat.6a/L=13/15m
- kamera KW7/F/UTP LSOH kat5e/L=18/20m
- kamera KW8/F/UTP LSOH kat5e/L=35/37m



- kamera wewnętrzna, kopułkowa 6Mpx/PoE, stacjonarna
- kamera zewnętrzna, w osłonie IK10, 8Mpx/PoE, stacjonarna

DLA KAMER ZEWNĘTRZNYCH STOSOWAĆ KABEL OUTDOOR F/UTP f kat5e
kabel wypełniony

KAMERY ZEWNĘTRZNE



- kamera KZ1/F/UTP f kat5e/L=37/41/48m
- slup oświetlenia nr L 9, h=5,5m
- kamera KZ2/F/UTP f kat5e/L=60/66/73m
- slup oświetlenia nr L 6, h=5,5m
- kamera KZ3/F/UTP f kat5e/L=81/89/96m
- slup oświetlenia nr L 7, h=5,5m
- kamera KZ4/F/UTP f kat5e/L=81/89/96m
- slup oświetlenia nr L 7, h=5,5m
- kamera KZ5/F/UTP f kat5e/L=70/77/84m
- slup oświetlenia nr L 11, h=5,5m
- kamera KZ6/F/UTP f kat5e/L=33/37/43m
- slup oświetlenia nr L 3/3, h=5,5m
- kamera KZ7/F/UTP f kat5e/L=75/83/90m
- slup oświetlenia nr L 4, h=5,5m



TEMAT	Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną, wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego i parkingów, wraz z budową wiaty śmietnikowej na działce nr 101/8 obr. 000 Granica gm. Michałowice		
ADRES INWESTYCJI	działka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michałowice		
INWESTOR	Gmina Michałowice Reguly, ul. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków	www.marzec-budownictwo.pl	MARZEC BUDOWNICTWO
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jerzy Raś upr. bud. w specjalności elektrycznej nr UAN-2-8346-24/88 upr. bud. w specjalności telekomunikacyjnej 1561/99/U		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Ząbik nr upr. w spec. elektrycznej PDK/0115/PW/OE/07		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI MONITORINGU CCTV		
NR RYSUNKU: E.26		DATA: 14.02.2025r	