









ZESTWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ

RODZAJ STOLARKI		OKNA ZEWNĘTRZNE					NAWIETLA WEWNĘTRZNE		
OZNACZENIE OKNA WG RYS.		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	N1	N2	
WYMIARY MODULARNE cm		90 x 40	80 x 100	260 x 135	260 x 150	210 x 115	175 x 175	200 x 175	
RYSUNEK SCHEMATYCZNY OKNA		OKNO PRZECIWPOŻAROWE W KLASIE EI 60	OKNO PRZECIWPOŻAROWE W KLASIE EI 60	OKNO PRZECIWPOŻAROWE W KLASIE EI 60	OKNO PRZECIWPOŻAROWE W KLASIE EI 60	OKNO PRZECIWPOŻAROWE W KLASIE EI 60	NAŚWIETLE PRZECIWPOŻAROWE W KLASIE EI 60	NAŚWIETLE PRZECIWPOŻAROWE W KLASIE EI 60	
									
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU mm	S0	900	800	2600	2600	2100	1800	910	
	H0	400	1000	1350	1500	1150	1800	1500	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE STOLARKI mm	Sz	880	780	2580	2580	2080	1750	870	
	Hz	380	980	1320	1480	1120	1750	1460	
RODZAJ PROFILU		PROFIL ALUMINIOWY					PROFIL ALUMINIOWY		
SZKLENIE		SZKLENIE SPECJALISTYCZNE, SZYBY TEMOIZOLACYJNE					SZKLENIE SPECJALISTYCZNE		
WYKOŃCZENIE RAMIAKÓW		MALOWANIE PROSZKOWE, KOLOR BIAŁY					MALOWANIE PROSZKOWE, KOLOR NIEBIESKI		
WYMAGANIA CIEPLNE		max Ug = 0.7 W/m2K, max Uw = 0.9W/m2K					BEZ WYMAGAŃ		
AUTOMATYKA OTWIERANIA		OKNO UCHYLNE	OKNO UCHYLNE	OKNO STAŁE	OKNO STAŁE	OKNO STAŁE	NAŚWIETLE STAŁE	NAŚWIETLE STAŁE	
WYMAGANIA TECHNICZNE		KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60	KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60	KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60	KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60	KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60	KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60	
INNE WYMAGANIA		-	-	-	-	-	-	-	
ILOŚĆ szt.	KOND.	P	4	-	-	-	-	-	
		1	-	1	-	-	1	2	
		2	-	-	1	1	-	-	1
		3	-	-	-	-	-	-	1
		4	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ RAZEM szt.		4	1	1	1	1	2	2	

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY OKIEN EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ WYMIARY ZAMÓWIENIOWE STOLARKI



Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"

64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01

Inwestor	AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. ST. STASZICA W PILE 64-920 PIŁA UL. PODCHORĄŻYCH 10	Branża: konstr.
Nazwa obiektu	PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DODSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU DOMU STUDENTA ANS W PILE	Skala: 1:100
Adres	64-920 PIŁA, UL. ŻEROMSKIEGO 14, DZIAŁKA NR 1311/1	Nr rysunku: 16
Nazwa rysunku	ZESTWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ	Rewizja: 0
Projektował:	mgr inż. Tomasz Zasada <small>upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</small>	Nr uprawnień UAN-8345/910/85
Sprawdził:	inż. Kazimierz Grzelak <small>upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</small>	Data 09. 2023
		Podpis: 09. 2023