





SYMBOL RODZAJ				
SCHEMAT Uwaga: ostateczny wymiary wszystkich zestawianych elementów należy zweryfikować na etapie realizacji.	MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH CERAMICZNA	MISKA USTĘPOWA CERAMICZNA	UMYWALKA CERAMICZNA NABLATOWA, Z BATERIĄ ŚCIENNĄ	UMYWALKA CERAMICZNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WISZĄCA
				
	-	1	1	-
	1	1	1	1
-1	-	1	1	1
0	1	1	1	1
+1	1	1	1	1
	miska ustępowa lejowa głębokość min. 70 cm, - wysokość siedziska 48 cm, ceramiczna, z zastosowanym odpływem poziomym i steżajem podtynkowym, - wyposażona w obustronne poziome, uchylne poręcze sięgające 15 cm poza przednią krawędź miski, - dostosowana do intensywnego użytkowania splanukiwanie automatyczne bezdotykowe - przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską	miska ustępowa lejowa, głębokość min. 65 cm, ceramiczna dostosowana do intensywnego użytkowania, - splukiwanie automatyczne bezdotykowe - kolor biały - przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską - siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem	prostokątna umywalka nablatawa, wykonana z odlewu mineralnego (Pure Acrylic), wym. 50 x 46 x 15 cm, kształt kątowy,kolor biały matowy, śr. odpływu 4,5 cm - powierzchnia antybakteryjna - przyłącze DIN - bez przelewu - pokrywa w kolorze chromu - bateria ścienna z mosiądzu z wkładem ceramicznym w kolorze matowym typu "gunmetal" (matowa perlowa szarość) - perlator Neoperl, korpus podtynkowy, złącze DIN	umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych o wym. 60x55 cm o prostej krawędzi, zawieszona na maksymalnej wys. 80 cm, w taki sposób aby jej spód znajdował się na wysokości min. 67 cm, - z syfonem podtynkowym; kolor biały, - chwyt obustronnie o dł. 50-60 cm, w odległości 5-10 cm od umywalki, z górną krawędzią na wysokości umywalki

UWAGI

Nie domierzać wymiarów z rysunku. Wymiary sprawdzać w naturze. Należy czytać w połączeniu z innymi rysunkami architektonicznymi i branżowymi. Architekt winien być powiadamiany o wszelkich niezgodnościach. Prawa autorskie do powyższego rysunku zastrzeżone są przez Projektanta.

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM GENERALNYM.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

4. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC.

5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

6. RZĘDNE BEZWZGLĘDNE. SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE ORAZ WYPOSAŻENIA WNĘTRZ UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ATETYSTY I SPEŁNIAĆ NORMY.


.PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWĄ I DZIWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWĘ WIATY, WRAZ Z DOKOŃCZENIEM ROBÓT ZWIĄZANYCH Z KLATKĄ SCHODOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W STANIE SUROWYM

(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)"

Arkusze nr.:306401_1.0051.AR_09

Działki nr.:64/1, 64/2, 65/1, 65/2

Jednostka projektowa:
ARPA Jerzy i Bartosz Gurawski Sp. z o.o.
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań
NIP: 972 132 10 70, REGON: 520071084



Investor : Województwo Wielkopolskie,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
NIP: 778 13 46 888 (nabywca usługi)

data
20 X 2023

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań (odbiorca usługi)

Nr rysunku
A.04.6.7

Branża: ARCHITEKTURA

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

skala 1:20

Projektant:
mgr inż. arch. Błażej Szurkowski
upr. bud.: 19/WPOKK/2016
spec. architektoniczna

Sprawdzający:
a. mgr inż. arch. Bartłomiej Kiereś
b. bud.: 23/WPOKK/2012
spec. architektoniczna

Współpraca autorska:
mgr inż. arch. Bartosz Gurawski
stud. arch. Filip Pelczar