Stężenie St-1 szt.16

skala 1:10



Stężenie St-2 szt.16

skala 1:10

Stężenie St-3 szt.16

skala 1:10



Stężenie St-4 szt.16

skala 1:10



Stężenie St-5 szt.48

skala 1:10



Poz.24 szt.96

skala 1:10



Poz.31 szt.128

skala 1:10



Poz.32 szt.2

skala 1:10



STAL S235 J2 - konstrukcja
STAL S335 J2 - kratownica

klasa korozyjności dla stali - C5
klasa korozyjności dla obudowy - C4

Wszystkie nieoznaczone spoiny czołowe wykonać gr. równej gr. cieńszego z łączonych elementów.

Wszystkie nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonać gr. równej 0,7 gr. cieńszego z łączonych elementów.

FLORIN Wykonawca: P.P.H. "Florin" s. c. K. K. Świgoń		
Wiata do czasowego składowania i przetwarzania osadów ściekowych	Przedmiot: Stężenia ścienne St-1 ~ St-5	
Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Popowicka; dz. nr 1/2; 7/2; 22/2; 14/1; 177/5	Branża: konstrukcja	
Projektował: mgr inż. Sławomir Foss ABIT-II-7342-27/99		Skala 1 : 100
Sprawdziła: mgr inż. Monika Kwiatkowska KUP/0092/PBKb/17		Sierpień 2021
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ul. Ks. B. Jałkowskiego 14 88-100 Inowrocław		Nr rys. K 12