		Pp1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23
Długość trasy [m]		0		52	74	104	119	131	151	180	188	200	225	247	260	278	305	318	345	365	376	416	431	452
Średnica, materiał	Spadek		PVC-U SDR34_I 200×5.9		PVC-U SDR34_I 200×5.9		PVC-U SDR34_I 200×5.9		PVC-U SDR34_I 200×5.9		PVC-U SDR34_I 200×5.9		PVC-U SDR34_I 200×5.9		PVC-U SDR34_I 200×5.9		PVC-U SDR34_I 200×5.9		PVC-U SDR34_I 200×5.9		PVC-U SDR34_I 200×5.9		PVC-U SDR34_I 200×5.9	
			3		49		22		30		15		12		20		29		8		12		25		22	
					4.6 %		4.1 %		9.3 %		9.4 %		3.0 %		0.5 %		3.2 %				1.5 %		4.1 %		4.6 %	
Odległość [m]																								
Zagłębienie dna kanału [m]			3.16	2.23	1.59	2.19	2.19	2.10	2.13	2.13	1.80	1.80	2.01	2.13	2.03	1.92	2.44	1.98	1.80	1.89	1.96	2.00	2.53	2.55	1.80
Rzędna dna kanału			231.54	232.47	234.71	235.61	238.41	239.80	240.17	240.27	241.20	241.50	241.69	242.77	243.77	244.38	244.46	246.02	246.90	248.11	248.34	249.00	249.47	249.55	250.50
Rzędna terenu istniejącego			234.70	236.30	237.80	240.60	241.90	242.30	242.40	243.00	243.30	243.70	243.70	244.90	245.80	246.30	246.90	248.00	248.70	250.00	250.30	251.00	252.00	252.10	252.30
Rzędna terenu projektowanego			234.70	236.30	237.80	240.60	241.90	242.30	242.40	243.00	243.30	243.70	243.70	244.90	245.80	246.30	246.90	248.00	248.70	250.00	250.30	251.00	252.00	252.10	252.30

Poziom porównawczy 220.00 m n.p.m.

1:100

1:500

proj. wod. ø90 Ro=233.00
HP - W13

proj. wod. ø90 Ro=236.47
W10 - W9

Przekładka kanału ściekowego

droga ziemna

istn. kabel energ. NN ø20 Ro=241.50
istn. kabel teletech. ø20 Ro=241.90

istn. rur. ø32 Ro=241.00

istn. kabel teletech. ø20 Ro=242.20

istn. kabel teletech. ø20 Ro=242.40

istn. rur. ø110 Ro=242.00

istn. rur. ø90 Ro=243.00

Przekładka kanału ściekowego

istn. kabel teletech. ø20 Ro=244.80
istn. rur. ø32 Ro=244.00

istn. rur. ø90 Ro=245.80

istn. kabel teletech. ø20 Ro=248.10

istn. kabel teletech. ø20 Ro=251.20

istn. kabel teletech. ø20 Ro=251.30

istn. rur. ø160 Ro=250.50

		S1	S24	S25
Długość trasy [m]		0	48	85
Średnica, materiał	Spadek	PVC-U SDR34_I 200×5.9		0.5 %
			37	
Odległość [m]				
Zagłębienie dna kanału [m]		3.15	2.11	1.82
Rzędna dna kanału		231.55	231.79	231.98
Rzędna terenu istniejącego		234.70	233.90	233.80
Rzędna terenu projektowanego		234.70	233.90	233.80

Poziom porównawczy 220.00 m n.p.m.

1:100

1:500

proj. kan. san. ø110 Rd=233.09
SP - 1

		S10	S11
Długość trasy [m]		0	22
Średnica, materiał	Spadek	PVC-U SDR34_I 200×5.9	1.5 %
			22
Odległość [m]			
Zagłębienie dna kanału [m]		2.01	1.59
Rzędna dna kanału		241.69	242.01
Rzędna terenu istniejącego		243.70	243.60
Rzędna terenu projektowanego		243.70	243.60

Poziom porównawczy 220.00 m n.p.m.

1:100

1:500

ODIKAN

Inwestor:	
Obiekt:	
Temat:	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO
Projektował:	mgr inż. Szymon Kaźmierczak
Sprawdził:	mgr inż. Szymon Kaźmierczak
Data:	styczeń 2023
Skala:	1:100/500
Nr:	1/1
Arkusz:	A3
Uwagi:	