

Wykaz współrzędnych punktów głównych i elementów trasy

**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo - rowerowej
w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka
zniszczonych wskutek kryzysu na granicy**

Część 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka"

Współrzędne punktów głównych trasy - DROGA PIESZO-ROWEROWA

ZAŁOM	TYP	WSPÓŁRZĘDNE:	X (N)	Y (E)
W1			5919898,630	8468242,370
W2			5919902,540	8468256,900
		PŁK	5919901,727	8468253,877
		SŁK	5919902,084	8468256,888
		KŁK	5919901,565	8468259,875
W3			5919897,390	8468272,620
		PŁK	5919898,505	8468269,216
		SŁK	5919897,856	8468272,647
		KŁK	5919898,109	8468276,130
W4			5919902,890	8468299,450
W5			5919922,530	8468379,220
		PŁK	5919921,919	8468376,737
		SŁK	5919922,802	8468379,078
		KŁK	5919924,215	8468381,144
W6			5919930,210	8468387,990
		PŁK	5919928,495	8468386,031
		SŁK	5919929,927	8468388,136
		KŁK	5919930,812	8468390,523
W7			5919956,560	8468498,950
W8			5919993,600	8468693,420
		PŁK	5919993,090	8468690,745
		SŁK	5919993,852	8468693,317
		KŁK	5919995,107	8468695,688
W9			5920000,940	8468704,470
		PŁK	5919999,687	8468702,584
		SŁK	5920000,715	8468704,558
		KŁK	5920001,304	8468706,705
W10			5920015,680	8468794,970
W11			5920024,300	8468846,260
		PŁK	5920023,769	8468843,102
		SŁK	5920024,381	8468846,242
		KŁK	5920025,156	8468849,345
W12			5920026,760	8468855,130
W13			5920033,360	8468895,320
W14			5920039,870	8468938,200
W15			5920047,750	8468987,920
W16			5920058,850	8469054,630
W17			5920065,600	8469088,270
W18			5920075,080	8469134,140
W19			5920092,920	8469218,450
W20			5920106,240	8469284,060
W21			5920135,520	8469431,240
W22			5920166,130	8469582,520
W23			5920185,370	8469678,680
		PŁK	5920182,076	8469662,215
		SŁK	5920185,644	8469678,615
		KŁK	5920189,762	8469694,887
W24			5920193,510	8469708,720
W25			5920201,920	8469739,200
W26			5920225,530	8469806,460
W27			5920235,190	8469835,070

Wykaz współrzędnych punktów głównych i elementów trasy

**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo - rowerowej
w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka
zniszczonych wskutek kryzysu na granicy**

Część 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka"

W28		5920269,970	8469939,980
W29		5920291,030	8470004,040
W30		5920317,450	8470085,270
	PŁK	5920313,617	8470073,484
	SŁK	5920316,683	8470085,416
	KŁK	5920318,229	8470097,639
W31		5920318,240	8470097,820
W32		5920329,640	8470097,370
W33		5920330,280	8470107,210
	PŁK	5920329,654	8470097,586
	SŁK	5920329,716	8470107,181
	KŁK	5920328,656	8470116,717
W34		5920315,820	8470191,850
W35		5920294,230	8470319,600
	PŁK	5920300,087	8470284,946
	SŁK	5920295,996	8470319,718
	KŁK	5920295,421	8470354,725
W36		5920301,830	8470543,830
	PŁK	5920301,694	8470539,816
	SŁK	5920302,248	8470543,724
	KŁK	5920303,618	8470547,426
W37		5920306,330	8470552,880
	PŁK	5920304,248	8470548,693
	SŁK	5920305,843	8470553,003
	KŁK	5920306,485	8470557,554
W38		5920319,210	8470942,130
W39		5920356,910	8472040,570
	PŁK	5920354,574	8471972,495
	SŁK	5920363,671	8472038,931
	KŁK	5920386,010	8472102,156
W40		5920485,800	8472313,350
	PŁK	5920462,019	8472263,021
	SŁK	5920482,878	8472314,353
	KŁK	5920497,929	8472367,676
W41		5920545,190	8472579,350
	PŁK	5920544,225	8472575,028
	SŁK	5920544,706	8472579,351
	KŁK	5920544,240	8472583,675
W42		5920542,900	8472589,780
	PŁK	5920543,853	8472585,442
	SŁK	5920543,387	8472589,779
	KŁK	5920543,873	8472594,114
W43		5920550,620	8472624,150

Wykaz współrzędnych punktów głównych i elementów trasy

**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo - rowerowej
w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka
zniszczonych wskutek kryzysu na granicy**

Część 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka"

Elementy trasy - DROGA PIESZO-ROWEROWA

ELEMENT	OD	DO			
Prosta	0+000,00	0+011,92	L=11,92m		
Łuk kołowy	0+011,92	0+018,00	R=10,50m	T=3,13m	B=0,46m
			L=6,08m	g=0,5795rd	g=36,8896g
Prosta	0+018,00	0+027,83	L=9,83m		
Łuk kołowy	0+027,83	0+034,83	R=13,50m	T=3,58m	B=0,47m
			L=7,00m	g=0,5188rd	g=33,0267g
Prosta	0+034,83	0+058,64	L=23,81m		
Prosta	0+058,64	0+138,23	L=79,59m		
Łuk kołowy	0+138,23	0+143,25	R=10,50m	T=2,56m	B=0,31m
			L=5,02m	g=0,4778rd	g=30,4194g
Prosta	0+143,25	0+149,75	L=6,50m		
Łuk kołowy	0+149,75	0+154,85	R=10,50m	T=2,60m	B=0,32m
			L=5,10m	g=0,4861rd	g=30,9448g
Prosta	0+154,85	0+266,29	L=111,44m		
Prosta	0+266,29	0+461,54	L=195,24m		
Łuk kołowy	0+461,54	0+466,91	R=13,50m	T=2,72m	B=0,27m
			L=5,37m	g=0,3981rd	g=25,3450g
Prosta	0+466,91	0+475,19	L=8,28m		
Łuk kołowy	0+475,19	0+479,65	R=10,50m	T=2,26m	B=0,24m
			L=4,46m	g=0,4249rd	g=27,0484g
Prosta	0+479,65	0+569,08	L=89,43m		
Prosta	0+569,08	0+617,89	L=48,81m		
Łuk kołowy	0+617,89	0+624,28	R=61,50m	T=3,20m	B=0,08m
			L=6,40m	g=0,1040rd	g=6,6229g
Prosta	0+624,28	0+630,29	L=6,00m		
Prosta	0+630,29	0+671,01	L=40,73m		
Prosta	0+671,01	0+714,39	L=43,37m		
Prosta	0+714,39	0+764,73	L=50,34m		
Prosta	0+764,73	0+832,35	L=67,63m		
Prosta	0+832,35	0+866,66	L=34,31m		
Prosta	0+866,66	0+913,50	L=46,84m		
Prosta	0+913,50	0+999,68	L=86,18m		
Prosta	0+999,68	1+066,63	L=66,95m		
Prosta	1+066,63	1+216,69	L=150,06m		
Prosta	1+216,69	1+371,04	L=154,35m		
Prosta	1+371,04	1+452,31	L=81,27m		
Łuk kołowy	1+452,31	1+485,88	R=500,00m	T=16,79m	B=0,28m
			L=33,57m	g=0,0671rd	g=4,2744g
Prosta	1+485,88	1+500,22	L=14,33m		
Prosta	1+500,22	1+531,83	L=31,62m		
Prosta	1+531,83	1+603,12	L=71,28m		
Prosta	1+603,12	1+633,31	L=30,20m		
Prosta	1+633,31	1+743,84	L=110,52m		
Prosta	1+743,84	1+811,27	L=67,43m		
Prosta	1+811,27	1+884,30	L=73,03m		
Łuk kołowy	1+884,30	1+908,95	R=98,00m	T=12,39m	B=0,78m
			L=24,66m	g=0,2516rd	g=16,0169g
Prosta	1+908,95	1+909,14	L=0,18m		
Prosta	1+909,14	1+920,54	L=11,41m		
Prosta	1+920,54	1+920,76	L=0,22m		
Łuk kołowy	1+920,76	1+939,96	R=82,00m	T=9,64m	B=0,57m
			L=19,20m	g=0,2342rd	g=14,9069g
Prosta	1+939,96	2+016,18	L=76,22m		
Prosta	2+016,18	2+110,60	L=94,42m		
Łuk kołowy	2+110,60	2+180,65	R=348,00m	T=35,15m	B=1,77m
			L=70,05m	g=0,2013rd	g=12,8152g
Prosta	2+180,65	2+365,85	L=185,20m		
Łuk kołowy	2+365,85	2+373,76	R=18,50m	T=4,02m	B=0,43m
			L=7,91m	g=0,4276rd	g=27,2190g

Wykaz współrzędnych punktów głównych i elementów trasy

**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo - rowerowej
w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka
zniszczonych wskutek kryzysu na granicy**

Część 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka"

Prosta	2+373,76	2+375,17	L=1,41m		
Łuk kołowy	2+375,17	2+384,38	R=21,50m	T=4,68m	B=0,50m
			L=9,21m	g=0,4284rd	g=27,2701g
Prosta	2+384,38	2+769,17	L=384,79m		
Prosta	2+769,17	3+800,14	L=1030,97m		
Łuk kołowy	3+800,14	3+934,48	R=330,00m	T=68,12m	B=6,96m
			L=134,34m	g=0,4071rd	g=25,9170g
Prosta	3+934,48	4+112,40	L=177,92m		
Łuk kołowy	4+112,40	4+223,27	R=500,00m	T=55,66m	B=3,09m
			L=110,87m	g=0,2217rd	g=14,1166g
Prosta	4+223,27	4+435,73	L=212,46m		
Łuk kołowy	4+435,73	4+444,45	R=20,00m	T=4,43m	B=0,48m
			L=8,72m	g=0,4358rd	g=27,7437g
Prosta	4+444,45	4+446,26	L=1,81m		
Łuk kołowy	4+446,26	4+455,00	R=20,00m	T=4,44m	B=0,49m
			L=8,74m	g=0,4371rd	g=27,8252g
Prosta	4+455,00	4+485,78	L=30,78m		

Współrzędne punktów głównych trasy - PARKING

ZAŁOM	TYP	WSPÓŁRZĘDNE:	X (N)	Y (E)
W1			5920002,000	8468691,940
W2			5919990,790	8468693,770
		PŁK	5920000,655	8468692,160
		SŁK	5919994,150	8468696,188
		KŁK	5919992,396	8468703,636
W3			5920011,190	8468819,070
W4			5920022,460	8468817,150

Elementy trasy - PARKING

ELEMENT	OD	DO			
Prosta	0+000,00	0+001,36	L=1,36m		
Łuk kołowy	0+001,36	0+017,07	R=10,00m	T=10,00m	B=4,14m
			L=15,70m	g=1,5704rd	g=99,9728g
Prosta	0+017,07	0+134,02	L=116,95m		
Prosta	0+134,02	0+145,45	L=11,43m		