

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo - rowerowej w ramach zadania
„Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy
Część 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka”

Pikietaż	Szerokość jezdni	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
	m	m	m	m2
Betonowa kostka brukowa bez fazy grub. 8cm				
0 + 000,00	2,15			
		2,63	4,90	12,86
0 + 004,90	3,10			
		3,10	10,10	31,31
0 + 015,00	3,10			
		3,05	0,00	0,00
0 + 015,00	3,00			
		3,00	613,08	1839,24
0 + 628,08	3,00			
		3,05	0,00	0,00
0 + 628,08	3,10			
		3,10	42,92	133,05
0 + 671,00	3,10			
		1,55	0,00	0,00
0 + 671,00	0,00			
		0,00	43,40	0,00
0 + 714,40	0,00			
		1,55	0,00	0,00
0 + 714,40	3,10			
		3,10	305,95	948,45
1 + 020,35	3,10			

Powierzchnię powiększono o dojeżdżalnię i zjazd	33,65
---	-------

1 020,35	2 998,56
----------	----------

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 5cm					
1 + 020,35	3,10				
		3,10	477,70	1480,87	
1 + 498,05	3,10				
		1,55	0,00	0,00	
1 + 498,05	0,00				
		0,00	37,90	0,00	
1 + 535,95	0,00				
		1,55	0,00	0,00	
1 + 535,95	3,10				
		3,10	375,40	1163,74	
1 + 911,35	3,10				
		1,55	0,00	0,00	
1 + 911,35	0,00				
		0,00	6,50	0,00	
1 + 917,85	0,00				
		1,55	0,00	0,00	
1 + 917,85	3,10				
		3,10	7,15	22,16	
1 + 925,00	3,10				
		1,55	0,00	0,00	
1 + 925,00	0,00				
		0,00	20,00	0,00	
1 + 945,00	0,00				
		1,55	0,00	0,00	
1 + 945,00	3,10				

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo - rowerowej w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Część 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka”

2 + 016,15	3,10	3,10	71,15	220,57
2 + 016,15	0,00	1,55	0,00	0,00
2 + 110,90	0,00	0,00	94,75	0,00
2 + 110,90	3,10	1,55	0,00	0,00
2 + 365,85	3,10	3,10	254,95	790,35
2 + 365,85	3,00	3,05	0,00	0,00
3 + 937,16	3,00	3,00	1571,31	4713,93
3 + 940,16	4,50	3,75	3,00	11,25
3 + 940,16	0,00	2,25	0,00	0,00
3 + 945,72	0,00	0,00	5,56	0,00
3 + 945,72	4,50	2,25	0,00	0,00
3 + 947,83	4,50	4,50	2,11	9,49
3 + 950,83	3,00	3,75	3,00	11,25
4 + 455,00	3,00	3,00	504,17	1512,51
4 + 455,00	3,10	3,05	0,00	0,00
4 + 485,78	3,10	3,10	30,78	95,42

Powierzchnię powiększono o dojście przy zjeździe w km 1+298,00	1,75
Powierzchnię powiększono o wyokrąglenia w km 1+935,50	23,64
Powierzchnię powiększono o przejście i przejazd w km 2+158,00	46,80
Powierzchnię powiększono o dojście do wiaty przystankowej w km 4+004,40	12,80
Powierzchnię powiększono o dołączenie DDR do zjazdu w KPT	2,78
Powierzchnię pomniejszono o projektowane ścieki	28,50

3 465,43

10 090,81

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR grub. 20cm

0 + 000,00	2,15			
0 + 004,90	3,10	2,63	4,90	12,86
0 + 015,00	3,10	3,10	10,10	31,31
0 + 015,00	3,00	3,05	0,00	0,00
0 + 628,08	3,00	3,00	613,08	1839,24
0 + 628,08	3,10	3,05	0,00	0,00
0 + 671,00	3,10	3,10	42,92	133,05
		1,55	0,00	0,00

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo - rowerowej w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Część 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka”

0 + 671,00	0,00			
0 + 714,40	0,00	0,00	43,40	0,00
0 + 714,40	3,10	1,55	0,00	0,00
1 + 020,35	3,10	3,10	305,95	948,45
1 + 020,35	3,10	3,10	0,00	0,00
1 + 498,05	3,10	3,10	477,70	1480,87
1 + 498,05	0,00	1,55	0,00	0,00
1 + 535,95	0,00	0,00	37,90	0,00
1 + 535,95	3,10	1,55	0,00	0,00
1 + 911,35	3,10	3,10	375,40	1163,74
1 + 911,35	0,00	1,55	0,00	0,00
1 + 917,85	0,00	0,00	6,50	0,00
1 + 917,85	3,10	1,55	0,00	0,00
1 + 925,00	3,10	3,10	7,15	22,16
1 + 925,00	0,00	1,55	0,00	0,00
1 + 945,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1 + 945,00	3,10	1,55	0,00	0,00
2 + 016,15	3,10	3,10	71,15	220,57
2 + 016,15	0,00	1,55	0,00	0,00
2 + 110,90	0,00	0,00	94,75	0,00
2 + 110,90	3,10	1,55	0,00	0,00
2 + 365,85	3,10	3,10	254,95	790,35
2 + 365,85	3,15	3,13	0,00	0,00
3 + 937,16	3,15	3,15	1571,31	4949,63
3 + 940,16	4,65	3,90	3,00	11,70
3 + 940,16	0,00	2,33	0,00	0,00
3 + 945,72	0,00	0,00	5,56	0,00
3 + 945,72	4,65	2,33	0,00	0,00
3 + 947,83	4,65	4,65	2,11	9,81
		3,90	3,00	11,70

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo - rowerowej w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Część 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka”

3 + 950,83	3,15			
		3,15	504,17	1588,14
4 + 455,00	3,15			
		3,13	0,00	0,00
4 + 455,00	3,10			
		3,10	30,78	95,42
4 + 485,78	3,10			

Powierzchnię powiększono o dojścia i zjazdy z bezfazowej betonowej kostki brukowej	33,65
Powierzchnię powiększono o dojście przy zjeździe w km 1+298,00	1,75
Powierzchnię powiększono o wyokrąglenia w km 1+935,50	23,64
Powierzchnię powiększono o przejście i przejazd w km 2+158,00	46,80
Powierzchnię powiększono o dojście do wiaty przystankowej w km 4+004,40	13,59
Powierzchnię powiększono o dołączenie DDR do zjazdu w KPT	2,78
Powierzchnię pomniejszono o projektowane ścieki	28,50

4 485,78

13 402,69

Geowłóknina				
2 + 125,00	14,76			
		14,87	25,00	371,75
2 + 150,00	14,98			
		14,63	25,00	365,75
2 + 175,00	14,28			
		14,45	25,00	361,25
2 + 200,00	14,62			
		14,84	25,00	371,00
2 + 225,00	15,06			
		14,87	25,00	371,75
2 + 250,00	14,68			
		14,60	20,00	292,00
2 + 270,00	14,52			
		14,93	5,00	74,65
2 + 275,00	15,34			
		15,09	25,00	377,25
2 + 300,00	14,84			
		14,83	4,80	71,18
2 + 304,80	14,82			
		15,04	4,00	60,16
2 + 308,80	15,26			
		15,29	3,00	45,87
2 + 311,80	15,32			
		15,33	3,00	45,99
2 + 314,80	15,34			
		14,96	10,20	152,59
2 + 325,00	14,58			
		14,76	25,00	369,00
2 + 350,00	14,94			
		14,81	15,85	234,74
2 + 365,85	14,68			
		17,21	14,15	243,52
2 + 380,00	19,74			
		19,45	4,38	85,19
2 + 384,38	19,16			

259,38

3 893,65

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo - rowerowej w ramach zadania
„Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy
Część 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka”

Zbiórce podsumowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni			
1	Betonowa kostka brukowa bez fazy grub. 8cm	2 998,56	m2
2	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 5cm	10 090,81	m2
3	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR grub. 20cm	13 402,69	m2
4	Geowłóknina	3 893,65	m2