



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500  
dz.nr 268 obr. Kępice

221205\_4 – gmina Kępice  
221205\_4.0001 - obręb Kępice  
działka nr 268

Mapa do celów projektowych  
skala 1:500

Wykonawca prac geodezyjnych:  
Art-Geo Daniel Różalski

Kierownik prac geodezyjnych:  
Mariusz Deka, nr uprawnień zawodowych 20547

Mapę opracowała:  
mgr Aleksandra Różalska

Data opracowania mapy: 21.10.2021 r.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: 6640.4068.2021

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6

Układ wysokości: PL-EVRF 2007-NH

----- - zakres aktualizacji mapy

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator prac geodezyjnych	6640.4068.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Słupski
Wykonawca prac geodezyjnych	Art - Geo Daniel Różalski
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr 6640.4068.2021_32715 z dnia 10.11.2021 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Deka zezwoleń GUGiK nr 20547

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- ① - WIATA TARGOWA 3,18x15,18 m (48,27 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- ② - PUNKT HANDLOWY 5,00x2,50m (12,50 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- ③a - PUNKT HANDLOWY 3,00x2,50m (7,50 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- ③b - PUNKT HANDLOWY 3,00x2,50m (7,50 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- wew. ciąg komunik.-droga o szerokości 3,00 m (płyty ażurowe)- (366,90 m<sup>2</sup>)
- place manewrowe, plac targowy (kostka brukowa) - (639,80 m<sup>2</sup>)
- ciagi piesze (kostka brukowa)- (189,20 m<sup>2</sup>)
- droga wewnętrzna, miejsca postojowe (kostka brukowa)- (159,60 m<sup>2</sup>)
- tereny biologiczne czynne (331,49 m<sup>2</sup>)
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- PG - miejsce składowania odpadów
- wejścia do poszczególnych obiektów
- MPN - miejsce post. dla osób niepełn. 3,60x5,00 m
- MP - miejsce post. 3,60x5,00 m
- elementy do usunięcia
- A - I - granice działki nr 268
- wjazd na działkę nr 268
- INSTALACJE ZEWNĘTRZNE:
  - Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC 110x3,2 SN8
  - Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PE-HD DN 50
  - Zewnętrzna instalacja wodociągowa PE HD DN 32x2,0 SDR17
- P1 - Przepompownia ścieków
- SR - Studnia rozprężna
- Szafka oświetleniowa
- Szafka zasilająca przepompownie
- kabel zasilający 0,4 kV

UWAGI:

- **U!** - Podczas wykonywania fundamentów wiaty targowej wykopy wykonywać ręcznie w obrębie istniejących instalacji teletechnicznych oraz energetycznych. Kable te umieścić w osłonie PCV

- **plac wykonać zgodnie z podanymi wysokościami podanymi na warstwachach**

- Projekt instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia placu oraz projekt wjazdu na działkę, placu targowego, ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz drogi wewnętrznej (wszystkie nawierzchnie utwardzone)

- wykonane zostaną w ramach odrębnego opracowania: „Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach”

- w obrębie dz.nr 403/1 znajdować się będą dodatkowe miejsca postojowe

Poświadczam za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

Jednostka projektowa:		Nazwa obiektu/temat opracowania:			
<div>JUCHA</div> <div>KONSTRUKCJE</div>	JUCHA KONSTRUKCJE	PROJEKT BUDOWLANY			
	Pracownia Projektowa	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO			
	Igor Jucha	Budowa wiaty handlowej, czterech punktów handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna)			
	Skwierczyńska 11/6				
75-016 Koszalin	Inwestor:	Gmina Kępice		Adres:	
tel. 696 602 103	ul. Niepodległości 6	woj. pomorskie		dz. nr 268	
email: juchaigor@wp.pl	77-230 Kępice	obr. Kępice			
Przedmiot(tytuł):				Skala:	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				1:500	
DZIAŁKI NR 2/25 OBR.KĘPICE					
	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:	Data:	Rys. nr.:
Projektował(a):	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski	A/PB/8300/153/83			
	w specjalności architektonicznej	ZP-0250			
Projektował(a):	mgr inż. Maciej Mikołajczyk	ZAP/IS/0123/21		14.11.21r.	PZT/1
	w specjalności instalacji sanitarnych				
Projektował(a):	mgr inż. Grzegorz Pawłowski	ZAP/IE/0323/06			
	w specjalności instalacji elektrycznych				





PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500  
dz.nr 268 obr. Kępice

221205\_4 – gmina Kępice  
221205\_4.0001 - obręb Kępice  
działka nr 268

Mapa do celów projektowych  
skala 1:500

Wykonawca prac geodezyjnych:  
Art-Geo Daniel Różalski

Kierownik prac geodezyjnych:  
Mariusz Deka, nr uprawnień zawodowych 20547

Mapę opracowała:  
mgr Aleksandra Różalska

Data opracowania mapy: 21.10.2021 r.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: 6640.4068.2021

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6

Układ wysokości: PL-EVRF 2007-NH

----- - zakres aktualizacji mapy

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator prac geodezyjnych	6640.4068.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Słupski
Wykonawca prac geodezyjnych	Art - Geo Daniel Różalski
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr 6640.4068.2021_32715 z dnia 10.11.2021 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Deka zezwolenie GUGiK nr 20547

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- ① - WIATA TARGOWA 3,18x15,18 m (48,27 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- ② - PUNKT HANDLOWY 5,00x2,50m (12,50 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- ③a - PUNKT HANDLOWY 3,00x2,50m (7,50 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- ③b - PUNKT HANDLOWY 3,00x2,50m (7,50 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- wew. ciąg komunik.-droga o szerokości 3,00 m (płyty ażurowe)- (366,90 m<sup>2</sup>)
- place manewrowe, plac targowy (kostka brukowa) - (639,80 m<sup>2</sup>)
- ciagi piesze (kostka brukowa)- (189,20 m<sup>2</sup>)
- droga wewnętrzna, miejsca postojowe (kostka brukowa)- (159,60 m<sup>2</sup>)
- tereny biologiczne czynne (331,49 m<sup>2</sup>)
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- PG - miejsce składowania odpadów
- wejścia do poszczególnych obiektów
- MPN - miejsce post. dla osób niepełn. 3,60x5,00 m
- MP - miejsce post. 3,60x5,00 m
- elementy do usunięcia
- A - I - granice działki nr 268
- wjazd na działkę nr 268
- INSTALACJE ZEWNĘTRZNE:
  - Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC 110x3,2 SN8
  - Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PE-HD DN 50
  - Zewnętrzna instalacja wodociągowa PE HD DN 32x2,0 SDR17
  - Przepompownia ścieków
  - Studnia rozprężna
  - Szafka oświetleniowa
  - Szafka zasilająca przepompownie
  - kabel zasilający 0,4 kV

UWAGI:

- **U!** - Podczas wykonywania fundamentów wiaty targowej wykopy wykonywać ręcznie w obrębie istniejących instalacji teletechnicznych oraz energetycznych. Kable te umieścić w osłonie PCV

- **plac wykonać zgodnie z podanymi wysokościami podanymi na warstwachach**

- Projekt instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia placu oraz projekt wjazdu na działkę, placu targowego, ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznej (wszystkie nawierzchnie utwardzone)

- wykonane zostaną w ramach odrębnego opracowania: „Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach”

- w obrębie dz.nr 403/1 znajdować się będą dodatkowe miejsca postojowe

Poświadczam za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

Jednostka projektowa:		Nazwa obiektu/temat opracowania:	
JUCHA KONSTRUKCJE Pracownia Projektowa Igor Jucha Skwierzynka 11/6 75-016 Koszalin tel. 694 602 103 email: juchaigor@wp.pl		PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO Budowa wiaty handlowej, czterech punktów handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna)	
Inwestor:		Adres:	
Gmina Kępice ul.Niepodległości 6 77-230 Kępice		woj. pomorskie dz. nr 268 obr. Kępice	
Przedmiot (tytuł):		Skala:	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI NR 2/25 OBR. KĘPICE		1:500	
Imię i nazwisko:		Numer uprawnień:	
mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski		A/PB/8300/153/83 ZP-0250	
Projektował(a):		Podpis:	
mgr inż. Maciej Mikołajczyk		ZAP/IS/0123/21	
Projektował(a):		Data:	
mgr inż. Grzegorz Pawłowski		14.11.21r.	
Projektował(a):		Rys. nr.:	
w specjalności instalacji elektrycznych		PZT/1	





PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500  
dz.nr 268 obr. Kępice

221205\_4 – gmina Kępice  
221205\_4.0001 - obręb Kępice  
działka nr 268

Mapa do celów projektowych  
skala 1:500

Wykonawca prac geodezyjnych:  
Art-Geo Daniel Różalski

Kierownik prac geodezyjnych:  
Mariusz Deka, nr uprawnień zawodowych 20547

Mapę opracowała:  
mgr Aleksandra Różalska

Data opracowania mapy: 21.10.2021 r.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: 6640.4068.2021

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6

Układ wysokości: PL-EVRF 2007-NH

----- - zakres aktualizacji mapy

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator prac geodezyjnych	6640.4068.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Słupski
Wykonawca prac geodezyjnych	Art - Geo Daniel Różalski
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr 6640.4068.2021_32715 z dnia 10.11.2021 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Deka zezwoleń GUGiK nr 20547

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- ① - WIATA TARGOWA 3,18x15,18 m (48,27 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- ② - PUNKT HANDLOWY 5,00x2,50m (12,50 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- ③a - PUNKT HANDLOWY 3,00x2,50m (7,50 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- ③b - PUNKT HANDLOWY 3,00x2,50m (7,50 m<sup>2</sup>)  
punkt ±0,00 = 53,80 m n.p.m.
- ☒ - wew. ciąg komunik.-droga o szerokości 3,00 m (płyty ażurowe)- (366,90 m<sup>2</sup>)
- ☒ - place manewrowe, plac targowy (kostka brukowa) - (639,80 m<sup>2</sup>)
- ☒ - ciagi piesze (kostka brukowa)- (189,20 m<sup>2</sup>)
- ☐ - droga wewnętrzna, miejsca postojowe (kostka brukowa)- (159,60 m<sup>2</sup>)
- ☒ - tereny biologiczne czynne (331,49 m<sup>2</sup>)
- ▲— - nieprzekraczalna linia zabudowy
- PG - miejsce składowania odpadów
- ▲ - wejścia do poszczególnych obiektów
- MPN - miejsce post. dla osób niepełn. 3,60x5,00 m
- MP - miejsce post. 3,60x5,00 m
- \* \* - elementy do usunięcia
- A - I - granice działki nr 268
- - wjazd na działkę nr 268
- INSTALACJE ZEWNĘTRZNE:
  - ▲— Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC 110x3,2 SN8
  - ▲— Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PE-HD DN 50
  - ▲— Zewnętrzna instalacja wodociągowa PE HD DN 32x2,0 SDR17
  - P1 - Przepompownia ścieków
  - SR - Studnia rozprężna
  - ☐ - Szafka oświetleniowa
  - ☐ - Szafka zasilająca przepompownie
  - - kabel zasilający 0,4 kV

UWAGI:

- **U!** - Podczas wykonywania fundamentów wiaty targowej wykopy wykonywać ręcznie w obrębie istniejących instalacji teletechnicznych oraz energetycznych. Kable te umieścić w osłonie PCV

- **plac** wykonać zgodnie z podanymi wysokościami podanymi na warstwachach

- Projekt instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia placu oraz projekt wjazdu na działkę, placu targowego, ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznej (wszystkie nawierzchnie utwardzone)

- wykonane zostaną w ramach odrębnego opracowania: „Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach”

- w obrębie dz.nr 403/1 znajdować się będą dodatkowe miejsca postojowe

Poświadczam za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

Jednostka projektowa:		Nazwa obiektu/temat opracowania:	
JUCHA KONSTRUKCJE Pracownia Projektowa Igor Jucha Skwierczyńska 11/6 75-016 Koszalin tel. 694 602 103 e-mail: juchaigor@wp.pl		PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO Budowa wiaty handlowej, czterech punktów handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna)	
Inwestor:		Adres:	
Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice		woj. pomorskie dz. nr 268 obr. Kępice	
Przedmiot (tytuł):		Skala:	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI NR 2/25 OBR. KĘPICE		1:500	
Imię i nazwisko:		Numer uprawnień:	
mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski		A/PB/8300/153/83 ZP-0250	
Projektował(a):		Podpis:	
mgr inż. Maciej Mikołajczyk		ZAP/IS/0123/21	
Projektował(a):		Data:	
mgr inż. Grzegorz Pawłowski		14.11.21r.	
Projektował(a):		Rys. nr.:	
w specjalności instalacji elektrycznych		PZT/1	