

UMOWA Nr WZK-II.272. .2019

Zawarta w dniu 2019 r. w Bydgoszczy, pomiędzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, NIP 953-10-11-863 reprezentowanym przez: **Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego**, zwanym w dalszej części umowy **"Zamawiającym"**

a

.....
.....
.....
.....
zwaną dalej w tekście **„Wykonawcą”**, reprezentowaną przez:

.....
.....
w rezultacie wyboru oferty na podstawie zarządzenia Nr 255/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miasta Bydgoszczy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
 - 1) konserwację urządzeń alarmowych Centralnego Systemu Alarmowania miasta Bydgoszczy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 1 do niniejszej umowy oraz przepisami i normami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i prawa budowlanego. Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji bieżącej i okresowej zawiera zał. nr 2. Ilość urządzeń alarmowych może ulec zwiększeniu w ciągu roku o 3 szt.
 - 2) przeprowadzenie przeglądu urządzeń Radiowej Sieci Koordynacji Ratownictwa „GOPŁO” w mieście Bydgoszczy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zestawienie urządzeń do przeprowadzenia przeglądu zawarte jest w załączniku nr 3. Ilość urządzeń RSKR „GOPŁO” może ulec zwiększeniu w ciągu roku o 3 szt.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia uprawniające do wykonywania prac będących przedmiotem umowy:
 - 1) uprawnienia energetyczne do 1 kV w zakresie eksploatacji, konserwacji i pomiarów sieci elektro-energetycznych,
 - 2) uprawnienia, certyfikaty i zaświadczenia do montażu i konserwacji oraz programowanie pamięci Radiowych Urządzeń Sterujących (RUS).
3. Wykonawca oświadcza, że posiada programy i urządzenia do programowania urządzeń: RUS 2000, RUS 3000, RUS 4000 oraz do radiotelefonów RADMOR, MOTOROLA, ICOM, HYT, DRAGON, PUXING oraz KENWOOD.
4. Źródło finansowania przedmiotu umowy: projekt budżetu miasta na 2020 r.

§ 2

1. Prace konserwacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w okresie **od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**
2. Przegląd, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie **do 30 czerwca 2020 r.**

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania:

1. systemu alarmowania w stanie gotowości do natychmiastowego uruchomienia, a także do niezwłocznego podjęcia prac naprawczych na wezwanie obsługi central lub pracowników

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zgłaszanie awarii dokonywane będzie telefonicznie pod nr telefonu komórkowego Wykonawcy:
2. stałej łączności z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego lub jednostkami Centralnego Systemu Alarmowania i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych planów dyżurów,
 3. odpowiednich kontaktów z osobami będącymi właścicielami posesji, na których są zainstalowane urządzenia, jak również z osobami administrującymi daną posesją oraz przestrzegania przepisów BHP, zabezpieczenia miejsca pracy i jego uporządkowania oraz do przeprowadzania okresowych szkoleń (raz na kwartał) pracowników obsługujących centrale alarmowe w następujących instytucjach i zakładach pracy:
 - a) Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Zarządzania Kryzysowego,
 - b) Straż Miejska,
 - c) Nitro-Chem S.A.,
 - d) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
 - e) Alcatel-Lucent Poland Sp. z o.o.

§ 4

1. W imieniu Zamawiającego kontrolę jakości i terminowości wykonywania przedmiotu umowy oraz stanu gotowości systemu alarmowania sprawuje Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy.
2. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do czynności objętych umową jest Kierownik Referatu Koordynacji Bezpieczeństwa Wydziału Zarządzania Kryzysowego, natomiast wykonawcę reprezentuje

§ 5

1. Przedmiotem umowy nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz powstałe wskutek działania osób trzecich (włamanie, dewastacja, kradzież).
2. Uszkodzenia w urządzeniach alarmowych, o których mowa ust. 1 Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu.

§ 6

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: zł (słownie: złotych), płatne w kwartalnych ratach tytułem wykonania wszystkich prac, o których mowa w § 1-3.

§ 7

1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur wystawianych za okresy dotyczące prac wykonanych w tym okresie, tj. w systemie rozliczeń kwartalnych.
2. Termin zapłaty faktur wynosić będzie 30 dni licząc od daty ich wystawienia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowią będąc podpisane przez strony protokoły odbioru wykonanych prac.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy,

§ 8

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych:
 - 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
 - a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego,
 - b) zwłoki w odblokowaniu systemu alarmowego (tj. nie usunięcia awarii polegającej na zablokowaniu systemu alarmowego w ciągu 0,5h) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego za każde następne 0,5 h zwłoki licząc od chwili zgłoszenia awarii.
 - c) zwłoki dłuższej niż 3 h w przystąpieniu do usuwania zgłoszonej usterki, licząc od momentu zgłoszenia w dniu roboczym w wysokości 5% miesięcznej kwoty ryczałtu.Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a – c będą potrącane z wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 albo wpłacone przez Wykonawcę na konto wskazane przez Zamawiającego.



- 2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną, jeśli odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na odbiór.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
 - 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 4) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - 5) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 11

1. W wypadku sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego jego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, zaś w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

INSPEKTOR
12.12.2019
Kierownik Referatu
Wojciech Górski
12.12.2019

Zastępca Dyrektora Wydziału
Robert Dobrosielski
2019.12.13.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Konserwacja urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania

1. Konserwacja radiowej centrali alarmowej i radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych.

Do obowiązków konserwatora należy **raz na trzy miesiące** przeprowadzić:

- konfigurację centrali,
- testowanie syren bez ich włączenia,
- włączenie chwilowe syren – na 5 sekund,
- odwołanie alarmu w trybie trening,
- sprawdzenie stanu radiotelefonu i instalacji antenowej,
- sprawdzenie stanu akumulatorów centrali.

Stwierdzone drobne usterki podczas testowania konserwator usuwa natychmiast, natomiast w przypadku poważniejszych uszkodzeń konserwator natychmiast powiadamia Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane).

Fakt sprawdzenia i jego wyniki konserwator odnotowuje w dokumentacji pracy centrali.

2. Konserwacja urządzenia do radiowego uruchamiania syren.

Do obowiązków konserwatora należy **raz na trzy miesiące** dokonać oględzin zestawu, zwracając szczególną uwagę na szczelność obudowy zestawu i stan instalacji antenowej. Stwierdzone drobne usterki podczas testowania konserwator usuwa natychmiast, natomiast w przypadku poważniejszych uszkodzeń konserwator natychmiast powiadamia Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane).

Fakt dokonania przeglądu oraz wszelkich napraw konserwator odnotowuje w dokumentacji pracy urządzenia.

3. Konserwacja syren.

3.1. Konserwacja bieżąca syren silnikowych.

Do obowiązków konserwatora należy **raz na trzy miesiące** dokonać sprawdzenia:

- syreny przez uruchomienie jej na okres 5 sekund z urządzenia włączającego,
- stanu przewodów elektrycznych doprowadzających prąd do silnika syreny,
- stanu daszka syreny (siatki ochronnej),
- stanu umocowania syreny do więźby dachowej i dachu w obrębie umocowania syreny,
- stanu włazu i pomostu,
- stanu uziemienia.

Drobne uszkodzenia powinny być usuwane natychmiast. W przypadku poważniejszych uszkodzeń konserwator natychmiast powiadamia Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane).

Do zabezpieczenia syren należy stosować przewidzianą dokumentacją bezpieczniki (wkładki topikowe) o działaniu zwłocznym. W każdej skrzynce urządzenia włączającego powinien znajdować się zapas wkładek na całkowitą jedнокrotną wymianę.

Fakt dokonania przeglądu oraz wszelkich napraw konserwator odnotowuje w dokumentacji pracy urządzenia.

Do obowiązków konserwatora należy wykonanie **raz w roku** okresowych pomiarów ochronnych i przedłożenia protokołów pomiarów wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.



3.2. Konserwacja bieżąca syren elektronicznych.

Do obowiązków konserwatora należy raz na trzy miesiące dokonać:

- pomiaru rezystancji cewek głośnikowych $> 3,3 \text{ OM}$,
- pomiaru napięcia akumulatorów sprawdzenie poprawności zasilacza bez obciążenia i pod obciążeniem,
- sprawdzenia poprawności działania wzmacniaczy,
- sprawdzenia poprawności modułów dodatkowych w tym radiotelefonu wraz z obwodem antenowym,
- sprawdzenia poprawności działania generatora sygnałów,
- uruchomienia syreny (zdalnego i lokalnego),
- uruchomienia komunikatu słownego (zdalnego i lokalnego),
- sprawdzenia stanu konstrukcji mocującej syrenę.

Drobne uszkodzenia powinny być usuwane natychmiast. W przypadku poważniejszych uszkodzeń konserwator natychmiast powiadamia Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane).

Fakt dokonania przeglądu oraz wszelkich napraw konserwator odnotowuje w dokumentacji pracy urządzenia.

Do obowiązków konserwatora należy wykonanie raz w roku okresowych pomiarów ochronnych i przedłożenia protokołów pomiarów wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3.3. Konserwacja okresowa syren.

W ramach konserwacji okresowej konserwator co trzy lata wykonuje malowanie zewnętrznych części syreny lakierem asfaltowym. Malowanie powinno odbywać się w suchej porze letniej, po uprzednim dokładnym oczyszczeniu syreny ze starej farby (metalową szczotką) i nałożeniu odpowiedniego podkładu (minii lub odpowiedniej farby).

W trakcie konserwacji okresowej konserwator wykonuje także czynności konserwacji bieżącej przewidziane do wykonywania raz na kwartał.

II. Przegląd urządzeń Radiowej Sieci Koordynacji Ratownictwa „GOPŁO”

Do obowiązków konserwatora należy jeden raz w ciągu roku dokonać:

- spisu z natury urządzeń,
- serwisu związanego z wykonaniem przeglądów okresowych urządzeń nadawczo-odbiorczych z jednoczesną ich konserwacją, regulacją i programowaniem,
- przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji antenowej oraz masztu z pomiarem współczynnika fali (SWR) anteny,
- pomiaru instalacji odgromowej masztu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Fakt dokonania przeglądu należy udokumentować przedłożeniem protokołów z wykonanych prac.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Adam Dębicki

3-12-2019

Zastępca Dyrektora Wydziału

Robert Dobrosielski

12.12.19

INSPEKTOR

Kierownik Referatu

Wojciech Górski

Wojciech Górski

12.12.2019

URZĄDZENIA STANOWIĄCE SYSTEM ALARMOWANIA MIASTA BYDGOSZCZY

- Radiowe centrale alarmowe – 5 szt.,
- Radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze – 5 szt.,
- Syreny alarmowe – 103 szt. (w tym 15 syren elektronicznych),
- Elektryczne urządzenia włączające – 100 szt.,
- Radiowe urządzenia sterowania syrenami 100 szt.,
- Instalacje antenowe.

ZESTAWIENIE SYREN WCHODZĄCYCH W SKŁAD CENTRALNEGO SYSTEMU ALARMOWANIA MIASTA BYDGOSZCZY PODLEGAJĄCE KONSERWACJI BIEŻĄCEJ RAZ NA TRZY MIESIĄCE

| Lp. | Nr radiowy | Adres punktu alarmowania |
|---|------------|---------------------------------------|
| CENTRALA ALARMOWA NR 101 „STRAŻ MIEJSKA” | | |
| 1 | 101-001 | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8 |
| 2 | 101-002 | ul. Markwarta 22 |
| 3 | 101-003 | ul. Poniatowskiego 12 (UKW) |
| 4 | 101-004 | ul. Modrakowa 47 |
| 5 | 101-005 | ul. Nowowiejskiego 3 |
| 6 | 101-006 | ul. Kopernika 1 (UKW) |
| 7 | 101-007 | ul. Bernardyńska 6 |
| 8 | 101-008 | ul. Traugutta 2 |
| 9 | 101-009 | ul. Bizuela 16 |
| 10 | 101-011 | ul. Jagiellońska 27 (Pałac Młodzieży) |
| 11 | 101-012 | ul. Chodkiewicza 30 (UKW) |
| 12 | 101-013 | ul. Dwernickiego 2 |
| 13 | 101-014 | ul. Karpacka 21 |
| 14 | 101-015 | ul. Gdańska 63 |
| 15 | 101-016 | ul. Dworcowa 41 |
| 16 | 101-017 | ul. Focha 2 |
| 17 | 101-019 | ul. Powstańców Warszawy 7 |
| 18 | 101-020 | ul. Waryńskiego 8 |
| 19 | 101-021 | ul. Długa 37 |
| 20 | 101-022 | ul. Dworcowa 100 |
| 21 | 101-023 | ul. Słoneczna 26 (ZS NR 29) |
| 22 | 101-024 | ul. Stroma 13 |
| 23 | 101-025 | ul. Inowrocławska 20 |
| 24 | 101-026 | ul. Brzozowa 8 |



| | | |
|--|----------------|---|
| 25 | 101-027 | ul. Brzozowa 29 |
| 26 | 101-028 | ul. Kaliska 10 |
| 27 | 101-029 | ul. Ks. Schulza 9 |
| 28 | 101-030 | ul. Kasprzaka 4 |
| 29 | 101-031 | ul. Seminaryjna 3 |
| 30 | 101-032 | ul. Konopnickiej 30 |
| 31 | 101-033 | ul. Bukowa 5 |
| 32 | 101-034 | ul. Mazurska 2 |
| 33 | 101-035 | ul. Ks. Skorupki 109 |
| 34 | 101-036 | ul. Żwirki i Wigury 22 |
| 35 | 101-037 | ul. Grudziądzka 9-15 |
| 36 | 101-039 | ul. Kruszwicka 1 (CH Rondo) * |
| 37 | 101-040 | ul. Toruńska 59 (HSW Łuczniczka) * |
| 38 | 101-041 | ul. Swarzewska 10 (ZS Medycznych) * |
| 39 | 101-042 | ul. Śniadeckich 24 |
| 40 | 101-043 | ul. Toruńska 44 (ZS Drzewnych) * |
| 41 | 101-044 | ul. Gdańska 187 (BCTW) * |
| 42 | 101-045 | ul. Gajowa 98 (ZS Ekonomiczno-Administracyjnych) * |
| 43 | bez sterowania | ul. Sygnałowa 1 |
| 44 | bez sterowania | ul. Kozińskiego 35 |
| CENTRALA ALARMOWA NR 102 „MWIK” | | |
| 45 | 102-001 | ul. Koronowska 96 (MWIK) |
| 46 | 102-002 | ul. Koronowska 74 (ZS NR 16) |
| 47 | 102-003 | ul. Średnia 98 (SP NR 36) |
| 48 | 102-004 | ul. Nakielska 129 |
| 49 | 102-005 | ul. Meysnera 9 (Centrum Pulmunologii) |
| 50 | 102-006 | ul. Żeglarska 11 |
| 51 | 102-007 | ul. Kraszewskiego 20 (Unilever) * |
| 52 | 102-008 | ul. Grunwaldzka 24 |
| 53 | 102-009 | ul. Grunwaldzka 137 |
| 54 | 102-010 | ul. Srebrna 12 (Centrostal) |
| 55 | 102-011 | ul. Pijarów 4 (ZS NR 8) |
| 56 | 102-012 | ul. Kordeckiego 12 |
| 57 | 102-013 | ul. Smukalska 251 (DPS) * |
| 58 | 102-014 | ul. Puszczykowa 11 (ZS NR 24) |
| 59 | 102-015 | ul. Drzycimska 7 (kaplica) * |
| 60 | 102-016 | ul. Sardynkowa 7 (ZS NR 27) * |
| 61 | 102-017 | ul. Bronikowskiego 45 (KS Gwiazda) * |
| CENTRALA ALARMOWA NR 103 „NITRO-CHEM” | | |
| 62 | 103-002 | ul. Glinki 155 |
| 63 | 103-003 | ul. Przemysłowa 1 * |
| 64 | 103-004 | ul. Ujejskiego 64 |
| 65 | 103-005 | ul. Boya-Żeleńskiego 1 |
| 66 | 103-006 | ul. Spokojna 9 |

| | | |
|--|----------------|--|
| 67 | 103-007 | ul. Dąbrowa 21 |
| 68 | 103-008 | al. Kaczyńskiego 31 |
| 69 | 103-009 | ul. Stolarska 1 |
| 70 | 103-010 | ul. Spółdzielcza 7 |
| 71 | 103-011 | ul. Kliniczna 6 |
| 72 | 103-012 | ul. Węgierska 1 |
| 73 | 103-013 | ul. Energetyczna 1 |
| 74 | 103-014 | ul. Iławska 24 (KWP WRD) * |
| 75 | 103-015 | NITRO-CHEM (bud. nr 49) |
| 76 | 103-017 | ul. Hutnicza 113 (Kaplast) * |
| 77 | 103-018 | ul. Chemiczna 1 |
| 78 | 103-019 | ul. Toruńska 155 (Stomil) |
| 79 | 103-020 | ul. Fordońska 152 |
| 80 | 103-021 | ul. Ku Wiatrakom 11 |
| CENTRALA ALARMOWA NR 104 „ALCATEL-LUCENT” | | |
| 81 | 104-001 | ul. Pilicka 6 (Lucent) |
| 82 | 104-002 | ul. Pilicka 6 (Lucent) |
| 83 | 104-003 | ul. Pilicka 6 (Lucent) |
| 84 | 104-004 | ul. Pilicka 6 (Lucent) |
| 85 | 104-005 | ul. Rataja 8 (FSM) |
| 86 | 104-006 | ul. Zaruskiego 6 (FSM) |
| 87 | 104-007 | ul. Bydgoska 40 |
| 88 | 104-008 | ul. Toruńska 165 |
| 89 | 104-009 | ul. Płońska 12 |
| 90 | 104-010 | ul. Łowicka 45 |
| 91 | 104-011 | ul. Fordońska 412 |
| 92 | 104-012 | ul. Witebska 63 |
| 93 | 104-013 | ul. Przemysłowa 34 |
| 94 | 104-014 | ul. Fordońska 246 |
| 95 | 104-015 | ul. Kaliskiego 7 (UTP) |
| 96 | 104-016 | ul. Golloba 7 (SP NR 65) |
| 97 | 104-017 | ul. Pielęgniarska 2 |
| 98 | 104-018 | ul. Fieldorfa „Nila” 15 (FSM) |
| 99 | 104-019 | ul. Szancera 2 (FSM) |
| 100 | 104-020 | ul. Igrzyskowa 6 (FSM) |
| 101 | 104-021 | ul. Bora-Komorowskiego 2 (SP 9) * |
| 102 | 104-022 | ul. Wiktora Thommee 1 |
| 103 | bez sterowania | ul. Łochowskiego 3 (FSM) |

Legenda:

* Syreny elektroniczne

**ZESTAWIENIE SYREN WCHODZĄCYCH W SKŁAD CENTRALNEGO SYSTEMU
ALARMOWANIA MIASTA BYDGOSZCZY PODLEGAJĄCE KONSERWACJI OKRESOWEJ**

| Lp. | Nr radiowy | Adres punktu alarmowania |
|-----|----------------|--------------------------------|
| 1 | 104-001 | ul. Pilicka 6 (Lucent) |
| 2 | 104-002 | ul. Pilicka 6 (Lucent) |
| 3 | 104-003 | ul. Pilicka 6 (Lucent) |
| 4 | 104-004 | ul. Pilicka 6 (Lucent) |
| 5 | 104-005 | ul. Rataja 8 (FSM) |
| 6 | 104-006 | ul. Zaruskiego 6 (FSM) |
| 7 | 104-007 | ul. Bydgoska 40 |
| 8 | 104-008 | ul. Toruńska 165 |
| 9 | 104-009 | ul. Płońska 12 |
| 10 | 104-010 | ul. Łowicka 45 |
| 11 | 104-011 | ul. Fordońska 412 |
| 12 | 104-012 | ul. Witebska 63 |
| 13 | 104-013 | ul. Przemysłowa 34 |
| 14 | 104-014 | ul. Fordońska 246 |
| 15 | 104-015 | ul. Kaliskiego 7 (UTP) |
| 16 | 104-016 | ul. Golloba 7 (SP NR 65) |
| 17 | 104-017 | ul. Pielęgniarska 2 |
| 18 | 104-018 | ul. Fieldorfa „Nila” 15 (FSM) |
| 19 | 104-019 | ul. Szancera 2 (FSM) |
| 20 | 104-020 | ul. Igrzyskowa 6 (FSM) |
| 21 | 104-022 | ul. Wiktora Thommee 1 |
| 22 | bez sterowania | ul. Łochowskiego 3 (FSM) |
| 23 | 101-001 | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8 |
| 24 | 101-002 | ul. Markwarta 22 |
| 25 | 101-003 | ul. Poniatowskiego 12 (UKW) |
| 26 | 101-004 | ul. Modrakowa 47 |
| 27 | 101-005 | ul. Nowowiejskiego 3 |
| 28 | 101-006 | ul. Kopernika 1 (UKW) |
| 29 | 101-007 | ul. Bernardyńska 6 |
| 30 | 101-008 | ul. Traugutta 2 |

INSPEKTOR
101008
 Marii Skłodowskiej
 12.12.2019
 Kierownik Referatu
DCP
 mgr inż. *Wojciech Górski*
 12.12.2019

INSPEKTOR WYDZIAŁU
 Adam Bonczak
 13-12-19
 Zastępca Dyrektora Wydziału
Robert Dobrosielski
 2019.12.13.

**WYKAZ URZĄDZEŃ RADIOWEJ SIECI KOORDYNACJI RATOWNICTWA
„GOPŁO” W MIEŚCIE BYDGOSZCZY**

| L.p. | Nazwa Korespondenta | Data przeglądu | Nr i typ radiotelefonu | Uwagi o stanie technicznym |
|------|---|----------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego | | | |
| 2 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | |
| 3 | Komenda Miejska Policji | | | |
| 4 | Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji | | | |
| 5 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne | | | |
| 6 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja | | | |
| 7 | Pogotowie Ciepłownicze | | | |
| 8 | Pogotowie Gazowe | | | |
| 9 | Pogotowie Energetyczne | | | |
| 10 | Straż Miejska | | | |
| 11 | BCZK (Prezydent Miasta Bydgoszczy) | | | |
| 12 | WCZK (Wojewoda Kujawsko-Pomorski) | | | |
| 13 | Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112) | | | |
| 14 | CHEMWiK Sp. z o.o. | | | |
| 15 | Bydgoskie Centrum Targowo Wystawiennicze - Myślęcinek | | | |
| 16 | Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych | | | |
| 17 | Leśny Park Kultury i Wypoczynku | | | |
| 18 | BAŁTYK – GAZ Sp. z o.o. | | | |
| 19 | BARTER S.A. Zakład w Bydgoszczy | | | |
| 20 | Jaz Farny | | | |
| 21 | Jaz Walcowy | | | |
| 22 | Elektrownia KORONOWO - nastawnia Samociągów | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 23 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | | | |
| 24 | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Bydgoszcz | | | |
| 25 | Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. | | | |
| 26 | Zakłady Mięsne Bydgoszcz | | | |
| 27 | Straż Ochrony Kolei | | | |
| 28 | PKP PLK | | | |
| 29 | Żandarmeria Wojskowa | | | |
| 30 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | | | |
| 31 | HSW ŁUCZNICZKA | | | |
| 32 | BTŻ POLONIA | | | |
| 33 | ZDMiKP – Centrum Sterowania Ruchem (ITS) | | | |
| 34 | CWZS ZAWISZA Bydgoszcz | | | |
| 35 | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką | | | |
| 36 | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza | | | |
| 37 | Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Bizuela | | | |
| 38 | Wojewódzki Szpital Dziecięcy | | | |
| 39 | Szpital MSW | | | |
| 40 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii | | | |
| 41 | Centrum Onkologii | | | |
| 42 | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny | | | |
| 43 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | | | |
| 44 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E Warmińskiego | | | |

INSPEKTOR
101010108
Kierownik Referatu
12.12.2019
inż. Wojciech Górecki
12.12.2019

Zastępca Dyrektora Wydziału
Robert Dobrosielski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Adam Dąbrowski
2019.12.13.