


- Krawężnik bet. uliczny 12/15x30cm
- Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm
- Ława betonowa - beton C12/15

D1	
Warstwa ścieralna - kostka betonowa	8,0cm
Warstwa podsypkowa - cementowo-piaskowa (1:4)	3,0cm
Warstwa podbudowy - dwuwarstwowa tłuczniowa	
warstwa górna 0-31,5mm (Is=0,97)	12,0cm
warstwa dolna 0-61,0mm (Is=0,97)	15,0cm
Geowłóknina	200g/m²
Warstwa odsączająca - piasek (Is=0,97)	20,0cm
Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe	-

- Mur oprowy z prefabrykatów betonowych
- Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm



HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.

87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1

tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577

mail: biuro@hydrowloc.pl

www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa Centrum Integracji Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 położonych w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Włocławek

Adres / Lokalizacja:

Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Włocławek, działki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 obręb 0012 Kruszyn.

Inwestor:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

Projektant:

mgr inż. Paweł Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż. Agata Łukasik
KUP/0079/POOK/08

Podpis:

Etap:

Projekt techniczny

Branża:

Konstrukcyjna

Tytuł:

Konstrukcja nawierzchni dojazdu i placu manewrowego OSP

Skala:

1:25

Data:

12.10.2021r.

Numer:

D02

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.