



	B1	Si
Rzędna terenu istniejącego/ projektowanego [m n.p.m.]	562,42	562,42
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	561,95	561,94
Zagłębienie dna kanału [m]	0,47	0,48
Odległości [m]		0,9
Spadek [%]		1,5%
Średnice, materiał	Ø160x4,7mm PVC	
Długość trasy [m]	0,00	1,80

LEGENDA

-----	TEREN ISTNIEJĄCY
—————	ZEW. DOZIEMNA KAN. SANITARNA

UWAGA!

Rury kanalizacyjne ułożone w warstwie przemarzania gruntu należy docieplić warstwą kermazytu.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p.23; 58-304 Wałbrzych

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 26.06.2023r.
Asystent: br. sanitarna	inż. Paula Wolniak			
Temat:	"Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obręb 0007 Sokołowsko gm. Mieroszów."			Stadium: PZT
Inwestor:	Gmina Mieroszów Pl. Niepodległości 1, 58–350 Mieroszów			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ			Nr rys.: PZT_2