

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, wniesienie i montaż wyposażenia meblowego, sprzętu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej w Lusówku**

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w pozycji 1 i 2 blatu w kolorze buk/klon?

Płyta w kolorze modrzew jest trudniej dostępna i ze względu na to, że nie jest to kolor standardowo stosowany w placówkach oświatowych jej cena odbiega od podstawowego cennika w hurtowniach. W związku z powyższym w celu przygotowania najkorzystniejszej oferty prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionych kolorów.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatu w kolorze buk w pozycji 1 i 2.

2. dot. poz. 1-2

Przy zastosowaniu blatu o grubości 25 mm z płyty wiórowej z zaokrąglonymi obrzeżami trzeba zastosować obrzeże PCV 1mm. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, ponieważ obrzeże PU stosują się przy blatach HPL a ze względu na możliwość wyboru płyty chcemy zaoferować blat wykonany z płyty wiórowej.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

3. Poz. 1

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga płyty wiórowej pokrytej trwałym laminatem HPL czy blatu wykonanego ze sklejki pokrytego trwałym laminatem HPL.

**Odp.** Zamawiający wymaga blatu wykonanego ze sklejki pokrytego trwałym laminatem HPL.

- Zamawiający opisał „obrzeże PU, narożniki zaokrąglone” po czym w następnym zdaniu napisane jest „Drewniane obrzeże, przyklejone do płyty”. W blatach o grubości 25mm występują następujące obrzeża – drewniane obrzeża PD (proste narożniki) oraz zaoblone obrzeże PO (zaokrąglone narożniki). Czy Zamawiający miał na myśli zaokrąglone narożniki z obrzeżem zaoblonym PO?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zaoblone obrzeże PO.

- Pragniemy również zwrócić uwagę, iż blat w odcieniu modrzew nie jest standardowym kolorem wykorzystywanym w placówkach oświatowych oraz większość Wykonawców nie wykonuje mebli w tymże odcieniu. W związku z tym prosimy o dopuszczenie blatu klonowego

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zamiennie buk.

4. Poz. 2

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga płyty wiórowej pokrytej trwałym laminatem HPL czy blatu wykonanego ze sklejki pokrytego trwałym laminatem HPL.

**Odp.** Zamawiający wymaga blatu wykonanego ze sklejki pokrytego trwałym laminatem HPL.

- Zamawiający opisał „obrzeże PU, narożniki zaokrąglone” po czym w następnym zdaniu napisane jest „Drewniane obrzeże, przyklejone do płyty”. W blatach o grubości 25mm występują następujące

obrzeża – drewniane obrzeża PD (proste narożniki) oraz zaoblone obrzeże PO (zaokrąglone narożniki). Czy Zamawiający miał na myśli zaokrąglone narożniki z obrzeżem zaoblonym PO?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zaoblone obrzeże PO.

- Pragniemy również zwrócić uwagę, iż blat w odcieniu modrzew nie jest standardowym kolorem wykorzystywanym w placówkach oświatowych oraz większość Wykonawców nie wykonuje mebli w tymże odcieniu. W związku z tym prosimy o dopuszczenie blatu klonowego

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zamiennie buk.

5. Poz. 3

- Pragniemy zwrócić uwagę, iż blat w odcieniu modrzew nie jest standardowym kolorem wykorzystywanym w placówkach oświatowych oraz większość Wykonawców nie wykonuje mebli w tymże odcieniu. W związku z tym prosimy o dopuszczenie blatu bukowego

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zamiennie buk.

- Czy Zamawiający zaakceptuje podkładki filcowe na nóżkach?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza podkładki filcowe na zatyczkach chroniących podłogę przed zarysowaniem.

- W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 3.10, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów w pozycji 3. Zamawiający w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia wskazał stoły posiadające zatyczki chroniące stelaż podczas regulowania wysokości. Natomiast w odpowiedziach pojawiła się informacja o dwóch wysokościach stolików: 71 oraz 76cm. Prosimy zatem o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga regulowanych wysokości czy tych, które pojawiły się w odpowiedziach na pytania?

**Odp.** Zamawiający oczekuje regulowanych stołów we wskazanym przedziale pomiędzy wysokością 71 cm i 76 cm.

6. Poz. 4

- Czy Zamawiający zaakceptuje solidne biurko na metalowym stelażu z kontenerkiem podwieszonym wyposażonym w 2 szuflady (jedna zamykana na klucz). Blat, moduł z szufladami oraz osłona wykonane są z płyty laminowanej w tonacji buku, o gr. 18mm. Stelaż aluminiowy z profilu płaskoowalnego o przekroju 38x20mm. Stoły na masywnej, podwójnej nodze z plastikowymi zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Wym. 130x60x76cm

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zamiennie buk. Dopuszczamy szuflady.

7. Poz. 5

- Pragniemy zwrócić uwagę, iż blat w odcieniu modrzew nie jest standardowym kolorem wykorzystywanym w placówkach oświatowych oraz większość Wykonawców nie wykonuje mebli w tymże odcieniu. W związku z tym prosimy o dopuszczenie blatu klonowego w tej pozycji.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zamiennie buk.

8. Poz. 7

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaakceptowanie:

biurka do gabinetów i biur na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną umożliwiającą regulację w zakresie 25mm. Blat wykonany jest z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2mm. Wymiary 180x80x76cm

Wraz z kontenerkiem na ruchomych rolkach z hamulcem wykonanym z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18mm oraz 25mm na wieńcach górnych. Na ruchomych rolkach z hamulcem.

Wyposażone w piórnik oraz centralny zamek, w szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady. Wym. 43,2 x 58 x 65,1cm

**Odp.** Zamawiający akceptuje przedstawiony zestaw.

9. Poz. 8

Czy Zamawiający zaakceptuje stół o wysokości 76cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza przedstawioną wysokość.

10. Poz. 9

Przedstawiony przez Zamawiającego opis wskazuje na jeden, konkretny produkt dostępny u jednej firmy sygnowany jej logo, co zaburza zasadę uczciwej konkurencji. W związku z tym zwracamy się o zaakceptowanie Dygestorium szkolnego o poniższych parametrach:

Dygestorium to przeszklona komora z instalacją wyciągową odprowadzającą opary na zewnątrz, przeznaczona do realizacji podstawowych doświadczeń z udziałem substancji chemicznych z zakresu fizyki i chemii. Nauczyciel dokonuje prezentacji ćwiczenia przebywając z uczniami w pracowni. Uczniowie obserwują doświadczenie stojąc z boku. Komora zapewnia ochronę, bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko pracy z chemikaliami.

Dygestorium składa się z trzech części:

- moduł górny: nadstawka z oświetleniem
- moduł środkowy: komora manipulacyjna oszklona szybami hartowanymi, wyłożona płytą HPL. Komora wyposażona jest w zlew polipropylenowy, baterię, wylewkę gazową.
- moduł dolny: szafka dwudrzwiowa z miejscem na instalacje wodno-kanalizacyjne, gazową i wentylacyjną (które są w zestawie).

W środkowej komorze zamocowana jest przesuwana w systemie góra-dół okiennica, którą można ustawić w dowolnym położeniu.

Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Maksymalna wydajność wentylatora to 920 m<sup>3</sup>/h. Moc wentylatora wynosi 240W i wykonuje do 2800 obr/min.

Wentylator nie jest przystosowany do pracy ciągłej, cykl jego pracy wynosi 30 minut. Temperatura pracy w komorze roboczej nie może przekraczać 55° C.

Instalacja wyciągowa wykonana jest z PCV.

- wymiary całkowite szafki 122 x 81 x 230,2 cm (wymiar nie uwzględnia wentylacji),
- kolor: popiel

**Odp.** Wymiary przedstawionego dygestorium nie spełnia oczekiwań zamawiającego.

11. Poz. 18

Prosimy o podanie rozmiaru krzeseł wymaganych przez Zamawiającego oraz o informację czy Zamawiający zaakceptuje stelaż z rury okrągłej o średnicy 32mm?

**Odp.** Zamawiający zaakceptuje stelaż, a wymiary 46x42x76 cm.

12. Poz. 19

Czy Zamawiający zaakceptuje ławkę szatniową wykonaną z profilu płaskoowalnego o przekroju 38x20mm, stelaże w 6 możliwych do wyboru kolorach (żółty, czerwony, niebieski, zielony, szary, czarny). Siedzisko wykonane z płyty laminowanej w odcieniu bukowym, ławka posiada stopki regulujące poziom. Wym. 121 x 39 x 40cm

**Odp.** Zamawiający dopuszcza przedstawioną ławkę z zastrzeżeniem, że kolor może być tylko szary z wymienionych.

13. Poz. 20

Pragniemy zwrócić uwagę, iż meble w odcieniu modrzew nie są standardowym kolorem wykorzystywanym w placówkach oświatowych oraz większość Wykonawców nie wykonuje mebli w tymże odcieniu. Dodatkowo Zamawiający w pierwszej linijce opisu wskazał modrzew, a w

poszczególnych wypunktowanych pozycjach znajduje się informacja o kolorze białym. Czy zatem Zamawiający oczekuje mebli w kolorze białym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zamiennie buk i nie oczekuje koloru białego.

Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie poszczególnych wymiarów, tj. regałów głębokich, nadstawek oraz czy Zamawiający oczekuje drzwiczek z cichym domykiem czy bez?

**Odp.** Zestaw meblowy ma mieć łącznie podane w zamówieniu wymiary; poszczególne jego elementy mają się łącznie składać na wymiary określone w zamówieniu. Zamawiający oczekuje drzwiczek z cichym domykiem.

14. Poz. 21

Pragniemy zwrócić uwagę, iż meble w odcieniu modrzew nie są standardowym kolorem wykorzystywanym w placówkach oświatowych oraz większość Wykonawców nie wykonuje mebli w tymże odcieniu. Dodatkowo Zamawiający w pierwszej linijce opisu wskazał modrzew, a w poszczególnych wypunktowanych pozycjach znajduje się informacja o kolorze białym. Czy zatem Zamawiający oczekuje mebli w kolorze białym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zamiennie buk i nie oczekuje koloru białego.

Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie poszczególnych wymiarów, tj. regałów głębokich, nadstawek oraz czy Zamawiający oczekuje drzwiczek z cichym domykiem czy bez?

**Odp.** Zestaw meblowy ma mieć łącznie podane w zamówieniu wymiary; poszczególne jego elementy mają się łącznie składać na wymiary określone w zamówieniu. Zamawiający oczekuje drzwiczek z cichym domykiem.

15. Poz. 23

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw regałów jednostronnych o wymiarach 6048x374x1800? Zestaw składałby się z 7 sztuk regałów o wymiarach 86,4 x 37,4 x 180. Prosimy również o podanie wymiarów maksymalnych

Zamawiający w opisie wskazał wymiar jednego regału bibliotecznego a na rynku nie istnieje zestaw, którego finalne wymiary wynoszą 5900x374x1800

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza. Wymiary maksymalne: 5900x374x1800.

16. Poz. 24

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw regałów jednostronnych o wymiarach 1728x374x1800? Zestaw składałby się z 2 sztuk regałów o wymiarach 86,4 x 37,4 x 180. Prosimy również o podanie wymiarów maksymalnych

Zamawiający w opisie wskazał wymiar jednego regału bibliotecznego a na rynku nie istnieje zestaw, którego finalne wymiary wynoszą 1500x374x1800

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza. Wymiary maksymalne: 1500x374x1800.

17. Poz. 25

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw regałów jednostronnych o wymiarach 4320x374x1800? Zestaw składałby się z 5 sztuk regałów o wymiarach 86,4 x 37,4 x 180. Prosimy również o podanie wymiarów maksymalnych

Zamawiający w opisie wskazał wymiar jednego regału bibliotecznego a na rynku nie istnieje zestaw, którego finalne wymiary wynoszą 3800x374x1800

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza. Wymiary maksymalne: 3800x374x1800.

18. Poz. 27

Prosimy o podanie informacji ile siedzisk powinna posiadać sofa? 2, 2.5 czy może 3 siedziska?

**Odp.** Sofa powinna mieć 3 siedziska.

19. Poz. 28

Pragniemy zwrócić uwagę, iż blat w odcieniu modrzew nie jest standardowym kolorem wykorzystywanym w placówkach oświatowych oraz większość Wykonawców nie wykonuje mebli w tymże odcieniu. W związku z tym prosimy o dopuszczenie blatu klonowego.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zamiennie buk.

Prosimy również o informację w jakim rozmiarze powinny być stoły?

**Odp.** Wymiar stołów to 120 cm na 80 cm. Wysokość pomiędzy 71 cm a 76 cm.

20. Poz. 29

Na rynku nie istnieje stół okrągły, który wykonany byłby z blatu o gr. 25mm z płyty wiórowej lub blatem wykonanym ze sklejki pokrytej trwałym laminatem HPL i średnicy 60cm.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o zaakceptowanie stolika okrągłego o średnicy 80cm, blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 25mm wykończonej obrzeżem o gr. 2mm. Stolik na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium. Prosimy również o określenie jakiej wysokości powinien być stół – Czy zamawiając dopuści stół o wysokości 76cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza wysokość 76 cm, ale średnica stołu jest za duża – maksymalnie 70 cm.

21. Poz. 30

Czy Zamawiający zaakceptuje stół laboratoryjny wyposażony w 2 szafki i 1 szufladę (zamykane na klucz). Stół wyposażony również w dwa gniazda elektryczne z kablem o długości ok. 1m.

Blat z płyty HPL o gr. 18mm odporny na ścieranie, zarysowanie i zaplamienie. Odznacza się dobrą stabilnością wymiarów, odpornością na działanie wody, pary wodnej, ciepła i niskich temperatur, nie ulega korozji. Stelaż biurka wykonany z profilu 30x30. Szafki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. Z lewej strony szafka z drzwiami, z prawej strony z szufladą i drzwiami.

Wymiary całkowite 180 x 60 x 85,6cm

**Odp.** Zamawiający dopuszcza przedstawiony stół.

22. Poz. 36

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie szafy o wymiarach 100x50x200cm? Pozostałe parametry bez zmian

**Odp.** Zamawiający dopuszcza przedstawioną szafę.

23. Poz. 40

- Pragniemy zwrócić uwagę, iż meble w odcieniu modrzew nie są standardowym kolorem wykorzystywanym w placówkach oświatowych oraz większość Wykonawców nie wykonuje mebli w tymże odcieniu. W związku z tym prosimy o dopuszczenie szafki i drzwiczek wykonanych z klonowej płyty

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zamiennie buk.

- Czy Zamawiający zaakceptuje szafę o wymiarach 82 x 38 x 82,2cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza przedstawiony wymiary.

24. Poz. 42

Czy Zamawiający zaakceptuje tablice sucho-ścieralne magnetyczne białe, 3 częściowe składane, w ramie aluminiowej. W komplecie półeczka na gąbkę i markery. O wymiarach: tablica centralna 170x100cm, dwie tablice dwustronne 85x100cm (łączny wymiar 340x100cm).

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

25. Poz. 43

Czy Zamawiający zaakceptuje meble do zabudowy kuchennej o podanych niżej parametrach?

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w tonacji klonu. Fronty/drzwiczki białe.  
Blaty laminowane HPL, o gr. 38mm.

- 1 szafka stojąca 82x53x86cm, z 1 półką
- 2 szafki stojące ze zlewozmywakiem wpuszczonym w blat 82x60x86cm
- 1 szafka stojąca 82x55x86cm, z 3 szufladami
- 1 szafka stojąca 82x53x86cm
- 6 szafek wiszących 82x35x40

Prosimy również o podanie informacji czy Zamawiający wymaga do każdej szafki drzwiczek oraz czy mają być z cichym domykiem?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza. Szafki mają mieć drzwiczki i nie muszą być z cichym domykiem.

26. Poz. 44

Czy Zamawiający zaakceptuje szafę metelową o poniższych parametrach?

Wym. 100x42x200cm

Szafa biurowa wykonana z blachy w kolorze popielatym, wyposażona w 3 półki przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym, wzmocnione od wewnątrz metalowym profilem zapewniającym wysoką stabilność. Szafy wyposażone w dwa skarbczyki na górnej półce posiadające odrębne zamki. Każdy zamek wyposażony w standardzie w dwa kluczyki

**Odp.** Zamawiający dopuszcza przedstawioną szafę.

27. Poz. 53

Czy Zamawiający zaakceptuje: wózek na materace o wymiarach 200x120cm i gr. 10cm w pozycji poziomej. Wózek posiada cztery zespoły jezdne o średnicy 10cm, w tym dwa z hamulcem.

Wymiary wózka 195x95 cm, maks. obciążenie 300kg

**Odp.** Zamawiający dopuszcza przedstawiony wózek.

28. Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o jednoznaczne określenie tolerancji wymiarów mebli (np. +/- 5 cm). Jest to niezwykle istotne w związku z faktem, iż wyposażana jest szkoła, a co za tym idzie wymagane są odpowiednie certyfikaty na dostarczane meble, co wyklucza produkcję specjalną, dopasowującą rozmiar mebla do wymogów Zamawiającego, wskazanych co do milimetra. Wykonawcy muszą mieć możliwość zaoferowania produktów o nieco innych od opisanych rozmiarach, co nie wpływa ani na ich cenę, ani na funkcjonalność, jedynie na możliwość zaoferowania produktów certyfikowanych, produkowanych seryjnie, dedykowanych do placówek oświatowych. Ponadto nieokreślenie konkretnego, akceptowalnego zakresu tolerancji może prowadzić do tego, iż Wykonawcy chcąc zaproponować produkt równoważny, tj. niegorszy, wycenią mebel większy, np. nie mieszczący się w miejscu na niego przeznaczonym.

**Odp.** Wysokość może się różnić maksymalnie o 10 cm na plusie (tzn. być większa). Szerokość może się różnić maksymalnie o 5 cm na minusie (tzn. być mniejsza). Głębokość musi być taka sama, jak w zamówieniu. Odpowiedź dotyczy to tylko pozycji 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 42, 43, 44.

29. Poz. 20, Poz. 21

Czy nadstawki i szafki powinny posiadać wsuwane obustronnie laminowane plecy w konstrukcji mebla obustronnie w kolorze białym?

**Odp.** Szafki i nadstawki nie muszą mieć obustronnie laminowanych pleców i nie muszą być obustronnie w kolorze białym.

30. Czy Zamawiający wymaga aby meble przeznaczone do placówek oświatowych posiadały odpowiednie certyfikaty umożliwiające do korzystania w tego typu placówkach? Pragniemy zwrócić uwagę, iż produkty na specjalne zamówienie nie będą posiadały odpowiednich certyfikatów do korzystania w placówkach oświatowych przez co Wykonawcy, którzy przedstawiają takie rozwiązania „na specjalne zamówienie” nie będą mogli przedstawić odpowiednich certyfikatów.

**Odp.** TAK wymagamy odpowiednich certyfikatów na meble.

31. Proszę o podanie pełnego adresu dostawy (Nazwa placówki, kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr budynku)

**Odp.** Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku, ul. Szkolna 7 Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne.

32. Proszę podać pełne dane do faktury (Nabywcę faktury, odbiorcę faktury i płatnika faktury)

**Odp.**

NABYWCA: Gmina Tarnowo podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne,  
NIP 777-31-11-426

ODBIORCA I PŁATNIK:

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku, ul. Dopiewska 5,  
62-080 Tarnowo Podgórne

33. Czy zamawiający dopuści zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:

w przypadku wycofania lub niedostępności w sieci dystrybucji zaoferowanego przez Wykonawcę asortymentu będącego przedmiotem zamówienia i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić produkt równoważny lub model będący jego technologicznym następcą, pod warunkiem, że posiada on właściwości/spełnia parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne wyszczególnione OPZ. W sytuacji, gdy asortyment równoważny/model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych wymienionych w OPZ - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inny asortyment spełniający ww. wymagania. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożność dostarczenia zaoferowanego asortymentu wskazując produkt proponowany wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymaganych minimalnych parametrów. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych wyrazi pisemną zgodę lub sprzeciw na zaproponowaną zmianę.

**Odp.** Tak zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w w/w przypadku. W związku z powyższym Zamawiający zmienia projekt umowy. W paragrafie 2 ust. 3 pkt. c) dopisuje się poniższą treść:

„W przypadku wycofania lub niedostępności w sieci dystrybucji zaoferowanego przez Wykonawcę asortymentu będącego przedmiotem zamówienia i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić produkt równoważny lub model będący jego technologicznym następcą, pod warunkiem, że posiada on właściwości/spełnia parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ. W sytuacji, gdy asortyment równoważny/model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inny asortyment spełniający ww. wymagania. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożność dostarczenia zaoferowanego asortymentu wskazując produkt proponowany wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymaganych minimalnych parametrów zawartych w SWZ. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych wyrazi pisemną zgodę lub sprzeciw na zaproponowaną zmianę.”

34. Prosimy również o doprecyzowanie:

1. Po czyjej stronie leży utylizacja odpadów (kartony, folie, zbędne opakowania ochronne po dostawie), czy po stronie wykonawcy czy zamawiającego?

**Odp.** Utylizacja odpadów (kartony, folie, zbędne opakowania ochronne po dostawie) należy do wykonawcy.

2. Na ile pięter zamawiający wymaga wniesienia? ( proszę podać najwyższą kondygnację)

**Odp.** 2 piętro.

3. Czy podczas realizacji umowy, będzie równolegle trwać budowa placówki, do której należy dostarczyć wyposażenie? bądź występują w niej prace remontowe?

**Odp. Nie.**

Jeżeli tak, proszę o określenie:

- czy jest wykończona podłoga (w komunikacji do i w samych pomieszczeniach docelowych) – wykładzina, panele itd., które pozwolą na montaż mebli bez konieczności późniejszego przestawiania mebli?
- czy konstrukcja ścian pozwala na bezpieczne przymocowanie do nich mebli, aplikacji i innych urządzeń, zgodnie z instrukcją montażu?
- czy są wykończone, suche pomalowane ściany, aby była możliwość przymocowanie do nich mebli, aplikacji i innych urządzeń, zgodnie z instrukcją montażu?
- czy są zabezpieczone punkty poboru instalacji elektrycznej?
- czy jest dostęp do energii elektrycznej na cele montażu?
- czy zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji umowy, z uwagi na powyższe występujące trudności i brak możliwości realizacji umowy w wyznaczonym terminie?

**Odp. nie dotyczy.**