



ZAŁACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa pomostu rekreacyjnego- pływający w m. Cieszyno, dz. nr: 140/1; 141; 142; 489/1 obręb Cieszyno
ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Cieszyno 78-520 Złocieniec
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXI
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY	Jednostka ewidencyjna. 320306_5 Złocieniec obszar wiejski, obręb 0052 Cieszyno, działka nr 140/1 Jednostka ewidencyjna. 320306_5 Złocieniec obszar wiejski, obręb 0052 Cieszyno, działka nr 141 Jednostka ewidencyjna. 320306_5 Złocieniec obszar wiejski, obręb 0052 Cieszyno, działka nr 142 Jednostka ewidencyjna. 320306_5 Złocieniec obszar wiejski, obręb 0052 Cieszyno, działka nr 489/1
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES	Gmina Złocieniec ul. Stary Rynek 3 78 - 520 Złocieniec

Branża	Projektant	Podpis
	Asystent Projektanta: mgr inż. Michał Łaga	
Projektant branża konstrukcyjno- budowlana	inż. Arkadiusz Gołębiewski Nr upr. 388/Gd/2002 Specjalność: konstrukcyjno- budowlana	Arkadiusz Gołębiewski Upr. nr 388/Gd/2002 

Spis treści

<u>1</u>	<u>INFORMACJE DOTYCZĄCE BIOZ.....</u>	<u>- 28 -</u>	<u>27</u>
<u>2</u>	<u>DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.....</u>	<u>- 28 -</u>	<u>4232</u>
<u>3</u>	<u>DECYZJA WODNO- PRAWNA</u>	<u>- 34 -</u>	<u>38</u>
<u>4</u>	<u>HARMONOGRAM ROZBIÓRKI.....</u>	<u>- 39 -</u>	<u>43</u>
<u>5</u>	<u>ZAŚWIADCZENIE OS.6124.54.2022.JC</u>	<u>- 40 -</u>	<u>44</u>

1 INFORMACJE DOTYCZĄCE BIOZ

Na podstawie Rozporządzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), poniżej podaje się informacje dotyczące BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

**Nazwa obiektu: „Budowa pomostu rekreacyjnego- pływający w m.
Cieszyno, dz. nr: 140/1; 141; 142; 489/1 obręb Cieszyno**

Adres inwestycji

Jednostka ewidencyjna. 320306_5 Złocieniec obszar wiejski, obręb 0052 Cieszyno, działka nr 140/1

Jednostka ewidencyjna. 320306_5 Złocieniec obszar wiejski, obręb 0052 Cieszyno, działka nr 141

Jednostka ewidencyjna. 320306_5 Złocieniec obszar wiejski, obręb 0052 Cieszyno, działka nr 142

Jednostka ewidencyjna. 320306_5 Złocieniec obszar wiejski, obręb 0052 Cieszyno, działka nr 489/1

Inwestor:

Gmina Złocieniec
ul. Stary Rynek 3
78 - 520 Złocieniec

Sporządził:

inż. Arkadiusz Gołębiewski
upr. nr 388/Gd/2002
specjalność konstrukcyjno- budowlana

ul. Koszalińska 14/5
76-200 Słupsk

Arkadiusz Gołębiewski
Upr. nr 388/Gd/2002

1.1 Część opisowa

Stwierdza się, że w procesie realizacji obiektów objętych niniejszym projektem zaistnieją warunki wykonywania robót budowlanych, dla których zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter robót jak i na czas ich trwania.

1.2 Zakres robót objętych projektem

W zakresie zadania przewidziana jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,
- rozbiórka istniejącego pomostu rekreacyjnego,
- wytyczenie nowego obiektu,
- wykonanie robót montażowych nowego pomostu,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,
- pomiar geodezyjny powykonawczy

1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest jezioro.

1.4 Wskazanie dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

W czasie budowy będą występować następujące roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- przenoszenie ciężkich elementów,
- roboty z wykorzystaniem dźwigów,
- hałas w czasie pracy maszyn i urządzeń mechanicznych,
- podchwycenie przez przemieszczające się maszyny lub jej elementy,
- porażenie prądem przy pracach z użyciem elektronarzędzi,
- możliwość utonięcia podczas pracy nad wodą,
- pracy sprzętu

Zagrożenia te będą występowały krótkotrwale tak jak będą realizowane kolejne prace budowy kładki. Należy uczulić Wykonawcę robót na stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony osobistej oraz sprawowanie nieustannego nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić z kierownikiem budowy bezpieczny sposób prowadzenia robót, rodzaje środków zapobiegawczych oraz wymagane rodzaje sprzętu ochrony indywidualnej w szczególności przy pracach w wykopach i nad wodą.

Pracowników należy zapoznać:

- z instrukcją ppoż i ogólnymi zasadami BHP,
- metodami pracy,
- zakresem stanowiskowym prac,
- środkami zapobiegawczymi w razie wypadku,
- zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas prowadzenia robót w zależności od rodzaju, miejsca i

czasu prowadzenia tych robót :

- zagrożenia przy pracy nad wodą,
- zagrożenia hałasem pochodzącym z pracy urządzeń,
- zagrożenia wynikające z pracy obsługi sprzętu,
- zagrożenia transportem technologicznym.

Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem Kierownictwa Budowy, przestrzegając wymogów technologicznych wykonywanych robót. W rejonie prowadzonych robót nie mogą przebywać osoby postronne. Prace specjalistyczne wykonują pracownicy posiadający stosowne uprawnienia. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Każdą strefę niebezpieczną podczas pracy wokół sprzętu należy ogrodzić taśmami ostrzegawczymi z tablicami informacyjnymi o pracy w wykopach i o zakazie wejścia w tą strefę osoba niepowołanym. Zmechanizowany i ręczny transport materiałów wykonać zgodnie z przepisami BHP i prowadzonym instruktażem stanowiskowym. Operatorom sprzętu zabrania się opuszczania sprzętu przy włączonym silniku i niezabezpieczonym sprzęcie przed dostępem osób trzecich.

1.6 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących roboty należy zapewnić:

- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników,
- stosowanie odzieży ostrzegawczej,
- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających ich używania,
- prowadzącemu roboty urządzenia łączności do komunikowania się np. telefon komórkowy,

- zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób niepożądanych,
- wykonywanie przekopów kontrolnych,
- zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót (odległości bezpieczne, transport, kolejność wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, uporządkowanie terenu),
- stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze,
- wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem osób postronnych w obszarze równym rzutowi najdłuższego elementu +6.0 m z obu stron,
- wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie oświetlenia poniżej 50 lux) i przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/sek,
- stosować atestowany sprzęt montażowy,
- sprawdzić jakość elementów przed montażem,
- ustawić tablice ostrzegawcze,
- dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach atmosferycznych.

Składowanie materiałów

- zakazuje się składowania materiałów na drogach,
- materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,
- odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją unieszkodliwienia.

Ochrona ppoż.


- wyposażać plac budowy w sprzęt ppoż.,
- wyposażać w gaśnice zaplecze budowy,
- obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych,
- oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na placu budowy.

Podczas wykonywania robót związanych z budową należy przestrzegać norm krajowych, wymagań technicznych i ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki przyjętej technologii i użytych maszyn. Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi spełnić wymagania prawa budowlanego. Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan powinien uwzględniać_ m.in. założone przez Wykonawcę technologie wykonania robót, przewidziane maszyny i urządzenia, ilość i kwalifikacje zatrudnionych, organizację planu budowy.

Sporządził:

inż. Arkadiusz Gołębiewski


Arkadiusz Gołębiewski
Upr. nr 388/Cd/2002

2 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

BURMISTRZ
ZŁOCIENIA

DECYZJA OSTATECZNA

dnia... 13 marca 2020 r.

podpis... Kios

Złocieniec, dnia 11 lutego 2020 r.

ZNU.6730.63.2019.MK

DECYZJA NR 63/2019 o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Złocieniec** z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla terenu działki nr ewid. 142, 141, 140/1 i 489/1 obręb ewid. Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec

u s t a l a m

następujące warunki zabudowy:

- 1) **rodzaj inwestycji, funkcja zabudowy i sposób zagospodarowania terenu** : urządzenia wodne – rozbiórka istniejącego pomostu i budowa nowego pomostu pływającego o łącznej długości do 100m i szerokości do 3,5m;
- 2) **ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ład przestrzennego:**
 - a) linia zabudowy – nie dotyczy,
 - b) powierzchnia zabudowy – nie dotyczy,
 - c) szerokość elewacji frontowej – nie dotyczy,
 - d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu lub attyki) – nie dotyczy,
 - e) rodzaj dachu, ukształtowanie połaci dachowych – nie dotyczy,
 - f) kąt nachylenia dachu – nie dotyczy,
 - g) wysokość kalenicy – nie dotyczy;
- 3) **ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
 - a) inwestycja realizowana będzie na obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” i terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego obowiązują przepisy: uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 1637 ze zm.) i uchwały Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 roku., poz. 2919)
 - b) na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), organ przed wydaniem decyzji, rozważył i ustalił, że przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska”,
- 4) **warunki zabudowy uzgodniono:**
 - przez Starostę Drawskiego na podstawie art. 53 ust. 5 w związku z art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na podstawie art. 53 ust. 5c w związku z art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - postanowieniem nr BD.ZPU.2.611.1094.2019.MU z dnia 10 grudnia 2019r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile,
 - postanowieniem nr BD.RPP.611.25.2020.AB z dnia 16 stycznia 2020r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

- postanowieniem nr ZS.224.3.301.2019.TS z dnia 19 grudnia, 2019r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku,

5) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej;

6) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- a) dostęp do drogi publicznej – nie dotyczy,
- b) minimalna liczba miejsc parkingowych – nie dotyczy,
- c) dostawa wody – nie dotyczy,
- d) zasilanie w energię elektryczną – nie dotyczy,
- e) zasilanie w energię ciepłą – nie dotyczy,
- f) dostawa gazu – nie dotyczy,
- g) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,
- h) odprowadzenie wód opadowych – nie dotyczy,
- i) gospodarowanie odpadami – nie dotyczy;
- j) warunki zabudowy uzgodniono:

- postanowieniem nr ZDP- 440.92.2019.AP z dnia 11 grudnia 2019r. Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim,

- pismem nr ZGK.7021.14.165.2019.JS z dnia 06 grudnia 2019 r. Burmistrza Złocieńca pod warunkiem, że realizacja inwestycji nie naruszy uregulowań i warunków technicznych określonych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

7) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- a) realizacja inwestycji nie może pozbawiać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
- b) realizacja inwestycji nie może pozbawiać osób trzecich możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach;

8) linie rozgraniczające inwestycji określono na kopii mapy w skali 1:1000 stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji;

9) inne warunki wynikające z przepisów odrębnych – przedsięwzięcie winno spełniać warunki określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz przepisach ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz 1186).

Stosownie do art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy
- niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,
- jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki , o których mowa w art. 36 ustawy, mają także odpowiednio zastosowanie przepisy art. 36 i 37,
- koszty realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wnioskodawca, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Uzasadnienie

W związku z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądanie wnioskodawcy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. rysunek na kopii mapy w skali 1:500
2. wyniki analiz

BURMISTRZ
Krzysztof Zacharzewski

Otrzymują:

1. Gmina Złocieniec ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecinek
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Drawsku Pomorskim ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie,
4. Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. ul. Staszica 19, 78-520 Złocieniec
5. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
6. a/a

Projekt decyzji przygotował: mgr inż. Karol Jaworski

Nr karc. GK 6642.2055.2018

Podpisano i opublikowano mapę z treści materiału przebiegu drogi w terenie i na mapie	
Organ prowadzący podziękowanie za opublikowanie mapy i kartograficzny	STAROSTA DRAWSKI
Nazwa materiału	MAPA
Identyfikator ewidencyjny materiału	P. 3.02.2.000, 385
Data wydania mapy	2013.07.20
Imię, nazwisko i funkcja osoby reprezentującej organ	z up. <i>[signature]</i>

Wydział Urban.
PODINSPEKTOR
w Wydziale Geograf. i Kartograf. (Kartograf. i Kartograf.)

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), układ wys.: PL-HRON86-NH


Sekcje mapy: 5.204.29.23.4; 5.204.29.24.3

Sekcje mapy: 5.202.29.07.4; 5.202.29.07.4.4; 5.202.29.07.2.4; 5.202.29.07.1.4

obr. Cieszyńno 0052: dz. 140/1, 141, 142

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: drawski
Jednostka ewidencyjna: 320306_5, Złocieniec obszar wiejski
Obręb: 0052, Cieszyńno

Załącznik nr
do decyzji o warunkach zabudowy
nr z dnia
.....



WYNIKI ANALIZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO

ZNU.6730.63.2019.MK

I. Informacje ogólne

Imię, nazwisko, adres wnioskodawcy:

Gmina Złocieniec

Lokalizacja inwestycji (nr ewid. działki, obręb, miejscowość ulica):

działki nr ewid. 142, 141, 140/1 i 489/1 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid. gmina Złocieniec

Przedmiot planowanej inwestycji: urządzenia wodne, rozbiórka istniejącego pomostu i budowa nowego pomostu pływającego o łącznej długości do 100m i szerokości do 3,5 m.

II. Analiza stanu faktycznego i prawnego oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych (podstawa prawna art. 53 ust 3 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

1. Stan faktyczny i prawny terenu.

- a) kierunek zmian w zagospodarowanie przestrzennym określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: jezioro Siecino, SRT – teren sportu i rekreacji;
- b) dostęp do drogi publicznej: nie dotyczy;
- c) ochrona przyrody: ochk „Pojezierze Drawskie”, Drawski park Krajobrazowy, Natura 2000 Ostoja drawska, Jeziora Czaplineckie;
- d) ochrona zabytków: brak;
- e) zagrożenie powodziowe: brak;
- f) uzbrojenie terenu: nie dotyczy.

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych.

- a) ochrona gruntów rolnych i leśnych – grunty nie wymagają zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze;
- b) przedsięwzięcie nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- c) zgodnie z przepisami art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), wymaga rozważenia czy przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska i Jeziora Czaplineckie”;
- d) inwestycja realizowana będzie na obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” i terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014r., poz. 1637 ze zm.) i uchwały Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 2919),
- e) zasady projektowania i sposób realizacji inwestycji: Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) wraz z przepisami techniczno – budowlanymi;
- f) realizacja dostępu do drogi publicznej: nie dotyczy;
- g) pozostałe przepisy: pozostałe przepisy odrębne nie ograniczają możliwości realizacji inwestycji.

3. Analiza spełnienia warunków wynikających z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- a) „co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej zabudowana jest w sposób pozwalający na określenie wymagań nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności zabudowy” **nie ma zastosowania na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;**
- b) „teren ma dostęp do drogi publicznej” **spełnia;**
- c) „istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego” **spełnia;**
- d) „teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne” **spełnia** – teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze;
- e) „decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi” **spełnia** – żaden z przepisów odrębnych mogących mieć zastosowanie w niniejszej sprawie nie sprzeciwia się realizacji inwestycji.

III. Ustalenie wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1588) – **nie ma zastosowania dla urzędzeń wodnych.**

IV. Wnioski:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie warunków zabudowy możliwe jest jedynie w przypadku łącznego spełnienia wszystkich warunków. Przedsięwzięcie inwestora **spełnia wszystkie warunki** wynikające z art. 61. ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwarunkowania faktyczne i prawne terenu **stwarzają możliwości** ustalenia warunków zabudowy terenu działki.

BURMISTRZ

Krzysztof Zacharzewski

3 DECYZJA WODNO- PRAWNA



Piła, 12 czerwca 2020 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Pile

BD.ZUZ.2.4210.118.2020.SA

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. i), art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, z dnia 23 marca 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 27 marca 2020 r.), złożonego przez pełnomocnika:

Pana Michała Łagę
z firmy MILAG Michał Łaga
Żółte 27
78-500 Drawsko Pomorskie

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE
orzeka:

- I. Udzielić Gminie Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. **likwidację pomostu na jeziorze Siecino:**
 - lokalizacja: działki o nr ewid. 489/1 (jezioro Siecino), 142, 141, 140/1, obręb Cieszyno, gm. Złocieniec, powiat drawski;
 - współrzędne geodezyjne: X: 5940319.12, Y: 5568576.66,
X: 5940320.07, Y: 5568579.52,
X: 5940336.29, Y: 5568559.91,
X: 5940338.94, Y: 5568559.06,
X: 5940353.49, Y: 5568605.22,
X: 5940330.51, Y: 5568611.95,
X: 5940329.81, Y: 5568609.13,
 - długość całkowita pomostu: 93,00 m,
 - szerokość pomostu : 3,00 m,
 - powierzchnia całkowita pomostu: 271,74 m²,
 - konstrukcja: drewniana;
 2. **wykonanie pomostu wraz z dwoma trapami na jeziorze Siecino:**
 - lokalizacja: działki o nr ewid. 489/1 (jezioro Siecino), 142, 141, 140/1, obręb Cieszyno, gm. Złocieniec, powiat drawski;
 - współrzędne geodezyjne: X: 5940325.09, Y: 5568573.12,
X: 5940324.71, Y: 5568570.75,
X: 5940352.31, Y: 5568566.02,
X: 5940358.80, Y: 5568606.51,
X: 5940331.11, Y: 5568610.64,
X: 5940330.72, Y: 5568608.27,
 - długość całkowita pomostu wraz z trapami: 98,00 m,

- szerokość pomostu : 3,00 m,
- powierzchnia całkowita pomostu: 268,20 m²,
- długość jednego trapu: 4,00 m,
- szerokość jednego trapu: 1,20 m,
- konstrukcja: drewniana na pływakach betonowych zakotwiczonych do dna jeziora Siecino poprzez łańcuchy stalowe zamocowane do martwych kotwic,
- cel: rekreacyjny.

II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Utrzymania pomostu wraz z dwoma trapami w sprawności technicznej, a także wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych;
2. Wykonania likwidacji pomostu i wykonania pomostu wraz z dwoma trapami zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji;
3. Pokrycia szkód osobom trzecim, jeśli takie wystąpiły w związku z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym;
4. Wystąpienia, przed rozpoczęciem prac, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, zgodnie z art. 261 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;
3. Wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;
5. Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
6. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji.
7. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;
8. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.

Uzasadnienie

Gmina Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, reprezentowana przez Pana Michała Łagę z firmy MILAG Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie, wnioskiem z dnia 23 marca 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 27 marca 2020 r.), zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. likwidację pomostu na jeziorze Siecino, z lokalizacją na działkach nr ewid. 489/1, 142, 141, 140/1, obręb Cieszyno, gm. Złocieniec, powiat drawski,
2. wykonanie pomostu wraz z dwoma trapami na jeziorze Siecino, z lokalizacją na działkach nr ewid. 489/1, 142, 141, 140/1, obręb Cieszyno, gm. Złocieniec, powiat drawski.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności

niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych, przez Pana mgr inż. Michała Łagę, w miesiącu marcu 2020 r. oraz decyzję Burmistrza Złocieńca z dnia 11 lutego 2020 r., znak: ZNU.6730.63.2019.MK o warunkach zabudowy.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 06 kwietnia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.118.2020.SA wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku, poprzez przedłożenie wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo wodne oraz uzupełnienie operatu wodnoprawnego o podanie prawidłowych współrzędnych geodezyjnych pomostu, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 06 kwietnia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.118.2020.SA, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 29 maja 2020 r.

Wnioskodawca, pismami z dnia 16 kwietnia 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 16 kwietnia 2020 r.), z dnia 20 kwietnia 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 28 kwietnia 2020 r.), z dnia 05 maja 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 05 maja 2020 r.) i z dnia 05 maja 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 08 maja 2020 r.), uzupełnił braki formalne we wniosku.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 06 maja 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.118.2020.SA, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 19 maja 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.118.2020.SA, zawiadomił o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Wnioskodawca, pismem z dnia 22 maja 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 22 maja 2020 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 29 maja 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.118.2020.SA, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 30 czerwca 2020 r.

Według charakterystyki planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600025, dla której ocena stanu chemicznego i ilościowego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowana do wykonania inwestycja, zlokalizowana będzie w granicach Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000181888529 – Kokna, o statusie „naturalna część wód”, dla której ocena stanu ekologicznego i chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Wnioskodawca we wniosku z dnia 23 marca 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 27 marca 2020 r.) zawarł informację: „(...) że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko projektowana inwestycja (budowa domów wraz z infrastrukturą techniczną) nie kwalifikuje do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1752) ocena wodnoprawna dla tego przedsięwzięcia, nie jest wymagana.”

W pkt 12 operatu wodnoprawnego dołączonego do wniosku z dnia 23 marca 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 27 marca 2020 r.) wskazano, iż „(...) projektowane przedsięwzięcie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67) 212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl

zlokalizowane jest względem form ochrony przyrody wyszczególnionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), inwestycja realizowana będzie na obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” i terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, obowiązującą przypisy uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 1637) i uchwały Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 2919). Dodatkowo przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obszarze Natura 2000 o nazwie: „Ostoja Drawska”, kod: PLB320019. Rozbiórka i budowa urządzenia wodnego nie powoduje negatywnego wpływu na bioróżnorodność. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie wywierała negatywnego wpływu na ekosystemy i siedliska zajmowane przez cenne gatunki fauny i flory (zarówno gatunki priorytetowe, jak i gatunki objęte ochroną gatunkową), a także nie będzie prowadzić do zmian w liczebności oraz zmniejszania zróżnicowania genowego w populacjach.”

W pkt 10 operatu wodnoprawnego dołączonego do wniosku z dnia 23 marca 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 27 marca 2020 r.) istnieje zapis: „(...) przedmiotowa inwestycja polegająca na rozbiórce istniejącego urządzenia wodnego oraz wykonaniu nowego, nie jest związana z działalnością mogącą wpływać na pogorszenie stanu chemicznego, potencjału ekologicznego i ilościowego wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. W związku z budową nie wystąpi pogorszenie stanu czystości wód, o ile prace budowlane będą wykonywane z należytą starannością wraz z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska oraz prawa budowlanego. Prowadzenie robót nie wpłynie na jakość i dynamikę ilości przepływu wód z uwagi na to, że zabroniony będzie zrzut ścieków z budowy do wód powierzchniowych oraz ich zanieczyszczanie podczas prowadzenia prac. Roboty prowadzone w ww. opisany sposób, nie będą wpływały negatywnie na stan fizykochemiczny wód powierzchniowych. W związku z powyższym stwierdza się, że inwestycja nie wpłynie na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w PGW na obszarze dorzecza Odry. Wobec powyższego, można uznać, że zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastąpi pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wód powierzchniowych. W związku z powyższym, przedmiotowe korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.”

Sytuacje stanowiące podstawę odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego zostały wymienione w art. 399 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W odniesieniu do decyzji środowiskowej, nie zostało tam zawarte uregulowanie analogiczne do wynikającego z art. 399 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zakazu naruszania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy decyzji o warunkach zabudowy. Tym niemniej, zgodnie z art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać m.in. wymagań ochrony środowiska. W związku z powyższym realizacja wykonania pomostu wraz z dwoma trapami (z lokalizacją na działkach nr ewid. 489/1, 142, 141, 140/1 obręb Cieszyno, gm. Złocieniec, powiat drawski) w ramach Obszaru Specjalnej Ochrony: Ostoja Drawska (kod PLB320019), Jeziora Czaplineckie (kod PLH320039), Drawski Park Krajobrazowy musi uwzględniać zasady zagospodarowania i użytkowania terenu oraz zakazy określone w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym do obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należeć będzie zapewnienie ochrony wód przed zanieczyszczeniami, ponieważ inwestycja nie może pogorszyć stanu środowiska i wpływać negatywnie na zdrowie ludzi, zgodnie z przepisami Prawo ochrony środowiska, a także na obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. i) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym pomosty.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonywanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego - rozbioru istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno – pływającego w m. Cieszyń, dz. nr: 489/1, 142, 141, 140/1 obręb 0052 Cieszyń”, wykonany w marcu 2020 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiego ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pila, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyktorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 449,76 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik osoba fizyczna.
2. Gminy Złocień, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocień (ePUAP).
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.
4. Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o., ul. Staszica 19, 78-500 Złocień.
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Złoceniu, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocień (ePUAP).
2. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Plac Elżby Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie (ePUAP).
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Drawsku Pomorskim, ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Z UP. DYREKTORA
Dawid Ruta
PODPIS ELEKTRONICZNY

Dokument
podpisany przez
Dawid Ruta
Data: 2020.06.12
15:26:42 CEST

Niniejsza decyzja/postanowienie

ul. Motylewska 7, 64-920 Pila

stała/o się ostateczna/e

NIP: 527-282-56-18 Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pila

Z dniem:

12.07.2020 r.

tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67) 212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl

Dawid Ruta
Z-Pila

4 HARMONOGRAM ROZBIÓRKI

Stan istniejący pomostu


Istniejący pomost rekreacyjny- pływający o łącznej długości 93m i szerokości 3,00m wykazuje znaczne uszkodzenia desek pomostu oraz miejscowe uszkodzenia pływaków. Brak szczelności pływaków skutkuje brakiem jednego poziomu pomostu. Brak bezpiecznego dojścia do pomostu z terenów plaży.

Elementy pomostu:

- pokład drewniany
- pływak: 300x400x120cm

Zakres robót rozbiórkowych:

- roboty przygotowawcze,
- rozbiórka elementów drewnianego pokładu
- demontaż martwych kotwic/ zakotwienia do dna zbiornika wodnego,
- demontaż na plaży elementów pływaków,
- załadunek pływaków i pomostu drewnianego na środki transportowe,
- wywóz we wskazane miejsce przez Inwestora,
- uporządkowanie terenu rozbiórki.


Arkadiusz Gołębiewski
Upr. nr 388/Gd/2002



STAROSTWO POWIATOWE W DRAWSKU POMORSKIM

Plac Elizy Orzeszkowej 3; 78-500 Drawsko Pomorskie; www.powiatdrawski.pl
Wydział Ochrony Środowiska; sprawę prowadzi Joanna Czerepaniak
tel. bezpośredni: 94 3630797 fax 94 3632023; e-mail: j.czerepaniak@powiatdrawski.pl

Drawsko Pomorskie, dnia 11 marca 2022 roku

OS.6124.54.2022.JC

Gmina Złocieniec

ul. Stary Rynek 3

78 – 520 Złocieniec

ZAŚWIADCZENIE

Starosta Drawski na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 ze zmianami) zaświadcza, że wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego klasy IVb i V w działkach nr 140/1 i 142 położonych w obrębie Cieszyno, gmina Złocieniec, nie wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Z up. STAROSTY

Robert Ziółkowski
Naczelnik
w Wydziale Ochrony Środowiska

Na podstawie części II poz. w tabeli 21, pkt 7 (zwolnienia) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zmianami) wydanie niniejszego zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

aa

JC.JC 11.03.2022 r.



POWIAT DRAWSKI – MORZE PIĘKNYCH JEZIOR

