

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Świętego Jana (DG 112118R Czudec-Grobla) oraz zjazdu na drogę wewnętrzną – ul. Młyńską w Czudcu**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Czudec

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 690582170

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Starowiejska 6

**1.5.2.) Miejscowość:** Czudec

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 38-120

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL823 - Rzeszowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 177172100

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@czudec.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.czudec.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/czudec>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Świętego Jana (DG 112118R Czudec-Grobla) oraz zjazdu na drogę wewnętrzną – ul. Młyńską w Czudcu

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6d482623-a1dc-46c0-a37e-f01555691ab7

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00591195

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-11-13

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00071220/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.13 Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Świętego Jana ( DG 112118R Czudec- Grobla) oraz zjazdu na drogę wewnętrzną – ul. Młyńską w Czudcu

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00517335

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.1.17.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 260000,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę wewnętrzną oraz przebudową infrastruktury w obrębie zjazdu w Czudcu.

2) Zakres przebudowy obejmuje:

- budowę/przebudowę chodnika wzdłuż odcinka drogi gminnej – w obrębie przebudowywanego zjazdu,
- przebudowę elementów odwodnienia poprzez wykonanie odcinka kanału stanowiącego odwodnienie jezdni drogi gminnej w obrębie chodnika i przebudowywanego zjazdu,
- wykonanie przebudowy zjazdu z drogi gminnej na drogę wewnętrzną,
- zabezpieczenie istniejących telekomunikacyjnych kabli ziemnych kolidujących z projektowanym chodnikiem i układem drogowym,
- przebudowę odcinka drogi ul. Świętego Jana stanowiącej łącznik z ul. Rzeszowską polegającej na wymianie nawierzchni i wymianie barier.

W ramach przebudowy istniejącego łącznika należy rozebrać obecną nawierzchnię i wykonać nową z kostki brukowej, w technologii zgodnej z projektem „Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Świętego Jana (DG 112118R Czudec- Grobla) oraz zjazdu na drogę wewnętrzną – ul. Młyńską w Czudcu wraz z przebudową infrastruktury kolidującej”. Wykonać należy również nową barierkę wzdłuż chodnika od strony potoku. Rama barierki powinna być wykonana ze stalowej rury ocynkowanej fi 48-fi 50 (minimalna grubość ocynku 50 mikrometrów) wypełniona pionowymi szczelinkami z rury lub pręta okrągłego w rozstawie nie większym niż 14 cm w rozstawie malowana proszkowo. Bariereka powinna być wykonana z pojedynczych przęseł połączonych ze sobą śrubami lub łącznikami, montowanymi w gruncie za pomocą zabetonowanych tulei zapewniający łatwy demontaż.

Wysokość bariery 1100-1200 mm (mierzona od powierzchni nawierzchni chodnika) i długości 1500-2000 mm.

Bariera powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zmianami).

3) Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do SWZ.

UWAGA: W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

W przypadku gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 34953300-5 - Chodniki

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 429744,41 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 453858,31 PLN