

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387798-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Opole: Usługi odśnieżania
2021/S 146-387798**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z upoważnienia Województwa Opolskiego

Adres pocztowy: ul. Oleska 127

Miejscowość: Opole

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Kod pocztowy: 45-231

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: w sprawie przedmiotu zamówienia: zad. 1, 2, 3 – Halina Płotek – 774052590, zad. 4, 5, 6 – Marek Kręcichwost – 774591823, zad. 7, 8, 9 – Tomasz Sosnowski – 343509192; Piotr Głuszek – 774591823; w sprawie procedury przetargowej – Barbara Łabuz, Justyna Kotyś-Bęben – 774591829/32, w godz. 07.00–15.00

E-mail: przetargi@zdw.opole.pl

Tel.: +48 774591800

Faks: +48 774581352

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 z podziałem na zadania

Numer referencyjny: WP.3211.36.2021

- II.1.2) **Główny kod CPV**
90620000 Usługi odśnieżania
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 z podziałem na 9 zadań zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania; 90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeń.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 z podziałem na 9 zadań.
- II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**
- II.1.6) **Informacje o częściach**
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie nr 1 - Kędzierzyn-Koźle
Część nr: 1
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Głubczycach
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 (Kędzierzyn-Koźle) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022 i

2022/2023. Plac składowy w okolicach Kędzierzyna-Koźla. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

Nr 408 Kędzierzyn-Koźle – Gliwice, standard III – km 0+000–20+693, długości 20,693 km; nr 418 Reńska Wieś – Kędzierzyn-Koźle, standard IV – km 1+700–3+558, długości 1,858

Km; nr 423 odcinek Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle, standard III – km 29+715–49+552, długości 19,837 km; nr 425 Bierawa – Rudy, standard IV – km 0+000–10+612, długości 10,612 km;

Nr 410 Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce, standard V – km 0+000–6+778, długości 6,778 km; nr 421 od drogi krajowej 45 – Błężowice – Nędza, standard V – km 8+994–14,457, długości 5,463 km;

Nr 422 Błężowice – Dziergowice, standard V – km 0+000–9+319, długości 9,319 km; nr 427 od drogi krajowej 45 – Zakrzów – Dzielnica, standard V – km 0+000–6+779, długości 6,779 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 81,339 km. Łączna długość odcinków dróg do posypywania 63,330 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:

a) III standard – 40,530 km, długość odcinka do posypywania 37,403 km,

b) IV standard – 12,470 km, długość odcinka do posypywania 9,758 km,

c) V standard – 28,339 km, długość odcinka do posypywania 16,169 km.

Utrzymanie zimowe chodników:

a) nr 408 Kędzierzyn-Koźle–Gliwice – 6000 m²,

b) nr 418 Reńska Wieś–Kędzierzyn-Koźle – 3000 m²,

c) nr 423 odcinek Krapkowice–Kędzierzyn-Koźle – 10 000 m²,

d) nr 410 Kędzierzyn-Koźle–Brzeźce – 200 m²,

e) nr 425 Bierawa–Rudy – 2800 m².

Razem powierzchnia chodników do utrzymania – 22 000 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie nr 2 - Głubczyce
Część nr: 2
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Głubczycach
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 (Głubczyce) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.
2. Plac składowy w Głubczycach, drugi plac składowy w okolicach Nowej Cerekwi lub Głogówka.
Dysponowanie, przygotowanie placów oraz ich dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.
Drogi objęte zimowym utrzymaniem:
Nr 416 odc. Głogówek-Głubczyce- –Kietrz–Gr. woj., III standard – km 15+500–61+325, długości 45,825 km; nr 417 Laskowice-Klisino-.Szonów–Szczty–Gr. woj, IV standard – km 0+000–33+984, Długości 33,984 km; nr 419 Nowa Cerekwia–Branice–Gr. Państwa, IV standard – km 0+000–16+144, długości 16,144 km; nr 420 Kietrz–Pilszcz–Gr. Państwa, IV standard – km 0+000–14+790, długości 14,790 km; nr 421 Szczty–do drogi krajowej nr 45, V standard – km 0+000–8+994, długości 8,994 km.
Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 119,737 km.
Łączna długość odcinków dróg do posypywania 93,598 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:
a) III standard – 45,825 km, długość odcinka do posypywania 35,408 km,
b) IV standard – 64,918 km, długość odcinka do posypywania 51,890 km,
c) V standard – 8,994 km, długość odcinka do posypywania 6,300 km.
Utrzymanie zimowe chodników:
a) nr 416 odcinek Głogówek–Racibórz – 16 000 m²,
b) nr 417 Laskowice-Klisino-Szonów –Racibórz – 7 000 m²,
c) nr 419 Nowa Cerekwia–Branice – 6 000 m²,
d) nr 420 Kietrz–Pilszcz – 1500 m².
Razem powierzchnia chodników do utrzymania 30 500 m².
Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).
Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.
Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 15/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 3 - Krapkowice

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Głubczycach

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 3 (Krapkowice) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.

2. Plac składowy w okolicy Krapkowic, Gogolina; drugi plac składowy w okolicy m. Dębina, lub m. Prudnik. Dysponowanie, przygotowanie placów oraz ich dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

Nr 407 Pogórze – Łącznik, IV standard – km 21+695 do km 28+575, długości 6,880 km; nr 416 Krapkowice – Głogówek, III standard – km 0+000- 15+500, długości 15,500 km;

Nr 423 Opole – Krapkowice, III standard – km 15+268–29+715, długości 14,447 km; nr 409 Dębina – Gogolin, III standard – km 0+000–20,534, długości 20,534 km;

Nr 414 Opole – Lubrza – Prudnik (rondo), III standard – km 12+429–54+652, długości 42,223 km; nr 424

Odrawąż – Gogolin, III standard wiadukt – km 3+792 – 4+237, długości 0,445 km, V standard – km 2+982 –

3+792 oraz km 4+237–5+437, długości 2,000 km (razem III+V - 2,445 km); nr 415 Zimnice – Krapkowice, IV standard – km 0+000–13+063, długości 13,063 km;

Nr 413 Ligota – Jaśkowice – Prószków, V standard – km 0+000–4+738, długości 4,738 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 119,830 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 94,107 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:

a) III standard – 93,149 km, długość odcinka do posypywania 74,515 km,

b) IV standard – 19,943 km, długość odcinka do posypywania 15,627 km,

c) V standard – 6,738 km, długość odcinka do posypywania 3,965 km.

Utrzymanie zimowe chodników.

a) nr 407 Pogórze – Łącznik – 1000 m²,

b) nr 409 odcinek Krapkowice – Gogolin – 8000 m²,

c) nr 416 odcinek Krapkowice – Głogówek- 6000 m²

d) nr 414 Opole – Prudnik – 12 000 m²,

e) nr 423 odcinek Opole – Krapkowice – 7 000 m²,

f) nr 415 Zimnice – Krapkowice – 2500 m²,

g) nr 424 odcinek Rogów Opolski – Gogolin – 500 m².

Razem powierzchnia chodników do utrzymania – 37 000 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 4 - Grodków

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Grodkowie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 4 (Grodków) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.

2. Plac składowy w Grodkowie. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

Nr 385 Granica Państwa- Grodków- Jaczowice km 73+610 do 100+316, standard IV; nr 378 Biedrzychów- Grodków, odc. Gr. Woj. – Grodków km 11+405 do 21+422, standard IV;

Nr 401 Brzeg-Obwodnica Grodkowa-Pakosławice km 0+000 do 41+942, standard III; nr 403 Łukowice Brzeskie- Młodoszowice, odc. obwodnica Bierzowa km 1+105 do 3+380, standard III;

Nr 462 Stobrawa-Krzyżowice odc. Kopanie-Krzyżowice km 3+600 do 17+201, standard V; nr 460 Kościerzycy- Kopanie, odc. Pawłów-Kopanie km 2+267 do 10+290, standard V;

Nr 458 Obórki- Popielów, odc. Obórki-Lewin Brzeski km 0+000 do 18+130, standard IV.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 120,694 km

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 56,963 km, w tym w standardach:

III standard 44,217 km, długość odc. do posyp. 24,689 km,

IV standard 54,853 km, długość odc. do posyp. 25,850 km,

V standard 21,624 km, długość odc. do posyp. 6,424 km,

Chodniki objęte zimowym utrzymaniem:

Droga nr 401:

m. Makowice – 200,0m²,

m. Żłobizna – 1790,0m²,

m. Krzyżowice – 1850,0m²,

m. Obórki – 1610,0m²,

m. Przylesie – 1500,0m²,

m. Kolnica – 1200,0m²,

m. Wojsław – 250,0m²,

m. Stary Grodków – 2670,0m²,

m. Skoroszyce – 1420,0m²,

m. Chróścina – 380,0m²,

Droga nr 462:

m. Krzyżowice – 470,0m²,

m. Łosiów – 810,0m²,

m. Olszanka, Pogorzela – 1560,0m²,

m. Kopanie -330,0 m²,

Droga nr 458:

m. Jankowice Wielkie – 1080,0m²,

m. Kantorowice – 690,0m²,

m. Ptakowice – 120,0m²,

m. Lewin Brzeski -3820,0m²,

m. Michałów – 1920,0m²,

m. Obórki – 320,0m²,

Razem powierzchnia chodników do utrzymania 23 990 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 15/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 5 - Nysa

Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Grodkowie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 5 (Nysa) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.
 2. Plac składowy w Nysie. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.
- Drogi objęte zimowym utrzymaniem:
- Nr 411 Nysa-Głuchołazy /Droga 40/ km 0+000 do 22+230, standard III;
- Nr 489 Droga 46/Głębinów/-Nysa- *- droga 41 /Niwnica/ km 0+000 do 11+216, standard III;
- Nr 407 Nysa-Korfantów-Łącznik; odcinek Nysa-Korfantów-Gr.pow. Nysa km 0+000 do 21+696, standard IV;
- Nr 406 Nysa-Włostowa km 0+000 do 19+414, standard IV;
- Nr 405 Niemodlin-Korfantów km 0+000 do 18+479, standard IV;
- Nr 382 Stanowice-Paczków-Gr.Państwa, odc. Gr.woj.-Paczków-Gr. Państwa km 71+734 do 77+716,standard IV.
- Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 99,017 km.
- Łączna długość odcinków dróg do posypywania – 58,500 km, w tym odcinki utrzymywane
- W standardach:
- III standard - 33,446 km, długość ode. do posyp. 26,500 km,
- IV standard - 65,571 km, długość ode. do posyp. 32,000 km.
- Chodniki objęte zimowym utrzymaniem:
- Droga nr 406:
- m. Jasienica Dolna – 1060,0 m2,
- m. Piątkowice – 670,0 m2,
- m. Budziszowice – 580,0 m2,
- m. Wierzbie – 850,0 m2,
- m. Rusocin – 1130,0 m2,
- Droga nr 407:
- m. Korfantów – 1980,0 m2,
- m. Kubice -80,0 m2,
- m. Włodary – 660,0 m2,
- Droga nr 411:
- m. Nysa – 6800,0 m2,
- m. Głuchołazy – 2060,0 m2,
- m. Podkamień – 840,0 m2,
- m. Przełęk – 230,0 m2,
- m. Polski Świątów – 450,0 m2,
- m. Bodzanów-Głuchołazy – 1050,0 m2,
- Droga nr 405:
- m. Niemodlin – Wydrowice - 2400 m2,
- m. Małe Tułowice – 220 m2,
- m. Tułowice – 2550,0 m2,
- m. Korfantów – 140,0 m2,
- m. Paczków -3600,0 m2,
- Droga nr 489
- m. Nysa – 8300 m2,
- m. Niwnica – 700 m2,
- Razem powierzchnia chodników do utrzymania 36350,0 m2.

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 6 - Opole

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Grodkowie

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 6 (Opole) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.
2. Plac składowy w Opolu. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

Nr 458 Obórki-Popielów, odc Lewin Brzeski-Popielów km 18+130 do 30+046, standard IV;

Nr 457 Brzeg-Dobrzeń Wlk. km 0+000 do 30+903, standard IV;

Nr 459 Opole-Skorogoszcz km 2+920 do 17+846, standard IV;

Nr 429 Wawelno-Prószków-dr45 km 0+000 do 19+563 standard IV;

Nr 435 Opole-Prądy –dr 46 km 15+828 do 28+129 standard IV;

Nr 462 m. Stobrawa km 0+000 do 0+350 standard V.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 89,959 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 51,712 km, w tym:

IV standard – 89,609 km długość odcinka do posypywania 51,362 km

V standard - 0,350 km długość odcinka do posypywania 0,350 km.

Chodniki objęte zimowym utrzymaniem:

Droga nr 458:

m. Popielów -270,0 m2,

Droga nr 457:

m. Popielów- Stare Siołkowice– 7900,0 m2,

m. Stare Kolnie – 1810,0 m2,

m. Stobrawa – 670,0 m2,

m. Pisarzowice- Kościerzycy – 6560,0 m2,

m. Chróścice – Dobrzeń Wielki– 4400,0 m2,

Droga nr 459:

m. Żelazna – 960 m2,

Droga nr 462:

m.Stobrawa – 700,0 m2,

Droga nr 435:

m. Mechnice, Chróścina – 4000 m2,

m. Wawelno – 400 m2,

m. Prądy – 700 m2,

Droga nr 429:

m. Polska Nowa Wieś- Komprachcice- Ochodze- 6330 m2,

m. Prószków – 1970 m2,

Razem powierzchnia chodników do utrzymania 36.670,0 m2.

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 15/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie nr 7 - Pokój
Część nr: 7
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Oleśnie
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 7 (Pokój) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.

2. Plac składowy na odcinku Borki-Pokój, przy DW 454. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

Nr 454 Opole-Namysłów od km 8+621 do km 51+281, dł. 42,660 km;

Nr 451 Oleśnica-Namysłów od km 17+950 do km 29+865, dł. 11,915 km;

Nr 396 Bierutów-Oława od km 6+457 do km 15+160, dł. 8,703 km;

Nr 461 Kup-Jełowa od km 0+000 do km 14+881, dł. 14,881 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 78,159 km.

W tym odcinki utrzymywane w:

III standardzie:

— 42,660 km - długość odcinków do posypywania na całych ciągach 10,000 km,

— długość odcinków do posypywania-miejsca niebezpieczne 25,538 km

IV standardzie - 35,499 km:

— długość odcinków do posypywania

— miejsca niebezpieczne 18,416 km

Łączna długość odcinków do posypywania 53,954 km.

Utrzymanie zimowe chodników:

1) Chodnik w ciągu drogi woj. nr 451:

m. Wilków, str. p - 0,420 km,

m. Wilków, str. l - 0,760 km,

m. Namysłów, str. p - 2,440 km,

m. Namysłów, str. l - 0,900 km,

2) Chodniki w ciągu drogi woj. nr 454:

m. Kup, str. p - 2,030 km,

m. Kup, str. l - 1,380 km,

m. Ładza, str. p - 0,080 km,

m. Ładza, str. l - 1,400 km,

m. Pokój, str. p - 1,120 km,

m. Pokój, str. l - 1,200 km,

m. Zieleniec, str. p - 0,340 km,

m. Zieleniec, str. l - 0,325 km,

m. Zieleniec, str. l - 1,535 km,

m. Miejsce, str. l - 0,765 km,

m. Świerczów, str. p - 0,415 km,

m. Świerczów, str. l - 0,445 km,

m. Biestrzykowice, str. p - 0,900 km,

m. Biestrzykowice, str. l - 0,250 km,

m. Jastrzębie, str. p - 1,060 km,

m. Jastrzębie, str. l - 0,910 km.

3) Chodniki w ciągu drogi woj. nr 461:

m. Kup, str. p - 0,210 km,

m. Kup, str. l - 1,196 km,

m. Brynica, str. p - 2,470 km,

m. Jełowa, str. l - 0,560 km,

4) Chodniki w ciągu drogi woj. nr 396:

m. Przeczów, str. p - 0,330 km,

m. Przeczów, str. l - 0,880 km.

Powierzchnia do odśnieżania – długość 24 321 m o szerokości 1,5 m - 36 481,50 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 8 - Olesno

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Oleśnie

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.

2. Plac składowy w Oleśnie (po stronie wykonawcy). Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

Nr 901 Olesno-Zawadzkie od km 0+000 do km 30+492, dł. 30,492 km;

Nr 487 Byczyna-Olesno od km 0+000 do km 37+663, dł. 37,663 km;

Nr 494 Bierdzany-Bodzanowice od km 0+000 do km 35+569, dł. 35,569 km;

Nr 463 Bierdzany-Zawadzkie od km 0+000 do km 38+581, dł. 38,581 km;

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 142,305 km.

W tym odcinki utrzymywane w:

III standardzie - 66,061 km - długość odcinków do posypywania- miejsca niebezpieczne 46,212 km

IV standardzie - 76,244 km - długość odcinków do posypywania- miejsca niebezpieczne 43,683 km

Łączna długość odcinków do posypywania 89,895 km.

Utrzymanie zimowe chodników:

1) Chodnik w ciągu drogi woj. nr 901:

m. Olesno ul. Dobrodzieńska, str. prawa - 1,475 km,

Odc. Olesno – Wachów str. prawa - 2,527 km,

Odc. Olesno – Wachów str. lewa - 0,111 km,

m. Kocury, strona prawa - 0,765 km,

m. Kocury, strona lewa - 1,000 km,

Odc. Malichów - Bzionków, str. prawa - 0,547 km,

Odc. Malichów - Bzionków, str. lewa - 0,807 km,

Obwodnica m. Dobrodzień, str. prawa - 0,080 km,

Obwodnica m. Dobrodzień, str. lewa - 0,809 km,

m. Bzinica, strona prawa - 0,600 km,

m. Pludry, strona lewa - 0,350 km,

m. Pietraszów, strona prawa - 0,300 km,

m. Pietraszów, strona lewa - 0,300 km,

2) Chodnik w ciągu drogi woj. nr 494:

m. Chudoba str. I - 0,520 km,

m. Olesno, ul. Opolska, str. p - 2,090 km,

m. Olesno, ul. Opolska, str. I - 0,920 km,

m. Olesno, ul. Konopnickiej, str. I - 0,610 km,

m. Olesno, ul. Kościuszki, str. p - 0,610 km,

m. Olesno, ul. Częstochowska +rondo, str. p - 0,850 km,

m. Świercze, str. I - 0,600 km,

m. Bodzanowice str. p - 0,090 km,

m. Bodzanowice str. I - 0,042 km,

3) Chodnik w ciągu drogi woj. nr 487:

m. Byczyna, str. I - 0,940 km,

m. Byczyna, str. p - 0,670 km,

m. Gorzów Śl., str. p - 0,120 km,

m. Gorzów Śl., str. I - 0,130 km,

m. Boroszków, str. p - 0,600 km,

m. Boroszków, str. I - 0,500 km,

m. Olesno, ul. M. Przedmieście, Sienkiewicza:

Strona prawa - 0,280 km,

Strona lewa - 0,260 km,

4) Chodnik w ciągu drogi woj. nr 463:

m. Dylaki, strona prawa - 0,650 km,

m. Ozimek, strona prawa - 1,200 km,

m. Ozimek, strona lewa - 1,200 km,

m. Krasiejów, strona prawa - 2,500 km,

m. Kolonowskie, str. prawa - 2,710 km,

m. Kolonowskie, str. lewa - 1,810 km.

Powierzchnia do odśnieżania – długość 29 573 m o szerokości 1,5 m - 44 359,50 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 9 - Strzelce Opolskie

Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Oleśnie

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.

2. Plac składowy w Strzelcach Opolskich – (po stronie wykonawcy). Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

Nr 409 odc. Gogolin – Strzelce Opolskie, km 20+534 - 42+813, długość odcinka 22,279 km,

Nr 426 Zawadzkie – Sławiećce, km 0+000 - 33+558, długość odcinka 33,558 km,

Nr 901 odc. Zawadzkie – Kielcza, km 30+492 - 41+744, długość odcinka 11,252 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 67,089 km.

W tym odcinki utrzymywane w:

III standardzie – 67,089 km – długość odcinków do posypywania na całych ciągach 44,810 km,

— długość odcinków do posypywania-miejsca niebezpieczne 16,863 km.

Łączna długość odcinków do posypywania – 61,673 km.

Chodnik w ciągu drogi woj. nr 409:

m. Gogolin – strona prawa - 1,630 km,

m. Gogolin, strona lewa - 0,940 km,

Odc. Gogolin - Zakrzów str. p - 0,050 km,

Odc. Gogolin - Zakrzów str. l - 0,440 km,

m. Zakrzów, strona prawa - 0,050 km,

m. Zakrzów, strona lewa - 0,050 km,

m. Dąbrówka, strona prawa - 0,070 km,

m. Dąbrówka, strona lewa - 0,205 km,

m. Ligota Dolna, strona prawa - 0,070 km,

m. Ligota Dolna, strona lewa - 0,170 km,

m. Niwki, strona prawa - 0,200 km,

m. Niwki, strona lewa - 0,120 km,

m. Kalinowice, strona prawa - 0,370 km,

m. Kalinowice, strona prawa - 0,060 km,

m. Kalinowice, strona lewa - 0,060 km,

m. Kalinowice, strona lewa - 0,080 km,

m. Kalinów, strona prawa - 0,305 km,

m. Kalinów, strona lewa - 0,040 km,

m. Kalinów, strona lewa - 0,335 km,

m. Rożniatów – strona prawa - 0,130 km,

m. Rożniatów, strona lewa - 0,155 km,

m. Rożniatów, strona lewa - 0,800 km,

m. Strzelce Opolskie, ulica Gogolińska, strona lewa - 1,850 km,

m. Strzelce Opolskie, ulica Gogolińska, strona prawa - 0,840 km,

Chodnik w ciągu drogi woj. nr 426:

m. Zawadzkie, str. p - 0,175 km,

m. Zawadzkie, str. l - 0,160 km,

m. Piotrówka, str. p - 0,260 km,

m. Piotrówka, str. l - 0,900 km,

Odc. Piotrówka – Strzelce Op. – strona prawa - 7,800 km,

m. Strzelce Opolskie, strona prawa - 0,629 km,

m. Strzelce Opolskie, strona lewa - 0,469 km,

m. Strzelce Opolskie, ul. Parkowa, strona lewa - 0,550 km,
m. Zalesie Śląskie – strona prawa - 0,100 km,
m. Zalesie Śląskie – strona lewa - 0,130 km,
m. Sławęcice – strona prawa - 0,100 km,
m. Sławęcice - strona lewa - 0,300 km.

Chodnik w ciągu drogi woj. nr 901:

m. Zawadzkie – strona prawa - 0,980 km,
m. Zawadzkie - strona lewa - 2,130 km,
m. Żędowice – po obu stronach drogi - 0,200 km,
m. Kielcza str. prawa - 0,123 km,
m. Kielcza str. lewa - 0,470 km.

Powierzchnia do odśnieżania – długość 24 496 m o szerokości 1,5 m - 36 744,0 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

DOTYCZY SEKCJI III.1.3)

Wykonawca musi wykazać zdolność techniczną lub zawodową w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego i potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (punkt 4.4 SWZ).

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą (inną na każde zadanie) na stanowisku koordynatora usług, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej:

1) zadanie nr 1 – Kędzierzyn-Koźle:

a) rozsypywarka – minimum 4 szt.,

— rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

— szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

— dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,

— sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 4 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pług średni – minimum 4 szt.,

e) pług ciężki – minimum 2 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

3. zadanie nr 2 – Głubczyce:

a) rozsypywarka – minimum 5 szt.:

— rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

— szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

— dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,

— sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 5 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

e) pług średni – minimum 5 szt.,

d) pług ciężki – minimum 2 szt.,

f) ładowarka – minimum 2 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

4. zadanie nr 3 – Krapkowice:

a) rozsypywarka – minimum 5 szt.:

— rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

- szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
- dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,
- sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 5 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pług średni – minimum 5 szt.,

e) pług ciężki – minimum 2 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

CD PONIŻEJ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

CD:

5. zadanie nr 4 – Grodków:

a) rozsypywarka – minimum 4 szt.:

- rozsypywarki nakładane na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,
- szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
- dozowanie soli 5–40 g/m², mieszanki 40–120 g/m²,
- sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 4 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 6 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 3 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

6. zadanie nr 5 – Nysa:

a) rozsypywarka – minimum 3 szt.:

- rozsypywarka minimum 1 szt. nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 8,0 m³,
- rozsypywarki minimum 2 szt. nakładane na nośniki, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,
- szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
- dozowanie soli 5–40 g/m², mieszanki 40–120 g/m²,
- sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 3 sztuki (nośniki minimum 2 szt. o ładowności minimum 12 ton i nośnik o ładowności minimum 16 ton dostosowane do montażu rozsypywarek minimum 2 szt. o pojemności

skrzyni minimum 4,5 m³ i rozsypywarki minimum 1 sztuka o pojemności skrzyni minimum 8,0 m³ dostosowane również do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 6 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 2 szt.,

g) pług wirnikowy – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

7. zadanie nr 6 – Opole:

a) rozsypywarka – minimum 3 szt.:

— rozsypywarka minimum 1 szt. nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 8,0 m³,

— rozsypywarki minimum 2 szt. nakładane na nośniki, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

— szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

— dozowanie soli 5–40 g/m², mieszanki 40–120 g/m²,

— sterowanie rozsypywania elektroniczne z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 3 szt. (nośniki minimum 2 sztuki o ładowności minimum 12 ton i nośnika minimum 1 szt. o ładowności minimum 16 ton dostosowane do montażu rozsypywarek minimum 2 szt. o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i rozsypywarki minimum 1 szt. o pojemności skrzyni minimum 8,0 m³ dostosowane również do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 6 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 2 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

CD W SEKCJI III.1.3)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

CD SEKCJI III.1.2):

8. zadanie nr 7 – Pokój:

a) rozsypywarka – minimum 3 szt.:

- rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,
- szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
- dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,
- sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 6 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

9. zadanie nr 8 – Olesno:

a) rozsypywarka – minimum 4 szt.,

- rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,
- szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
- dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,
- sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 4 sztuki (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 4 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 8 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

10. zadanie nr 9 – Strzelce Opolskie:

a) rozsypywarka – minimum 3 szt.,

- rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³:
- szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
- dozowanie soli 5–40g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,
- sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny.

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 6 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w sekcji III.1.3), zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) tj.:

— dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkcie 1 (koordynator usług) wpisać imię i nazwisko, podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca zobowiązany jest do wskazania innej osoby na każde zadanie).

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wykaz narzędzi stanowi załączniki nr od 8a do 8i do SWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3) punktach od 2 do 10 (tj. nazwę, dane techniczne i ilość jednostek sprzętowych) oraz podać informację o podstawie do dysponowania jednostkami sprzętowymi.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie nieuregulowanym w ustawie Prawo zamówień publicznych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 – tekst jednolity z późn. zm.).

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w punkcie 9.6. SWZ.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 03/09/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 01/12/2021

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 03/09/2021

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem platformy zakupowej: (<https://platformazakupowa.pl>) poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

1. Dotyczy sekcji I.3 Komunikacja:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dok. zam. można uzyskać bezpłatnie również pod adresem (<https://platformazakupowa.pl>).

Oferty do udziału w postępowaniu można przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem (<https://platformazakupowa.pl>).

2. Dokumenty zamówienia dostępne są na Platformie zakupowej na stronie prowadzonego postępowania w dziale „Załączniki do postępowania”. Pobranie dokumentów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Pobierz”.

3. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. tzw. procedurę odwróconą).

4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby.

7. Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji w postępowaniu, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegających na wykonaniu identycznych usług jak usługi wykonywane w ramach zamówienia podstawowego dla danego zadania tj.: „Zimowego utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 z podziałem na zadania”, dla zadań nr 1-9. Zamówienia te udzielone zostaną w przypadku gdy: wykorzystane zostaną środki finansowe przeznaczone na realizacji umowy podstawowej; po 15.04.2023 r. będą panowały warunki atmosferyczne wymagające prowadzenia zimowego utrzymania dróg a środki finansowe przeznaczone na realizację umowy podstawowej zostaną wykorzystane; - gdy z powodu trwającej procedury przetargowej lub innych przeszkód, nie zostanie zabezpieczona realizacja prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2023/2024. W trakcie realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp będą obowiązywały kary umowne jak dla zamówienia podstawowego.

11. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

12. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: a) dla zadania nr 1 – 10.000,00 PLN, b) dla zadania nr 2 – 13.300,00 PLN, c) dla zadania nr 3 – 13.200,00 PLN, d) dla zadania nr 4 – 6.600,00 PLN, e) dla zadania nr 5 – 6.300,00 PLN, f) dla zadania nr 6 – 5.100,00 PLN, g) dla zadania nr 7 – 9.500,00 PLN, h) dla zadania nr 8 – 12.800,00 PLN, i) dla zadania nr 9 – 9.800,00 PLN.

13. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO określona została w punkcie 27 SWZ.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

10. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

27/07/2021