


SF1	
Płyty styropianowe	15 cm
Izolacja przeciwwodna	1 cm
Cegła zwykła	53 cm
Tynk wewnętrzny	1 cm

SW1	
Tynk zewnętrzny	11cm
Cegła zwykła	25-41cm
Tynk wewnętrzny	11cm

- ZAKRES PRAC:
- docieplenie przegrody dachu - 15cm wełny mineralnej i 6,5cm płyty Steico Universal (λ 0,043);
  - docieplenie przegrody podłogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking);
  - docieplenie przegrody na gruncie w kotłowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podłoga)
  - docieplenie przegrody stropu zewnętrznego - 40cm Isocell (λ 0,037);
  - docieplenie przegrody ścian zewnętrznych - 20cm wełna mineralna (λ 0,032 fasada);
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  - wykonanie izolacji ciężkiej
  - wykonanie drenażu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu
  - wymiana obróbki blacharskiej
  - wymiana dachówki na karpiówkę metodą na koronkę pojedynczą


MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
TEMAT:		<div>MIEDZY KRESKAMI</div>	
LOKALIZACJA: BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 34/1; 35/3			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTUŁY			
FAZA: PROJ. BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	Data opracowania: 15.04.2024
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Szymon Kalużyński upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNICY		Numer rysunku: A.01	Skala rysunku: 1:100
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl			




SZ2		SZ3		SZ4		SZ5		SZ6		SZ7	
Tynk zewnętrzny	1 cm	Tynk zewnętrzny	1 cm	Tynk zewnętrzny	1 cm	Tynk zewnętrzny	1 cm	Tynk zewnętrzny	1 cm	Tynk zewnętrzny	1 cm
Wełna mineralna elewacyjna	20 cm	Wełna mineralna elewacyjna	20 cm	Wełna mineralna elewacyjna	20 cm	Wełna mineralna elewacyjna	20 cm	Wełna mineralna elewacyjna	20 cm	Wełna mineralna elewacyjna	20 cm
Cegła zwykła	38 cm	Cegła zwykła	54 cm	Cegła zwykła	48 cm	Cegła zwykła	36 cm	Cegła zwykła	60 cm	Cegła zwykła	48 cm
Tynk wewnętrzny	1 cm	Tynk wewnętrzny	2 cm	Tynk wewnętrzny	1 cm	Tynk wewnętrzny	2 cm	Tynk wewnętrzny	1 cm	Tynk wewnętrzny	1 cm

- ZAKRES PRAC:
- docieplenie przegrody dachu - 15cm wełny mineralnej i 6,5cm płyty Steico Universal (λ 0,043);
  - docieplenie przegrody podłogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking);
  - docieplenie przegrody na gruncie w kotłowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podłoga)
  - docieplenie przegrody stropu zewnętrznego - 40cm Isocell (λ 0,037);
  - docieplenie przegrody ścian zewnętrznych - 20cm wełna mineralna (λ 0,032 fasada);
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  - wykonanie izolacji ciężkiej
  - wykonanie drenażu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu
  - wymiana obróbki blacharskiej
  - wymiana dachówki na karpiówkę metodą na koronkę pojedynczą

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE		<div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div> <div>MIEDZY KRESKAMI</div>			
TEMAT:					
LOKALIZACJA: BABORÓWO 18,, BABORÓWO, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 34/1; 35/3					
INWESTOR: MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTUŁY					
FAZA: PROJ. BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTONICZNA		Data opracowania: 15.04.2024	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Szymon Kałużyński upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna			
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT PARTERU		Numer rysunku: A.02	
				Skala rysunku: 1:100	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KAŁUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl					








PRACOWNIA  
ARCHYTEKTONICZNA

**MIEDZY  
KRESKAMI**




SZ2	SZ3	SZ8
Tynk zewnętrzny	Tynk zewnętrzny	Tynk zewnętrzny
Wetna mineralna elewacyjna	Wetna mineralna elewacyjna	Wetna mineralna elewacyjna
Cegła zwykła	Cegła zwykła	Cegła zwykła
Tynk wewnętrzny	Tynk wewnętrzny	Tynk wewnętrzny

Uwaga:  
Należy oczyścić elementy drewniane i wzmocnić elementy konstrukcyjne. Przekroje elementów wzmacniających ustalić w zależności od stopnia zużycia elementów;  
Należy wykonać impregnację więźby środkiem przeciwygrzybicznym, owadobójczym i przeciwpalnym.

- ZAKRES PRAC:
- docieplenie przegrody dachu - 15cm wełny mineralnej i 6,5cm płyty Steico Universal (λ 0,043);
  - docieplenie przegrody podłogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking);
  - docieplenie przegrody na gruncie w kotłowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podłoga)
  - docieplenie przegrody stropu wewnętrznego - 40cm Isocell (λ 0,037);
  - docieplenie przegrody ścian zewnętrznych - 20cm wełna mineralna (λ 0,032 fasada);
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  - wykonanie izolacji ciężkiej
  - wykonanie drenażu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu
  - wymiana obróbki blacharskiej
  - wymiana dachówki na karpówkę metodą na koronkę pojedynczą


MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE		PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA  <b>MIEDZY KRESKAMI</b>	
TEMAT:			
LOKALIZACJA:	BABOROWO 18., BABOROWO, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 34/1; 35/3		
INWESTOR:	MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTUŁY		
FAZA:	PROJ. BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	Data opracowania: 15.04.2024
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Szymon Kalużyński upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT KONSTRUKCJI		Numer rysunku: A.05 Skala rysunku: 1:100
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl			



ZAKRES PRAC:

- docieplenie przegrody dachu - 15cm wełny mineralnej i 6,5cm płyty Steico Universal (λ 0,043);
- docieplenie przegrody podłogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking);
- docieplenie przegrody na gruncie w kotłowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podłoga)
- docieplenie przegrody stropu zewnętrznego - 40cm Isocell (λ 0,037);
- docieplenie przegrody ścian zewnętrznych - 20cm wełna mineralna (λ 0,032 fasada);
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie izolacji ciężkiej
- wykonanie drenażu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu
- wymiana obróbki blacharskiej
- wymiana dachówki na karpiówkę metodą na koronkę pojedynczą

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE		<div>PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA</div> <div>MIEDZY KRESKAMI</div>	
TEMAT:			
LOKALIZACJA:	BABOROWO 18., BABOROWO, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 34/1; 35/3		
INWESTOR:	MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTUŁY		
FAZA:	PROJ. BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	Data opracowania: 15.04.2024
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Szymon Kalużyński		
	upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT DACHU		Numer rysunku: A.06
		Skala rysunku: 1:100	
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl			



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tożsamy innej firmy  
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OKOŁ - TYNK MINERALNY MOZAJKOWY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16293 lub tożsamy innej firmy  
NOWE PRZYKRYCIE DACHU NA GŁÓWNYM BUDYNKU - DACHÓWKA CERAMICZNA KAPPIOŲKA KOLOR NATURALNY CEGLASTY ( KORONKA POJEDYNCZA)  
NOWE PRZYKRYCIE DACHU NA BUDYNKU KOTŁOWNI - BLACHA NA RABEK KOLOR NATURALNY CEGLANY  
WYKONCZENIE KOMINÓW - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tożsamy innej firmy  
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBĄ OCHRONNĄ DO LAZURY I DREWNA - KOLOR RAL 16248 (ZACHOWAĆ WIDOCZNĄ STRUKTURĘ DREWNA) lub tożsamy innej firmy

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  <b>MIEDZY KRESKAMI</b>	
TEMAT:			
LOKALIZACJA:	BABOROWO 18., BABOROWO, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 34/1; 35/3		
INWESTOR:	MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTUŁY		
FAZA:	PROJ. BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	Data opracowania: 15.04.2024
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Szymon Kalużyński upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna		
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA		Numer rysunku: <b>A.08</b>
			Skala rysunku: <b>1:100</b>
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl			






ELEWACJA PÓLNOCNO-ZACHODNIA

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tożsamy innej firmy  
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁ - TYNK MINERALNY MOZAJKOWY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16293 lub tożsamy innej firmy  
NOWE PRZEKRYCIE DACHU NA GŁÓWNYM BUDYNKU- DACHÓWKA CERAMICZNA KAPCIÓWKA KOLOR NATURALNY CEGLASTY ( KORONKA POJEDYNCZA)  
NOWE PRZYSZYCIE DACHU NA BUDYNKU KOTŁOWNI - BLACHA NA RABEK KOLOR NATURALNY CEGLANY  
WYKONCZENIE KOMINÓW - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tożsamy innej firmy  
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBĄ OCHRONNĄ DO LAZURY I DREWNA - KOLOR RAL 16248 (ZACHOWAĆ WIDOCZNĄ STRUKTURĘ DREWNA) lub tożsamy innej firmy

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
TEMAT:		<div>MIEDZY KRESKAMI</div>	
LOKALIZACJA: BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 34/1; 35/3			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTUŁY			
FAZA: PROJ. BUDOWLANYBRANŻA ARCHITEKTONICZNA		Data opracowania: 15.04.2024	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Szymon Kalużyński upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna			
TYTUŁ RYSUNKU: ELEWACJEA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA		Numer rysunku: <b>A.09</b>	Skala rysunku: <b>1:100</b>
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl			





ELEWACJA PÓLNOCNO-WSCHODNIA

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tożsamy innej firmy  
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁ - TYNK MINERALNY MOZAJKOWY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16293 lub tożsamy innej firmy  
NOWE PRZEKRYCIE DACHU NA GŁÓWNYM BUDYNKU - DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA KOLOR NATURALNY CEGLASTY ( KORONKA POJEDYNCZA)  
NOWE PRZEKRYCIE DACHU NA BUDYNKU KOTŁOWNI - BLACHA NA RĄBEK KOLOR NATURALNY CEGLANY  
WYKONCZENIE KOMINÓW - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tożsamy innej firmy  
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBĄ OCHRONNĄ DO LAZURY I DREWNA - KOLOR RAL 16248 (ZACHOWAĆ WIDOCZNĄ STRUKTURĘ DREWNA) lub tożsamy innej firmy

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
TEMAT:			
LOKALIZACJA:	BABOROWO 18., BABOROWO, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 34/1; 35/3		
INWESTOR:	MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTUŁY		
FAZA:	PROJ. BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	Data opracowania: 15.04.2024
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Szymon Kalużyński upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna		
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ		Numer rysunku: <b>A.10</b>
			Skala rysunku: <b>1:100</b>
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl			



- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tożsamy innej firmy
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁ - TYNK MINERALNY MOZAJKOWY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16293 lub tożsamy innej firmy
- NOWE PRZYSZYCIE DACHU NA GŁÓWNYM BUDYNKU- DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA KOLOR NATURALNY CEGLASTY ( KORONKA POJEDYNCZA)
- NOWE PRZYSZYCIE DACHU NA BUDYNKU KOTŁOWNI - BLACHA NA RĄBEK KOLOR NATURALNY CEGLANY
- WYKONCZENIE KOMINÓW - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tożsamy innej firmy
- MAŁOWANIE DWUKROTNIE FARBĄ OCHRONNĄ DO LAZURY I DREWNA - KOLOR RAL 16248 (ZACHOWAĆ WIDOCZNĄ STRUKTURĘ DREWNA) lub tożsamy innej firmy

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
TEMAT:		MIEDZY KRESKAMI	
LOKALIZACJA:		BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 34/1; 35/3	
INWESTOR:		MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTUŁY	
FAZA:		PROJ. BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Szymon Kalużyński upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna	
TYTUŁ RYSUNKU:		Numer rysunku:	Skala rysunku:
ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA		A.11	1:100
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl			

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA ZESTAWU OKIENNEGO: 0,9 W/m2K

Zestawienie stolarki drzwiowej					
ID	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5
Elewacja					
Ilość	1	1	1	1	1
Rozmiar zestawu - szer. x wys.	100×240	100×240	90×240	90×240	90×200
Wymiary otworu w ścianie	100×240	100×240	90×240	90×240	90×200
Orientacja	P	P	P	P	L
Nazwa kondygnacji macierzystej	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PIWNICA
UWAGI	PVC, antywłamaniowe, możliwość przeszkleńa-szkło bezpieczne termo.; Współczynnik przenikania ciepła U =1,30 W/m2K.	PVC, antywłamaniowe, możliwość przeszkleńa-szkło bezpieczne termo.; Współczynnik przenikania ciepła U =1,30 W/m2K.	PVC, antywłamaniowe, możliwość przeszkleńa-szkło bezpieczne termo.; Współczynnik przenikania ciepła U =1,30 W/m2K.	PVC, antywłamaniowe, możliwość przeszkleńa-szkło bezpieczne termo.; Współczynnik przenikania ciepła U =1,30 W/m2K.	PVC, antywłamaniowe, możliwość przeszkleńa-szkło bezpieczne termo.; Współczynnik przenikania ciepła U =1,30 W/m2K.
Kolorystyka	kolor zielony RAL 16248	kolor zielony RAL 16248	kolor zielony RAL 16248	kolor zielony RAL 16248	kolor zielony RAL 16248

UWAGA:  
- KIERUNEK OTWIERANIA STOLARKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM  
- WYMIARY STOLARKI PODAWANE W ŚWIETLE OTWORU  
- NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZESTRZEŃ MONTAŻOWĄ STOLARKI (WYMIAR MONTAŻOWY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI)  
- SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM  
- ZAMAWIANA STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY ODNOŚNIE WŁAŚCIWOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ AKUSTYCZNEJ  
UWAGA: SZCZEGÓŁY MONTAŻU STOLARKI DRZWIOWEJ, ZGODNIE Z ZALECENIAMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI ZALECEŃ ITB

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE		<div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div> <div>MIEDZY KRESKAMI</div>	
TEMAT:			
LOKALIZACJA:	BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 34/1; 35/3		
INWESTOR:	MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTUŁY		
FAZA:	PROJ. BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	Data opracowania: 15.04.2024
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Szymon Kalużyński upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Numer rysunku: A.13
			Skala rysunku: 1:100
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl			