

PRZEDMIAR ROBÓT 607-02-001

Budowa: Przebudowa dróg gminnych - Gmina Wierzbinek
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Ziemięcín - Słomkowo

Inwestor: Gmía Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno

Przedmiar sporządził: Janusz Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 27-07-2023

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 607-02-001

Budowa: Przebudowa dróg gminnych - Gmina Wierzbinek
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Ziemięcín - Słomkowo

Zamawiający: Gmía Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno

PRZEDMIAR 607-02-001

Strona 1

27-07-2023

SYKAL-002886

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZIEMIĘCÍN - SŁOMKOWO

PRZEDMIAR ROBÓT 607-02-001

Budowa: Przebudowa dróg gminnych - Gmina Wierzbinek
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Ziemięcín - Słomkowo

Inwestor: Gmía Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno

PRZEDMIAR 607-02-001

Strona 1

27-07-2023

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZIEMIĘCÍN - SŁOMKOWO		
1	10	KNKB 001-01-09-03-00	Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,600
1	20	KNNR N001-01-13-01-00	Usunięcie warstwy darniny i ziemi urodzajnej spycharką grub 10cm z wywozem na odkład Wykonawcy	m²	300,000
1	30	KNNR N001-01-02-01-00	Karczowanie krzaków, przycięcie gałęzi z wywozem na odkład Wykonawcy	HA	0,008
1	40	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb do 20cm - pod wykonanie jezdni wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy	m²	1984,000
1	50	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	1984,000
1	60	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm grub. 12 cm - pod jezdnię	m²	1984,000
1	70	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub 8 cm - pod jezdnię	m²	1984,000
1	80	KNR 231-10-04-07-00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie górnej podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową na zimno 0,8kg/m² - pod jezdnię	m²	1984,000
1	90	KNR 231-03-10-05-00	Warstwa ścierna mieszanek mineralno bitumicznych AC11S grub. 4cm - warstwa ścierna pod jezdnię i zjazdu	m²	1804,000
1	100	KNR 231-02-01-01-00	Wykonanie poboczy z istniejącej nawierzchni (grunt z korytowania), uzupełnienie pospółką o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m²	600,000
1	110	KNR 231-07-02-01-00	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	2,000
1	120	KNR 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m²	szt	3,000