
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA I WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU LICEUM OGÓL-
NOKSZTAŁCĄCEGO W KEPNIE IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO

ADRES INWESTYCJI : UL. DĄBROWSKIEGO 3, 63-600 Kępno

INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE

ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5 ,63-600 Kępno

DATA OPRACOWANIA : marzec 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS NAKŁADCZY					
Wartość: 0.00					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1		Roboty demontazowe			
1 d.1	KNR 19-01 1019-04	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m ²	m ²		
		<DZ1>2.18*4.48	m ²	9.766	
		<DZ2>1.13*1.84	m ²	2.079	
		<DZ3>2.25*3.95	m ²	8.888	
		<DZ4>1.27*2.23	m ²	2.832	
		<DZ5>1.00*2.24	m ²	2.240	
		<DZ6>1.00*2.24	m ²	2.240	
		<DZ7>1.28*2.00	m ²	2.560	
		<DZ8>1.67*2.68	m ²	4.476	
		<DZ9>1.77*2.98	m ²	5.275	
		<DZ10>0.89*1.80	m ²	1.602	
		<DZ11>0.88*2.165	m ²	1.905	
		<DZ12>1.10*1.86	m ²	2.046	
				RAZEM	45.909
2 d.1	KNR 19-01 0832-03 analogia	Zabezpieczenie otworów drzwiowych po demontażu stolarki	m ²		
		45.909	m ²	45.909	
				RAZEM	45.909
2		Roboty nowe			
3 d.2	KNR 2-02 1019-02 analogia	Dostawa drzwi zewnętrznych DZ-2 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnieniami z WKZ	m ²		
		<DZ2>1.13*1.84	m ²	2.079	
				RAZEM	2.079
4 d.2	KNR 2-02 1019-02 analogia	Dostawa drzwi zewnętrznych DZ-4 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnieniami z WKZ	m ²		
		<DZ4>1.27*2.23	m ²	2.832	
				RAZEM	2.832
5 d.2	KNR 2-02 1019-02 analogia	Dostawa drzwi zewnętrznych DZ-7 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnieniami z WKZ	m ²		
		<DZ7>1.28*2.00	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
6 d.2	KNR 2-02 1019-02 analogia	Dostawa drzwi zewnętrznych DZ-10 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnieniami z WKZ	m ²		
		<DZ10>0.89*1.80	m ²	1.602	
				RAZEM	1.602
7 d.2	KNR 2-02 1019-02 analogia	Dostawa z drzwi zewnętrznych DZ-12 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnieniami z WKZ	m ²		
		<DZ12>1.10*1.86	m ²	2.046	
				RAZEM	2.046
3		Roboty renowacyjne			
8 d.3	KNR 2-02 1019-02 analogia	Renowacja drzwi zewnętrznych DZ-1 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnieniami z WKZ	m ²		
		<DZ1>2.18*4.48	m ²	9.766	
				RAZEM	9.766
9 d.3	KNR 2-02 1019-02 analogia	Renowacja drzwi zewnętrznych DZ-3 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnieniami z WKZ	m ²		
		<DZ3>2.25*3.95	m ²	8.888	
				RAZEM	8.888
10 d.3	KNR 2-02 1019-02 analogia	Renowacja drzwi zewnętrznych DZ-5 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnieniami z WKZ	m ²		
		<DZ5>1.00*2.24	m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
11 d.3	KNR 2-02 1019-02 analogia	Renowacja drzwi zewnętrznych DZ-6 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnieniami z WKZ	m ²		
		<DZ6>1.00*2.24	m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
12 d.3	KNR 2-02 1019-02 analogia	Renowacja drzwi zewnętrznych DZ-8 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnieniami z WKZ	m ²		
		<DZ8>1.67*2.68	m ²	4.476	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.476
13	KNR 2-02 d.3 1019-02 analogia	Renowacja drzwi zewnętrznych DZ-9 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnien mi WKZ <DZ9>1.77*2.98	m ² m ²	 5.275	
				RAZEM	5.275
14	KNR 2-02 d.3 1019-02 analogia	Renowacja drzwi zewnętrznych DZ-11 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnie niami WKZ <DZ11>0.88*2.165	m ² m ²	 1.905	
				RAZEM	1.905
4		Roboty towarzyszące			
15	KNR 0-19 d.4 1023-12 analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia 45.909	m ² m ²	 45.909	
				RAZEM	45.909
16	KNNR-W 3 d.4 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności <DZ1>0.50*(2.18+4.48*2) <DZ2>0.50*(1.13+1.84*2) <DZ3>0.50*(2.25+3.95*2) <DZ4>0.50*(1.27+2.23*2) <DZ5>0.50*(1.00+2.24*2) <DZ6>0.50*(1.00+2.24*2) <DZ7>0.50*(1.28+2.00*2) <DZ8>0.50*(1.67+2.68*2) <DZ9>0.50*(1.77+2.98*2) <DZ10>0.50*(0.89+1.80*2) <DZ11>0.50*(0.88+2.165*2) <DZ12>0.50*(1.10+1.86*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.570 2.405 5.075 2.865 2.740 2.740 2.640 3.515 3.865 2.245 2.605 2.410	
				RAZEM	38.675
17	KNNR-W 3 d.4 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian sufitów 38.675	m ² m ²	 38.675	
				RAZEM	38.675
18	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12.0*1.50*2.0	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000