


NR 3 Pret zebrowany Ø16 mm	5500
NR 4 Pret zebrowany Ø12 mm	5500
NR 7 Pret zebrowany Ø12 mm	700



ILOŚĆ BETONU/ 1 szt ścianki - 5,59m³

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać z całością opracowania
- Należy zastosować bitumiczną izolację rur (3-krotne smarowania)
- W przypadku łączenia prętów, minimalna dł zakładu 40cm
- Wymiary prętów są wymiarami zewnętrznymi

 Firma Natalia Rebiżant Rybnica 73 22-672 Suszec		tel. 798-470-755 e-mail: biuro.rebizant@gmail.com	
OBJEKT	Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Korczowa w km 0+000,00 – 1+436,00		DATA : 05.2023
INWESTOR	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Jarosław, Koniaczków 1L 37-500 Jarosław		
ADRES BUDOWY	gmina Radymno, powiat jarosławski, woj. podkarpackie,		
FAZA OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY		SKALA : 1:40
TREŚĆ RYSUNKU	Szczegół zbrojenia ścianki przepustu fi 80cm		BRANŻA : DROGOWA
PROJEKTANT	MGR INŻ. WOJCIECH WAŻNY	<small>(oprawienie budowlane bez ograniczeń do projektowania w spec. kolumnowej (projekt))</small> <small>REG. STR. 0000070</small>	NR RYS. 7
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. DAMIAN WILK	<small>(oprawienie budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania w spec. kolumnowej (projekt))</small>	