

Wrocław, 19.02.2025 r.
NFM/RKW/2025/ 092
Znak: OZP.261.TP6.2025
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa sprzętu drukującego wraz z usługą serwisową i oprogramowaniem zarządzającym Documaster lub równoważnym**”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści SWZ

- I. W związku z zapytaniem do treści SWZ przesłanymi w dniu 17.02. i 18.02.2025r. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 5 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informuje.

Pytanie 1

Zwracamy się prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia. Dotyczy: 6. Dostawa 19 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń drukujących 12 sztuk urządzeń MFP A4, color 30ppm

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty fabrycznie nowych urządzeń wyprodukowanych w 2025 roku w bardzo atrakcyjnej cenie, spełniających wymagane w OPZ parametry, z wyjątkiem poniższych:

1. Gramatura papieru 60 - 218 g/m²
 2. Czas nagrzewania – 70 s.
 3. Panel dotykowy kolorowy, 7 cali, z kontrolą kąta nachylenia
 4. Podajnik ręczny na 50 arkuszy
 5. Języki drukarki: PCL5c, PCL6, Bezpośredni wydruk PDF
 6. Interfejsy: USB 2.0, Karta sieciowa Ethernet 1000 Base-T
 7. Skanowanie do: E-mail: SMTP SSL Folder: SMB, FTP
- 4 sztuki MFP A3, color 30ppm

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty fabrycznie nowych urządzeń wyprodukowanych w 2025 roku w bardzo atrakcyjnej cenie, spełniających wymagane w OPZ parametry, z wyjątkiem poniższych:

1. Gramatura papieru 55 - 300 g/m²
 2. Czas nagrzewania 18 sekund
 3. Pierwsza kopia 7,6 s. (kolor) / 5,6 s. (mono)
 4. Języki drukarki – PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3, Bezpośredni wydruk PDF
 5. Interfejsy – USB 2.0, Karta sieciowa Ethernet 1000 Base-T
 6. Skanowanie – E-mail: SMTP SSL Folder: SMB, FTP
 7. Waga 78 kg.
- 3 sztuki MFP A3, color 45ppm

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty fabrycznie nowych urządzeń wyprodukowanych w 2025 roku w bardzo atrakcyjnej cenie, spełniających wymagane w OPZ parametry, z wyjątkiem poniższych:

1. Gramatura papieru 55 - 300 g/m²
2. Pierwsza kopia kolor 6,5 s.
3. Języki drukarki – PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3, Bezpośredni wydruk PDF
4. Interfejsy – USB 2.0, Karta sieciowa Ethernet 1000 Base-T
5. Skanowanie – E-mail: SMTP SSL Folder: SMB, FTP.

Odpowiedź

Zamawiający w odpowiedzi zmienia parametry punktu nr 6.1 (Wielofunkcyjne urządzenia drukujące) z treści:

Parametry:	12 sztuk urządzeń MFP A4, color 30ppm	4 sztuki MFP A3, color 30ppm	3 sztuki MFP A3, color 45ppm
Prędkość wydruku ciągłego	mono: nie mniej niż: 30 stron na minutę	mono: nie mniej niż 30 stron na minutę	mono: nie mniej niż 45 stron na minutę
	kolor: nie mniej niż: 30 stron na minutę	kolor: nie mniej niż 30 stron na minutę	kolor: nie mniej niż 45 stron na minutę
Obsługiwane rozmiary arkuszy	A4, A5, A6, B4, B5, B6	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Ilość kaset na papier	jedna kaset	co najmniej cztery kasety	co najmniej cztery kasety
Panel dotykowy	kolorowy, nie mniejszy niż 9 cali, z kontrolą kąta nachylenia	kolorowy, nie mniejszy niż 9 cali, z kontrolą kąta nachylenia	kolorowy, nie mniejszy niż 9 cali, z kontrolą kąta nachylenia
Pojemność kaset	minimum 250 arkuszy	minimum 550 arkuszy każda	minimum 550 arkuszy każda
Pojemność podajnika ręcznego	minimum na 100 arkuszy	minimum 100 arkuszy	minimum na 100 arkuszy
Obsługiwana gramatura papieru	w zakresie 60 - 220 g/m ²	w zakresie 52 - 300 g/m ²	w zakresie 52 - 300 g/m ²
Czas nagrzewania	nie więcej niż 20 sekund	nie więcej niż 15 sekund	nie więcej niż 21 sekund
Czas do wykonania pierwszej kopii	mono nie więcej niż 8 sekund	mono nie więcej niż 5 sekund	mono nie więcej niż 6 sekund
	kolor nie więcej niż 9 sekund	kolor nie więcej niż 5 sekund	kolor nie więcej niż 5 sekund
Rozdzielczość kopiowania	minimum 600 x 600 dpi	minimum 600 x 600 dpi	minimum 600 x 600 dpi
Zoom skanowania	w zakresie: 25% do 400% co 1%	w zakresie: 25% do 400% co 1%	w zakresie: 25% do 400% co 1%
Maksymalna waga urządzenia	nie więcej niż 50 kg	nie więcej niż 70 kg	nie więcej niż 100 kg
Zainstalowany czytnik kart RFID	nie	tak	tak
Obsługiwane języki drukarki	PCL5c, PCL6, XPS, Bezpośredni wydruk PDF	PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3, XPS, Bezpośredni wydruk PDF	PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3, XPS, Bezpośredni wydruk PDF
Obsługiwana rozdzielczość drukowania	do: 1,200 x 1,200 DPI	do: 1,200 x 1,200 DPI	do: 1,200 x 1,200 DPI
Interfejsy	USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa Ethernet 1000 Base-T	USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa Ethernet 1000 Base-T	USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa Ethernet 1000 Base-T
Zgodność ze środowiskami	Windows 10, 11, Server 2016 lub nowszy macOS 10.12 lub nowszy Linux	Windows 10, 11, Server 2016 lub nowszy macOS 10.12 lub nowszy Linux	Windows 10, 11, Server 2016 lub nowszy macOS 10.12 lub nowszy Linux
Prędkość skanowania z podajnika	nie mniej niż: 40 oryginałów na minutę	nie mniej niż: 75 oryginałów na minutę	nie mniej niż: 110 oryginałów na minutę
Rozdzielczość skanowania	600 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Obsługiwane rozmiary oryginału	A4	A3, A4, A5, B4, B5, B6	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Sterowniki standardowe skanera sieciowego	Sieciowy TWAIN	Sieciowy TWAIN	Sieciowy TWAIN
Skanuj do	E-mail: SMTP SSL Folder: SMB, FTP, NCP	E-mail: SMTP SSL Folder: SMB, FTP, NCP	E-mail: SMTP SSL Folder: SMB, FTP, NCP



Na (zmiany zaznaczono kolorami czarny i żółty):

Parametry:	12 sztuk urządzeń MFP A4, color 30ppm	4 sztuki MFP A3, color 30ppm	3 sztuki MFP A3, color 45ppm
Prędkość wydruku ciągłego	mono: nie mniej niż: 30 stron na minutę	mono: nie mniej niż 30 stron na minutę	mono: nie mniej niż 45 stron na minutę
	kolor: nie mniej niż: 30 stron na minutę	kolor: nie mniej niż 30 stron na minutę	kolor: nie mniej niż 45 stron na minutę
Obsługiwane rozmiary arkuszy	A4, A5, A6, B4, B5, B6	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Ilość kaset na papier	jedna kaset	co najmniej cztery kasety	co najmniej cztery kasety
Panel dotykowy	kolorowy, nie mniejszy niż 7 cali, z kontrolą kąta nachylenia	kolorowy, nie mniejszy niż 9 cali, z kontrolą kąta nachylenia	kolorowy, nie mniejszy niż 9 cali, z kontrolą kąta nachylenia
Pojemność kaset	minimum 250 arkuszy	minimum 550 arkuszy każda	minimum 550 arkuszy każda
Pojemność podajnika ręcznego	minimum na 100 arkuszy	minimum 100 arkuszy	minimum na 100 arkuszy
Obsługiwana gramatura papieru	w zakresie 60 - 218 g/m²	w zakresie 55 - 300 g/m²	w zakresie 55 - 300 g/m²
Czas nagrzewania	nie więcej niż 20 sekund	nie więcej niż 20 sekund	nie więcej niż 21 sekund
Czas do wykonania pierwszej kopii	mono nie więcej niż 8 sekund	mono nie więcej niż 6 sekund	mono nie więcej niż 6 sekund
	kolor nie więcej niż 9 sekund	kolor nie więcej niż 8 sekund	kolor nie więcej niż 7 sekund
Rozdzielczość kopiowania	minimum 600 x 600 dpi	minimum 600 x 600 dpi	minimum 600 x 600 dpi
Zoom skanowania	w zakresie: 25% do 400% co 1%	w zakresie: 25% do 400% co 1%	w zakresie: 25% do 400% co 1%
Maksymalna waga urządzenia	nie więcej niż 50 kg	nie więcej niż 94 kg	nie więcej niż 100 kg
Zainstalowany czytnik kart RFID	nie	tak	tak
Obsługiwane języki drukarki	PCL5c, PCL6, Bezpośredni wydruk PDF	PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3, Bezpośredni wydruk PDF	PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3, Bezpośredni wydruk PDF
Obsługiwana rozdzielczość drukowania	do: 1,200 x 1,200 DPI	do: 1,200 x 1,200 DPI	do: 1,200 x 1,200 DPI
Interfejsy	USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa Ethernet 1000 Base-T	USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa Ethernet 1000 Base-T	USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa Ethernet 1000 Base-T
Zgodność ze środowiskami	Windows 10, 11, Server 2016 lub nowszy macOS 10.12 lub nowszy Linux	Windows 10, 11, Server 2016 lub nowszy macOS 10.12 lub nowszy Linux	Windows 10, 11, Server 2016 lub nowszy macOS 10.12 lub nowszy Linux
Prędkość skanowania z podajnika	nie mniej niż: 40 oryginałów na minutę	nie mniej niż: 75 oryginałów na minutę	nie mniej niż: 80 oryginałów na minutę
Rozdzielczość skanowania	600 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Obsługiwane rozmiary oryginału	A4	A3, A4, A5, B4, B5, B6	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Sterowniki standardowe skanera sieciowego	Sieciowy TWAIN	Sieciowy TWAIN	Sieciowy TWAIN
Skanuj do	E-mail: SMTP SSL Folder: SMB, FTP	E-mail: SMTP SSL Folder: SMB, FTP	E-mail: SMTP SSL Folder: SMB, FTP



Pytanie 2

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na urządzenia o czasie nagrzewania 19 sekund?

Odpowiedź

Zamawiający zmienił parametr. Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 3

U każdego producenta urządzeń, czas wykonania pierwszej strony, jest różny w zależności od tego, czy jest to kopia mono czy kopia kolor. Dla kopii mono czas wykonania pierwszej kopii jest mniejszy, a dla wykonania pierwszej kopii kolor jest większy. W specyfikacji podaliście Państwo jedną wartość: 5 sekund. W związku z tym, czy zgodzicie się Państwo na złożenie oferty na urządzenie o wyższym czasie wykonania pierwszej kopii kolor: nie więcej niż 7,1 sekundy?

Odpowiedź

Zamawiający zmienił parametr. Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na urządzenia o maksymalnej wadze urządzenia poniżej 94 kg?

Odpowiedź

Zamawiający zmienił parametr. Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 5

U każdego producenta urządzeń, czas wykonania pierwszej strony, jest różny w zależności od tego, czy jest to kopia mono czy kopia kolor. Dla kopii mono czas wykonania pierwszej kopii jest mniejszy, a dla wykonania pierwszej kopii kolor jest większy. W specyfikacji podaliście Państwo czas wykonania pierwszej kopii kolor nie mniej niż 5 sekund a kopii kolor nie mniej niż 6 sekund. Czy w specyfikacji możecie Państwo zmienić te dane na: 5 sekund dla kopii mono i 6 sekund dla kopii kolor?

Odpowiedź

Zamawiający zmienił parametr. Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na urządzenia o prędkości skanowania podajnika: nie mniej niż 80 oryginałów na minutę?

Odpowiedź

Zamawiający zmienił parametr. Patrz odpowiedź na pytanie 1.

II. Zamawiający zmienia treść pkt 6.2 b) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) z:

Urządzenia muszą być:

- b) Sprawne technicznie, oznaczone logo producenta, oznaczone kodem umożliwiającym korzystanie z usługi wsparcia realizowanej za pośrednictwem strony www producenta, fabrycznie nowe lub używane, eksploatowane przez czas nie dłuższy niż 36 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego, pochodzić z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży producenta, objęte serwisem gwarancyjnym Wykonawcy przez okres 36 miesięcy, liczonym od dnia odbioru sprzętu bez zastrzeżeń.

Na:

Urządzenia muszą być:

- b) Sprawne technicznie, oznaczone logo producenta, oznaczone kodem umożliwiającym korzystanie z usługi wsparcia realizowanej za pośrednictwem strony www producenta, fabrycznie nowe lub używane, eksploatowane przez czas nie dłuższy niż 60 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego, pochodzić z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży producenta, lub z wewnętrznego rynku europejskiego EOG, objęte serwisem gwarancyjnym Wykonawcy przez okres 36 miesięcy, liczonym od dnia odbioru sprzętu bez zastrzeżeń.

III. W związku ze zmianą zapisów SWZ Zamawiający w trybie art. 286 ust. 3 ustawy PZP zmienia termin składania na dzień 24.02.2025 r. do godziny 11:00. Tym samym Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 24.02.2025 r. na godzinę 11:15.

Karolina Wasowicz
Koordynator zespołu
ds. zamówień publicznych