

Tom II SWZ

na usługę pn. „Świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni Szkoły Podstawowej Nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, w roku 2025”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratowniczych i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie na pływalni Szkoły Podstawowej Nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, w roku 2025. Liczba godzin świadczenia usług w roku 2025 – **2256 godzin**.

UWAGA: ratownicy skierowani przez Wykonawcę do świadczenia usług muszą komunikatywnie porozumiewać się w języku polskim. Niedopuszczalne jest kierowanie do wykonywania pracy w ramach umowy ratowników nie porozumiewających się w sposób komunikatywny językiem polskim.

Parametry pływalni:

- basen sportowy o długości 25 m i szerokości 12,5 m
- głębokość basenu jest zmienna i wynosi maksymalnie 2 m.
- niecka basenowa wyposażona jest w ruchome dno, umożliwiające płynne wypływanie dna całej powierzchni niecki basenu lub jego części.
- basen posiada 5 torów pływackich wyposażonych w słupki startowe, które są wykorzystywane podczas nauki oraz zawodów sportowych.
- temperatura wody w basenie wynosi 27 – 30°C,
- pływalnia wyposażona jest w atrakcje wodne – masaż ścienny, masaż karku szeroki i wąski, armatka wodna oraz jacuzzi. (oraz sauny)
- wzdłuż niecki basenu rozciągają się trybuny dla publiczności, które mieszczą 104 osoby.

Wymiary niecki basenu:

- długość – 25 m
- szerokość – 12,5 m
- głębokość max. – 2 m
- ilość torów pływackich – 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Przechowanie, wywóz i utylizacja odpadów medycznych:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę na wywóz odpadów medycznych z firmą posiadającą uprawnienia w zakresie przechowania, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Wykonawca będzie usuwał pojemniki na odpady medyczne w sposób oraz w terminach zgodnych z właściwymi przepisami w tym zakresie.

2. Prowadzenie dokumentacji pracy ratownika:

Wykonawca samodzielnie prowadzi stosowną dokumentację tj. dziennik pracy ratowników, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi poniżej. Wykonawca będzie dokonywał wpisów do dziennika dotyczących przebiegu pracy na każdej zmianie. Zamawiający w dzienniku pracy ratowników ma prawo wpisywać wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w oryginale kompletną dokumentację dotyczącą

wykonywania usługi po każdym miesiącu świadczenia usługi. Powyższe nie zwalnia z obowiązku Wykonawcy do okazywania dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

Wytyczne do prowadzenia dokumentacji pracy ratownika:

Zgodnie z art. 16 pkt 10 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r., do obowiązków ratowników wodnych należy w szczególności bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych. Dla celów organizacyjnych i dowodowych zaleca się prowadzenie Dziennika pracy ratowników. Ani wzór, ani szczegółowy sposób prowadzenia tego dokumentu nie jest określony przepisami, jednakże, zgodnie z zasadami dobrej praktyki ratowniczej, powinien on minimum umożliwiać:

A - w części ogólnej:

- 1) zapoznanie się z podstawowymi parametrami budowlanymi i funkcjonalnymi hali basenowej,
- 2) zapoznanie ze schematem sytuacyjnym hali basenowej,
- 3) zapoznanie się z ilością sprzętu ratowniczego, pomocniczego i medycznego, znajdującego się do dyspozycji ratowników,
- 4) zapoznanie się z danymi, dotyczącymi kadry ratowniczej,
- 5) zapoznanie się z regulaminem pływalni, regulaminem pracy ratowników, zakresem obowiązków i czynności ratowników,

B - w części dziennego zapisu pracy ratownika:

- 1) identyfikację ratowników pełniących dyżur w określonych godzinach,
- 2) określenie stref, za które są odpowiedzialni,
- 3) codzienne zatwierdzenie składu, czasu i miejsca pracy służby ratowniczej przez kierownika obiektu,
- 4) określenie podstawowych warunków fizycznych, panujących w obiekcie w określonych godzinach,
- 5) oświadczenie ratownika obejmującego dyżur o stanie strefy, powierzonej jego odpowiedzialności oraz stanie sprzętu ratowniczego, pomocniczego i medycznego,
- 6) wpisanie faktów, mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, zmian w grafiku dyżurów, udzielonej pomocy itp.

1. Zatrudnienie na umowę o pracę osób świadczących usługi:

- 1) W związku z tym, że czynności określone przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. czynności wykonywane przez osoby pełniące obowiązki ratownika wodnego na pływalni, polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby osoby były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
- 2) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów potwierdzających realizację wymogu zatrudnienia, wszystkich osób, które będą pełniły obowiązki ratownika wodnego na pływalni, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w szczególności:
 - a) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących usługę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonywane przez osoby pełniące obowiązki ratownika wodnego na pływalni (wskazać wszystkie osoby z imienia i nazwiska) wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- b) Poświadczoną przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem, kopię umów o pracę osób pełniących obowiązki ratownika wodnego na pływalni (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.
 - c) Poświadczoną przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (zdrowotne i społeczne).
- 3) Wykonawca do każdej faktury VAT zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 lit. a), za okres za który obejmuje wystawiona faktura.
- 4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. b) i lit. c), Wykonawca zobowiązany przedłożyć w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego żądania.
- 5) Zamawiający jest uprawniony do żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub oświadczeń, lub żądania złożenia wyjaśnień.
- 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
- 2.** Zapewnienie ratownikom ubioru i środków ochrony indywidualnej, zgodnie z przepisami prawa, z wyłączeniem koszulki, którą zapewnia Zamawiający.
- 3.** W szczególności do zakresu obowiązków ratowników wodnych zatrudnionych przez Wykonawcę należeć będzie:
- 1) Przed rozpoczęciem pracy zapoznanie się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową.
 - 2) Zapewnienie stałej kontroli niecki basenowej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania z atrakcji oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy.
 - 3) Organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
 - 4) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego.
 - 5) Dopilnowanie opuszczenia niecki basenowej kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego.
 - 6) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni, harmonogramu zajęć, zaleceń oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania.
 - 7) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu (np. prowadzenia nauki/doskonalenia pływania, rekreacji ruchowej w wodzie) winien być odnotowany w dzienniku pracy ratowników. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin.
 - 8) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na hali basenowej, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie procedurą.
 - 9) Kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących do hali basenowej, a w szczególności mycia się pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp.
 - 10) Udzielanie pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów.

- 11) Współpracowanie z działem technicznym w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w hali basenowej.
- 12) Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników krytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony do zarządcy.
- 13) Dbania o dobre imię Zamawiającego oraz Wykonawcy.

4. Zakres czynności ratownika wodnego przed otwarciem obiektu:

- 1) Stawienie się do pracy co najmniej na 15 minut przed jej rozpoczęciem.
- 2) Przebranie się w strój ratownika.
- 3) Zapoznanie się z grafiką dyżurów na dany dzień.
- 4) Sprawdzenie ilości i stanu technicznego sprzętu ratowniczego w przypisanej strefie dyżuru, a w szczególności:
 - a) sprawdzenie mocowania liny asekuracyjnej do koła;
 - b) sprawdzenie pływalności koła i pasa ratowniczego;
 - c) sprawdzenie stanu technicznego żerdzi ratowniczych;
 - d) sprawdzenie prawidłowego sklarowania rzutek ratowniczych.
- 5) Montaż lin torowych.
- 6) Przegląd niecki basenowej w przypisanej strefie dyżuru poprzez obchód jej dookoła i sprawdzenie stanu technicznego elementów niecki (dno, obrzeża, lustro wody, przelewy, zamocowanie drabinek, słupków startowych, mocowanie poręczy, mocowanie lin torowych, mocowania kratek przelewowych, stan stanowiska ratowniczego, itp.).
- 7) Sprawdzenie czystości niecki w przypisanej strefie dyżuru.
- 8) Odebranie od osoby odpowiedzialnej informacji o dobrym stanie technicznym wszystkich urządzeń rekreacyjnych i sportowych na hali basenowej i możliwości ich bezpiecznego użytkowania lub konieczności ich wyłączenia z eksploatacji.
- 9) Sprawdzenie ilości, stanu technicznego i okresu przydatności do użytku sprzętu i środków pierwszej pomocy, a w szczególności:
 - a) kompletności i stanu technicznego sprzętu do tlenoterapii (butli, reduktora, masek, worka samorozprężalnego, ssaka) oraz ciśnienia tlenu,
 - b) kompletności i stanu technicznego deski ortopedycznej i kołnierzy ortopedycznych,
 - c) kompletności i stanu technicznego defibrylatora, a w szczególności stanu naładowania akumulatora.
- 10) Sprawdzenie kompletności i stanu technicznego windy dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności stanu naładowania akumulatora.
- 11) Sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności funkcjonowania środków łączności, a w szczególności stanu naładowania akumulatora.
- 12) Sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności funkcjonowania systemu nagłaśniającego (radiowęzła).
- 13) Sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności funkcjonowania systemu monitoringu.
- 14) Sprawdzenie temperatury wody niecki basenowej w przypisanej strefie dyżuru i temperatury powietrza w hali basenowej i wpisanie ich do *Dziennika pracy ratownika* oraz na tablicę informacyjną.
- 15) Wpisanie do *Dziennika pracy ratownika* wszelkich wniosków i uwag dotyczących stanu technicznego urządzeń, sprzętu i wyposażenia i ewentualnych usterek z jednoczesnym

powiadomieniem Kierownika obiektu lub konserwatora.

- 16) Potwierdzenie podpisem w *Dzienniku pracy ratownika* faktu oraz godziny objęcia dyżuru.
- 17) Powiadomienie obsługi kasy pływalni o gotowości przypisanej strefy dyżuru do pracy i ewentualnym wyłączeniu poszczególnych akwenów lub urządzeń z możliwości korzystania przez klientów.

5. Zakres czynności ratownika wodnego przy przekazywaniu dyżuru na stanowiskach zmianie popołudniowej:

- 1) Stawienie się do pracy ratownika obejmującego dyżur, co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem pracy.
- 2) Przebranie się w strój ratownika.
- 3) Zapoznanie się z grafikiem dyżurów na dany dzień.
- 4) Ratownik obejmujący dyżur dokonuje sprawdzenia ilości i stanu technicznego sprzętu ratowniczego w przypisanej strefie dyżuru, a w szczególności:
 - a) sprawdzenie mocowania liny asekuracyjnej do koła;
 - b) sprawdzenie pływalności koła i pasa ratowniczego;
 - c) sprawdzenie stanu technicznego żerdzi ratowniczych;
 - d) sprawdzenie prawidłowego sklarowania rzutek ratowniczych.
- 5) Ratownik obejmujący dyżur dokonuje przeglądu niecki basenowej w przypisanej strefie dyżuru poprzez obchód jej dookoła i sprawdzenie stanu technicznego elementów niecki (dno, obrzeża, lustro wody, przelewy, zamocowanie drabinek, słupków startowych, mocowanie poręczy, mocowanie lin torowych, mocowania kratki przelewowych, stan stanowiska ratowniczego, itp.)
- 6) Ratownik obejmujący dyżur dokonuje sprawdzenia czystości niecki w przypisanej strefie dyżuru.
- 7) Ratownik obejmujący dyżur dokonuje sprawdzenia ilości i stanu technicznego sprzętu i środków pierwszej pomocy, a w szczególności:
 - a) kompletności i stanu technicznego sprzętu do tlenoterapii (butli, reduktora, masek, worka samorozprężalnego, ssaka) oraz ciśnienia tlenu;
 - b) kompletności i stanu technicznego deski ortopedycznej i kołnierzy ortopedycznych;
 - c) kompletności i stanu technicznego defibrylatora, a w szczególności stanu naładowania akumulatora.
- 8) Ratownik obejmujący dyżur dokonuje sprawdzenia kompletności i stanu technicznego windy dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności stanu naładowania akumulatora.
- 9) Ratownik obejmujący dyżur dokonuje sprawdzenia stanu technicznego oraz poprawności funkcjonowania środków łączności, a w szczególności stanu naładowania akumulatora.
- 10) Ratownik obejmujący dyżur dokonuje sprawdzenia temperatury wody w przypisanej strefie dyżuru i temperatury powietrza w hali basenowej i wpisuje ich wartości do *Dziennika pracy ratownika* oraz na tablicę informacyjną.
- 11) Ratownicy przekazują sobie nadzór nad przypisaną strefą.
- 12) Ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu w *Dzienniku pracy ratownika* z przebiegu dyżuru, a w szczególności:
 - a) wypadków i urazów mających miejsce w trakcie dyżuru;
 - b) faktu udzielenia pomocy przedlekarskiej;
 - c) faktu podjęcia akcji ratowniczej.

- 13) Ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu w *Dzienniku pracy ratownika* odnośnie do stanu technicznego urządzeń, sprzętu i wyposażenia i ewentualnych usterek. Zauważone usterki niezwłocznie zgłasza służbie konserwatorskiej lub Kierownikowi obiektu.
- 14) Ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu do *Dziennika pracy ratownika* rodzaju i ilości zużytych środków sanitarnych i sprzętu medycznego.
- 15) Ratownik zdający dyżur wspólnie z ratownikiem obejmującym dyżur potwierdzają podpisami w *Dzienniku pracy ratownika* fakt oraz godzinę przekazania dyżuru.

6. Zakres czynności ratownika przy zamykaniu pływalni:

- 1) Ratownik sygnalizuje klientom koniec pracy basenu za pomocą informacji przez radiowęzeł lub sygnałem dźwiękowym.
- 2) Po opuszczeniu hali basenowej przez ostatniego klienta ratownik dokonuje przeglądu niecki basenowej i jacuzzi, poprzez obchód ich dookoła i sprawdzenie stanu technicznego elementów niecki (dno, obrzeża, lustro wody, przelewy, zamocowanie drabinek, słupków startowych, mocowanie poręczy, mocowanie lin torowych, mocowania krętek przelewowych, stan stanowiska ratowniczego, itp.) oraz sprawdzenie czy w wodzie nie pozostały przedmioty lub osoby.
- 3) Dokonanie wpisu w *Dzienniku pracy ratownika* z przebiegu dyżuru, a w szczególności:
 - a) wypadków i urazów mających miejsce w trakcie dyżuru;
 - b)faktu udzielenia pomocy przedlekarskiej;
 - c) faktu podjęcia akcji ratowniczej.
- 4) Sprawdzenie ilości i stanu technicznego sprzętu ratowniczego w przypisanej strefie dyżuru, a w szczególności:
 - a) sprawdzenie mocowania liny asekuracyjnej do koła;
 - b) sprawdzenie pływalności koła i pasa ratowniczego;
 - c) sprawdzenie stanu technicznego żerdzi ratowniczych;
 - d) sprawdzenie prawidłowego sklarowania rzutek ratowniczych.
- 5) Sprawdzenie ilości i stanu technicznego sprzętu i środków pierwszej pomocy, a w szczególności:
 - a) kompletności i stanu technicznego sprzętu do tlenoterapii (butli, reduktora, masek, worka samorozprężalnego, ssaka) oraz ciśnienia tlenu;
 - b) kompletności i stanu technicznego deski ortopedycznej i kołnierzy ortopedycznych;
 - c) kompletności i stanu technicznego defibrylatora, a w szczególności stanu naładowania akumulatora.
- 6) Sprawdzenie kompletności i stanu technicznego windy dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności stanu naładowania akumulatora.
- 7) Sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności funkcjonowania środków łączności, a w szczególności stanu naładowania akumulatora.
- 8) Sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności funkcjonowania systemu nagłaśniającego (radiowęzła).
- 9) Sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności funkcjonowania systemu monitoringu.
- 10) Dokonanie wpisu w *Dzienniku pracy ratownika* odnośnie stanu technicznego urządzeń, sprzętu i wyposażenia i ewentualnych usterek. Zauważone usterki niezwłocznie zgłaszane są służbie konserwatorskiej lub Kierownikowi obiektu.
- 11) Dokonanie wpisu do *Dziennika pracy punktu sanitarnego* o rodzaju i ilości zużytych środków sanitarnych i sprzętu medycznego.

- 12) Demontaż lin torowych.
- 13) Sprawdzenie w obsłudze Kasy czy wszyscy klienci opuścili pływalnię.
- 14) W przypadku informacji z Kasy o nie opuszczeniu przez wszystkich klientów strefy mokrej pływalni - dokonanie obchodu zaplecza szatni, natrysków, zaplecza sanitarnego. W razie znalezienia osoby w części basenowej, powiadomienie o sytuacji kierownika lub osoby upoważnionej i w razie potrzeby podjęcie natychmiastowych działań ratowniczych
- 15) Potwierdzenie podpisem w *Dzienniku pracy ratownika* faktu oraz godziny zakończenia dyżuru.

7. Zakres czynności ratownika nadzór nad grupą zorganizowaną:

1. Przed rozpoczęciem zajęć nadzorowanie zbiórki uczestników z obecnością opiekuna grupy i/lub instruktora i ustalenie stanu ilościowego uczestników.
2. Sprawdzenie czy nie jest przekroczony limit liczebności uczestników na jednego opiekuna grupy i/lub instruktora prowadzącego zajęcia. W razie stwierdzenia przekroczenia limitu nie dopuszczenie grupy do zajęć i poinformowanie o tym fakcie kierownika pływalni.
3. Uzgodnienie z opiekunem grupy i/lub instruktorem prowadzącym zajęcia sposobów sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń.
4. Wyegzekwowania od opiekuna grupy i/lub instruktora prowadzącego zajęcia jednolitego oznakowania grupy.
5. Egzekwowanie od opiekuna grupy i/lub instruktora prowadzącego zajęcia przebrania się w strój kąpielowy lub sportowy.
6. Egzekwowanie od opiekuna grupy jego stałej obecności podczas zajęć i sprawowania nadzoru nad stosowaniem się uczestników do postanowień regulaminu.
7. Wydzielenie obszaru przeznaczonego do kąpieli grupy poprzez założenie liny toru.
8. Wywieszenie tabliczki „Tor zarezerwowany”.
9. Stała obserwacja lustra wody oraz reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu kąpiących się
10. Reagowanie na wszelkie próby naruszenia obowiązującego regulaminu.
11. Przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od opiekuna grupy i/lub instruktora prowadzącego zajęcia złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
12. Po zakończeniu zajęć nadzorowanie zbiórki uczestników z obecnością opiekuna grupy i/lub instruktora i ustalenie stanu ilościowego uczestników.
13. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni przerwanie zajęć i poinformowanie o tym fakcie kierownika pływalni.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy następujące wyposażenie i pomieszczenia:

1. Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne:

Zamawiający przekazuje protokolarnie Wykonawcy następujący sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

Sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

Ssak ręczny 1 szt.

Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.

Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych 1 kpl.

Maska twarzowa dla dzieci i dorosłych po 1 szt.

Worek samorozprężalny 1 szt.

Maska tlenowa dla dorosłego 1 szt.
Maska tlenowa dla dziecka 1 szt.
Rezerwuar tlenowy 1 szt.
Wąsy tlenowe 1 szt.
Reduktor tlenowy 1 szt.
Butla tlenowa 1 szt.
Środki opatrunkowe:
Gaza jałowa 1 m² 1 szt.
Gaza jałowa 0,5 m² 2 szt.
Gaza jałowa 9x9 cm 5 szt.
Gaza jałowa 7x7 cm 5 szt.
Gaza jałowa 5x5 cm 10 szt.
Opaska elastyczna 12 cm 2 szt.
Opaska elastyczna 10 cm 2 szt.
Opaska elastyczna 8 cm 2 szt.
Opaska dziana 15 cm 5 szt.
Opaska dziana 10 cm 5 szt.
Opaska dziana 5 cm 5 szt.
Siatki opatrunkowe 1 kpl.
Opatrunki hydrożelowe schładzające 2 szt.
Przylepiec 1 szt.
Plaster z opatrunkiem 1 szt.
Chusta trójkątna 2 szt.
Opatrunek na głowę 3 szt.
Szyna usztywniająca – różne rozmiary 3 szt.
Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 1 szt.
Kołnierz ortopedyczny pediatryczny 1 szt.
Koc termiczny 2 szt.
Rękawiczki jednorazowe 12 szt.
Maski ochronne 6 szt.
Nożyczki zakrzywione 1 szt.
Worek czerwony na odpady medyczne 2 szt.
Nosze ratunkowe 1 szt.
Deska ortopedyczna z kołnierzem
Leki:
Środek dezynfekujący 2 szt.
Spray na oparzenia 1 szt.
Środek do dezynfekcji rąk 1 szt.

2. Sprzęt ratunkowy:

koła ratunkowe z linką – min. 2 szt.
pasy ratownicze – min. 4 szt.
Rzutka ratownicza – min. 2 szt.
żerdzie o długości co najmniej 4 m – min. 2 szt.
akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek lub syrena – 1 szt.

Zamawiający przekaze protokolarnie ww. sprzęt Wykonawcy na czas wykonywania usługi wraz z defibrylatorem z oryginalną baterią i elektrodą. Wykonawca będzie dokonywał bieżących konserwacji sprzętu oraz uzupełniał baterie i elektrody w przypadkach ich zużycia lub utracenia ich ważności.

3. Stanowiska ratownicze.

4. Koszulki osobom bezpośrednio wykonującym usługę wg sporządzonej listy.

5. Pomieszczenie na potrzeby udzielania pierwszej pomocy.

Zamawiający przekaze protokolarnie Wykonawcy pomieszczenie wyposażone m.in. w kozetkę medyczną oraz pomieszczenie sanitariatu. Wykonawca będzie wykorzystywał pomieszczenie wyłącznie na potrzeby wykonywania usługi, w szczególności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykonawca protokolarnie zwróci pomieszczenia wraz z wyposażeniem w nie pogorszonym stanie po zakończeniu usługi. Po stronie Wykonawcy jest wykonywanie usuwania usterek w pomieszczeniu, wynikających z użytkowania pomieszczenia.

Wyposażenie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego musi być sprawne, uzupełniane w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku zużycia, zniszczenia jakiegokolwiek sprzętu bądź elementu wyposażenia, Wykonawca zobligowany jest do uzupełnienia braków natychmiastowo. Po zakończeniu umowy Wykonawca zwróci sprzęt w ilości i jakości jaką otrzymał od Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

Po zakończeniu umowy Wykonawca zwróci sprzęt w ilości i jakości jaką otrzymał od Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

Wykonawca zapewnia następujący sprzęt oraz wyposażenie na czas wykonywania usługi:

1. Wyposażenie w sprzęt łączności dostępny w godzinach świadczenia usługi:

Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do bieżącego **uzupełniania sprzętu medycznego, leków, artykułów sanitarnych** wymaganych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz.U. z 2022 r., poz. 1607 z późn. zm.).

Wykonawca będzie dokonywał **bieżących konserwacji przekazanego sprzętu oraz uzupełniał baterie i elektrody w defibrylatorze** w przypadkach ich zużycia lub utracenia ich ważności.

Wykonawca zapewni jednorazowe **pojemniki/worki na odpady medyczne**.