



Uwagi:

- poziom 0,00: 258,56m n.p.m.;
- min. poziom posadowienia fundamentów: -1,00;
- projekt konstrukcyjny rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym oraz projektami branżowymi;

Beton konstrukcyjny: **C20/25**  
Otulina: **5cm**  
Stal zbroj. główne: **A-IIIN**

rpm architekci PRACOWNIA PROJEKTOWA www.rpmarchitekci.pl		skala: 1:50	grudzień 2024
34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140 tel. (033) 875-76-13		obiekt: Wiata wystawowa	
Nazwisko:		Podpis:	Uwagi:
Proj.	inż. Robert Matuła (nr ewid.: MAP/0239/POOK/07) Upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		1. Kopiowanie i wykorzystywanie rysunku lub jego części bez zgody pracowni projektowej rpm architekci jest zabronione.
Spr.	mgr inż. Piotr Błachut (nr ewid.: MAP/0296/POOK/09) Upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		Nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW
			Branża: KONSTRUKCJA
			Nr rysunku: K-1
			Faza: PB techniczny