

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

tel. 52 37 09 400, fax: 52 37 09 470

NIP 953 22 93 970 REGON 092354746

w imieniu którego działa M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Bydgoszcz, 09.05.2022r.

Znak sprawy: DZP-270-24/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 073-195710; data zamieszczenia 13.04.2022r. oraz stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mbu> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SWZ”. Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania, udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SWZ o poniżej wskazane informacje.

I WYKONAWCA

Część 2

Pytanie 1

Podanie wartości najdroższej strefy pożarowej łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu;

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż zgodnie z podziałem wskazanym przez rzeczoznawcę w ekspertyzie PPOż najdroższą strefę pożarową stanowi Budynek główny. Składa się on z:

- a) Patologia Cięży (USG)
- b) Ginekologiczno Położnicza Izba Przyjęć (KTG) -
- c) Pracownia RTG -
- d) Pracownia USG -
- e) Zakład Hemodynamiki (SIEMENS ANGIOGRAF) -
- f) Blok Porodowy (Diatermia - Sala Cięć Cesarskich) -
- g) Blok Operacyjny -
- h) Oddział Chirurgii -
- i) Oddział Położniczy -
- j) Oddział Noworodków -
- k) Oddział Ginekologii -
- l) Pracownia Tomografii Komputerowej -
- m) Poradnia Genetyczna -
- n) Centralna Sterylizacja -
- o) Magazyn Główny -
- p) Centralna akumulatorownia -
- q) Anestezjologia i Intensywna Terapia -

Wartość księgową brutto Budynku Głównego 15 797 219,56 zł

Pytanie 2

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia trzech budynków o najwyższej wartości oraz wskazanie ile mają pięter.

Odpowiedź 2

1. Budynek Główny	- 3 piętra	wart. brutto	15 797 219,56 zł
2. Budynek B (Poradnie i Blok Operacyjny)	- 2 piętra	wart. brutto	9 205 385,55 zł
3. Centrum Rehabilitacji	- 2 piętra	wart. brutto	8 173 746,55 zł

Pytanie 3

Prosimy o informację czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy?

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy.

Pytanie 4

Prosimy o informację czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle nie posiadające zgody na użytkowanie?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków i budowli nie posiadających zgody na użytkowanie.

Pytanie 5

Prosimy o informację czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są pustostany?

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów.

Pytanie 6

Podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi;

Odpowiedź 6

W ramach środków obrotowych Zamawiający wykazał krew. Wartość magazynowa krwi na dzień 31.12.2021 roku wynosi 5.319,50 zł.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy są planowane inwestycje do 17.06.2025 roku? Prosimy o podanie wartości planowanych inwestycji na lata 2022-2025

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, iż planowane są inwestycje długoterminowe, których wartość inwestycji zakładana jest na ok. 36 mln zł, jednakże zrealizowanych może zostać 10%, a nawet w ogóle może nie dojść do realizacji założonych planów.

Pytanie 8

Prosimy o obniżenie limitu kwotowego oraz wprowadzenie limitu % w Klauzuli automatycznego pokrycia:

- dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia, nie więcej niż 5.000.000 zł,
- dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia, nie więcej niż 1.000.000 zł,

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk”,

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający zmienił treść klauzuli lamp od wszystkich ryzyk zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 II Wykonawcy.

Pytanie 10

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści Klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych zapisu:

„Przedmiotem ubezpieczenia są środki obrotowe i mienie osób trzecich, które zgodnie z wymogami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych w temperaturze do +8 stopni Celsjusza lub niższej”

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Klauzula pozostaje w niezmienionym brzmieniu.

Pytanie 12

Prosimy o obniżenie do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym limitu odpowiedzialności w Klauzuli szkód mechanicznych,

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający zmniejsza limit klauzuli do 300.000,00 zł.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dewastacji (wandalizmu) do wysokości:

100.000 zł dla szkód powstałych w wyniku dewastacji (wandalizmu),

20.000 zł dla szkód powstałych w wyniku pomalowania (graffiti) ?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w Klauzuli Przepięciowej/szkód elektrycznych/?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500.000,00 zł na szkody elektryczne, limitu 1.000.000,00 zł na pośrednie uderzenie, na bezpośrednie uderzenie pioruna do pełnych sum ubezpieczenia.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z osuwaniem i zapadaniem się ziemi wskutek działalności człowieka? Jeżeli nie, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000,00 zł

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 200 000 zł dla wylewu wód podziemnych, zalania na skutek podniesienia się wód gruntowych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci.

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla szkód powstałych w wyniku zalania przez nieszczelny dach, drzwi lub okna ?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 zł.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli uznania ?

Odpowiedź 18

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści Klauzuli lokalizacji zapisu: „oraz pod warunkiem, że lokalizacje nie zostały dotknięte powodzią po 1996r”. ?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w treści Klauzuli rzeczoznawców zapisu: „Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na:
wprowadzenie w Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody limitu wysokości szkody w kwocie 10.000 zł?

lub

zastąpienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody, Klauzulą bezzwłocznej naprawy szkody o następującej treści:

Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą

lub

przeniesienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody do klauzul preferowanych ?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w Klauzuli wypłaty zaliczki zapisu:

„w terminie 14 dni”

zapisem:

„w terminie 30 dni”

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający przeniósł klauzulę do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli poszukiwania wycieków do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli restytucji mienia ?

Odpowiedź 24

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do wykazu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Klauzuli kosztów ewakuacji zapisu: „dyrekcji Szpitala lub innej uprawnionej do tego instytucji/osoby” ?

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli kosztów ewakuacji do wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 26

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź 27

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli zwiększonych kosztów działalności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 29

Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlega grupa VII (pojazdy) ? Jeżeli tak prosimy o wyłączenie pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź 29

Zamawiający informuje, iż ubezpieczeniu nie podlega grupa VII (pojazdy).

Pytanie 30

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia zapisu "Ponadto nie wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w przypadku gdy nie zadziałają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe"

Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 31

W klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia - prosimy o zmianę zapisu w ostatnim zdaniu, że "Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia. Nie dotyczy sum ubezpieczenia i limitów ustalonych na pierwsze ryzyko."

Odpowiedź 31

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu w Klauzuli poszukiwania wycieków na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 33

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość jest aktualna na dzień udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego.

Odpowiedź 33

Szkodowość przedstawiona jest aktualna.

II WYKONAWCA

Pytanie 1

Wnoskujemy o zmianę płatności składek dla Części 1 i 2 SIWZ z 12 na 6 rat.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Wnoskujemy o zmianę terminu składania ofert z dnia 09.05.2022 rok; godz.:11.00 na termin 16.05.2022 (godzina do ustalenia przez Zamawiającego)

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 17.05.2022 godz. 11.00

Pytanie 3

W związku z obowiązywaniem umowy ubezpieczenia na okres 3-ech lat z corocznym wystawianiem polis wnoskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ (dotyczy Części 1, 2,3)

Klauzula wypowiedzenia umowy przez strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

a. na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia – za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia,

b. na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia – za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

a. przez pierwszy okres ubezpieczenia – pierwsze 12 miesięcy trwania umowy,

b. przez drugi okres ubezpieczenia – 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Wnoskujemy w Załączniku nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Założenia wspólne;

Pytanie 4

Zmianę zapisu „ - Termin wypłaty odszkodowania nie będzie uzależniony od zakończenia prowadzonego postępowania karnego w danej sprawie.”

Na treść;

„Termin wypłaty odszkodowania nie będzie uzależniony od zakończenia prowadzonego postępowania karnego w danej sprawie, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności za powstałą szkodę przez ZU.”

Odpowiedź 4

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 5

wnoskujemy o wprowadzenie zapisu

„ Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie Zamawiający.”

Poprzez dodanie .. Ochroną ubezpieczenia są objęte wszystkie składniki mienia pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia a Zamawiający będzie w stanie udokumentować fakt posiadania i użytkowania takiego mienia”

Odpowiedź 5

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, ale nie dotyczy to zapisów klauzuli automatycznego pokrycia.

Część 1

W zadaniu 1 B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

wykreślenie;

Pytanie 6

...szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego, z zachowaniem prawa do regresu;..

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

„Zakresu ubezpieczenia dobrowolnego rozszerzony o szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego;

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

szkody wyrządzone przez pracowników (w tym lekarzy, pielęgniarki, i in.) oddelegowanych na podstawie umów do innych placówek leczniczych na odbycie stażu, praktyki, itp.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Wniosujemy o wykreślenie Klauzul

7. KLAUZULA UZNANIA

12. KLAUZULA POŁĄCZENIA

61. KLAUZULA PRZEOCZENIA

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Część 1. C

Pytanie 10

W związku z włączeniem do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za „szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia; prosimy o doprecyzowanie/wyjaśnienie jakie szkody mają być objęte ochrona ubezpieczenia

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, iż dotyczy wszystkich szkód powstałych przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia.

Pytanie 11

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez świadczenie usług niemedyceńskich w tym najem pomieszczeń, nieruchomości”

Prosimy o udzielenie informacji;
Czy są wynajmowane pomieszczenia, budynki na terenie szpitala?
Jaki rodzaj działalności prowadzony jest w wynajmowanych pomieszczeniach?
Czy wymagana jest Polisa OC w związku z wynajmowaniem lokalu przez najemców?

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, iż są wynajmowane pomieszczenia:
SECURITY EMPIRO SP. Z O.O. SP. K -POSTERUNEK PRACOWNIKÓW OCHRONY SZPITALA
PKO BP S.A. - BANKOMAT
MULTICAFFE MARIUSZ KRAWCZYK – AUTOMATY NAPOJE GORĄCE, NAPOJE ZIMNE
TOWERLINK POLAND – ANTENA GSM NA DACHU BUDYNKU PAWILONU ŁÓŻKOWEGO
FRESENIUS NEPHRO CARE POLSKA – STACJA DIALIZ CZĘŚĆ BUDYNKU ADMINISTRACJI
Wymagana jest polisa OC.

Pytanie 12

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, a także pracownikom w związku z remontem, rozbudową, modernizacją budynków;
Prosimy o informacje jakie prace remontowe są prowadzone lub planowane w najbliższych 3-ech latach, czy jest planowana nowa inwestycja budowlana na terenie szpitala, czy są wymagane polisy CAR/EAR z rozszerzony Rozdziałem II –ubezpieczenie OC lub polisa dedykowana OC pod kontrakt od wykonawców realizujących kontrakty

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, iż w ramach kwoty wskazanej w Pytaniu nr 7 I Wykonawcy planowana jest modernizacja pracowni RTG, Oddziału Chirurgii Wewnętrznej, OIOM, Centralnej Sterylizacji. Planowana jest budowa Stacji transformatorowej wraz z agregatem prądotwórczym, utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego oraz budowa POZ. Szacowana wartość inwestycji dotyczy robót budowlanych. Wymagane są polisy od wykonawców robót budowlanych.

Pytanie 13

wniosujemy o wykreślenie „szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego,”

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

wniosujemy o wykreślenie „...szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych w tym wirusa HIV, wirusów hepatotropowych powodujących WZW i zakażenia koronawirusami, w tym szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID 19 oraz jego mutacjami;

W przypadku braku zgody na wykreślenie zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń w wysokości do 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź 14

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300.000,00 zł.

Pytanie 15

wniosujemy o zmianę treści,, szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników z podlimitem 100.000,00” na treść szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników na terenie całego świata z wyłączeniem USA i Kanady z podlimitem 100.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia”

Odpowiedź 15

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 16

wniosujemy o zmianę postanowień;

„ - szkody w mieniu w pieczy lub pod kontrolą (powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego), także szkody w środkach

pieniężnych, sprzęcie elektronicznym, niezależnie od podstawy posiadania, w tym szkody w mieniu pozostawionym w szatniach (dotyczy rzeczy oddanych przez pacjentów oraz przez osoby niebędące pacjentami); podlimit dla mienia przechowywanego w szatniach 100.000 zł" ...
poprzez wykreślenie ... w środkach pieniężnych..

Odpowiedź 16

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 17

wniosujemy o wykreślenie treści Klauzul

7. KLAUZULA UZNANIA

12. KLAUZULA POŁĄCZENIA

61. KLAUZULA PRZEOCZENIA

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź 18

NIE, Zamawiający nie zmienił dotychczasowego charakteru placówki, lecz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w okresie od 15.09.2020 roku do 31.03.2022 zapewnił dodatkowe łóżka dla pacjentów z podejrzeniem i z potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i chorych na COVID-19 na I i II poziomie zabezpieczenia.

Pytanie 19

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź 19

Zamawiający informuje, iż Szpital przyjmował pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid – 19 w wyodrębnionym pomieszczeniu w ramach OIP.

Pytanie 20

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?

- jakie zostały wprowadzone procedury?

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19

- liczba osób wyzdrowiałych

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź 20

Zamawiający informuje, iż nie prowadził takich statystyk. Jedyne dane jakie posiada to:

- Ilość osób przebywających na kwarantannie lub izolacji w 2020- 109 osób

- Ilość osób przebywających na kwarantannie lub izolacji w 2021- 42 osoby

- Ilość osób przebywających na kwarantannie lub izolacji w 2022- 80 osób

Na dzień dzisiejszy wszyscy pracownicy są zaszczepieni przeciw COVID, posiadają zaświadczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do szczepienia lub posiadają status ozdrowieńca.

Pytanie 21

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź 21

Zamawiający przekazuje informacje:

- łączna ilość pacjentów – 2338 os.
 - jakie zostały wprowadzone procedury - ICD9: 89.522; 87.410; 23.0105; 87.030; 87.049; 87.441; 89.008; A01; C32; C55; E65; G11; G21; G49; I17; I19; I81; I89; I97; K33; L05; L31; L43; M18; M37; M45; N13; N45; N58; O35; O61; O77; V98.
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów – 1934 os.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów – 404 os.

Pytanie 22

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź 22

Zamawiający informuje, że w związku z pandemią doszło do przesunięć na inny termin zaplanowanych zabiegów.

Część 2 (Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SWZ - uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

Pytanie 23

- Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Odpowiedź 23

Zamawiający informuje, iż powyższe informacje są w Załączniku nr 5 APK Dodatkowe informacje do oceny ryzyka

Pytanie 24

- Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Odpowiedź 24

Zamawiający informuje, iż powyższe informacje są w Załączniku nr 5 APK Dodatkowe informacje do oceny ryzyka

Pytanie 25

- Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Odpowiedź 25

Zamawiający informuje, iż powyższe informacje są w Załączniku nr 5 APK Dodatkowe informacje do oceny ryzyka

Pytanie 26

- Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź 26

Zamawiający informuje, iż powyższe informacje są w Załączniku nr 5 APK Dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 27

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci

komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź 27

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Będzie obowiązywać treść klauzuli Wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym.

Pytanie 28

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź 28

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

Pytanie 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź 29

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Będzie obowiązywać treść klauzuli Wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 30

W przedmiocie ubezpieczenia – środki obrotowe podano sume ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

Zgodnie z obowiązującymi dobrymi praktykami ubezpieczeniowymi środki obrotowe powinny być ubezpieczone na sumy stałe lub sumy zmienne. W związku z powyższym prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe oraz o weryfikację maksymalnego przewidywanego stanu środków obrotowych w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku akceptacji zmiany z systemu pierwszego ryzyka na system sum stałych prosimy mimo wszystko o podanie maksymalnego stanu magazynowego środków obrotowych

Odpowiedź 30

Maksymalna wysokość środków obrotowych w księgach rachunkowych w roku 2021 wynosiła 1.680.000,00 zł, były to wysokie stany materiałów magazynowych (leków i materiałów jednorazowego użytku) głównie związane z pandemią.

Pytanie 31

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN dla całego zakresu ubezpieczenia AR z uwzględnieniem indywidualnych franszyz redukcyjnych w treści klauzul

Odpowiedź 31

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł

Pytanie 32

Wnioskujemy o wykreślenie „osuwanie i zapadanie się ziemi (w tym również wskutek działalności człowieka);”

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 2.000.000,00 zł.

Pytanie 33

Zakres ubezpieczenia wymagany w SIWZ obejmuje szkody powstałe w następstwie „ burzy;”
Prosimy o dołączenie definicji ryzyka „burzy”

Odpowiedź 33

Zamawiający wykreśla powyższy zapis z SWZ.

Pytanie 34

Wnioskujemy o wykreślenie „wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, Zamawiający nie wiedział o tych wadach/błędach;

Odpowiedź 34

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający informuje, iż zapis ma zastosowanie zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 8 i 9 III Wykonawcy.

Pytanie 35

Jednym z obligatoryjnych wymogów jest zapis „ ...Likwidacja szkód w obiektach o charakterze zabytkowym uwzględniać będzie zabytkowy charakter mienia, w tym w szczególności koszty wynikające z likwidacji szkód pod nadzorem konserwatora zabytków, prac odpowiednio wykwalifikowanych osób, specjalistycznych technologii, materiałów i procedur..”

Proszę aby Zamawiający wymienił obiekty które spełniają wymogi obiektów zabytkowych które są pod dozorem konserwatora miejskiego. W przypadku braku takich obiektów proszę o wykreślenie ww zapisów, które są bezzasadne co do swojej treści

Odpowiedź 35

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów dotyczących zapisów o obiektach zabytkowych.

Pytanie 36

Proszę o doprecyzowanie wysokości franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej który jest różny (jednej części wynosi 200 PLN a w dalszej części wynosi 300 PLN)

Odpowiedź 36

Zamawiający informuje, iż wysokość franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej wynosi 300,00 zł.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 37

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla;

- sprzętu stacjonarnego 500 PLN z zastrzeżeniem, że dla tomografu komputerowego franszyza redukcyjna wynosi 3.000 PLN
- przenośny 500 PLN
- tomograf komputerowy 2 000 PLN
- pozostały sprzęt medyczny 1.000 PLN
- Oprogramowanie 5% min 500 PLN

Odpowiedź 37

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących fransyz redukcyjnych:

- sprzętu stacjonarnego 300,00 zł z zastrzeżeniem, że dla tomografu komputerowego fransyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł
- przenośny 200,00 zł
- pozostały sprzęt medyczny 300,00 zł
- Oprogramowanie 300,00 zł

Pytanie 38

W załączniku nr 8 podana jest data przyjęcia sprzętu. Czy data przyjęcia jest równoznaczna z rokiem produkcji?

Ponadto w wykazie ujęto następujące pozycje do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, które to przedmioty nie są sprzętem elektronicznym;

- lampy zabiegowe,
- witryna chłodnicza
- lodówki Whirpool
- wirówki laboratoryjne

Ww przedmioty zawyżają sume ubezpieczenia sprzętu elektronicznego a tym samym i w niezasadny sposób podwyższają składkę.

W związku z powyższym prosimy o weryfikacje przedmiotu ubezpieczenia i przeniesienie do ubezpieczenia AR między innymi przedmiotów jak wyżej.

Odpowiedź 38

Zamawiający informuje, iż data przyjęcia sprzętu jest równoznaczna z datą zakupu sprzętu. W załącznikach z wykazem sprzętu dokonano przesunięć wg zaleceń. Załączniki z wykazem oznaczono datą 06.05.2022.

Pytanie 39

Wnioskujemy o udzielenie informacji dodatkowych;

- kto realizuje przeglądy serwisowe sprzętu elektronicznego
- w jaki sposób jest zabezpieczony przepięciowo sprzęt elektroniczny,
- jaki sprzęt elektroniczny posiada zabezpieczenia ppoż

Odpowiedź 39

Zamawiający informuje, iż:

Ad a. Firmy zewnętrzne posiadające stosowne uprawnienia i atestowany oraz homologowany sprzęt serwisowy i pomiarowy.

Ad b. i ad c. Od strony instalacji elektrycznej BRAK zabezpieczeń przepięciowych (wyłączników przepięciowych) mających na celu zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed skutkami wyładowań atmosferycznych lub nagłej zwiększonej wartości napięcia przychodzącego od strony zasilającej sieci energetycznej. Urządzenia takie jak tomograf komputerowy, angiograf, posiadają awaryjne zasilanie UPS, które dodatkowo wyposażone jest w ochronę od skutków przeciążeń oraz zaników i niskich wartości napięć. Zastosowano również listwy przepięciowe. W lokalizacji sprzętów elektronicznych znajdują się również gaśnice proszkowe, usytuowane zgodnie z zasadą 2 kg środka gaśniczego na 100 m2 powierzchni.

Klauzule (treść)

Pytanie 40

KLAUZULA REPREZENTANTÓW – wnioskujemy o zaktualizowanie treści klauzuli do struktury Zamawiającego

Odpowiedź 40

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 41

26. KLAUZULA WYPŁATY ZALICZKI wnioskujemy o wprowadzenie zapisu w brzmieniu ..pod warunkiem, że ZU ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę

Odpowiedź 41

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający przeniósł klauzulę wypłaty zaliczki do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 42

wykreślenie KLAUZULA RESTYTUCJI MIENIA .

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o dodanie zapisu że powołanie firmy do wykonania czynności „restytucji” wymaga uzgodnienia tego faktu z ZU. Ponadto wnioskujemy o zmianie terminu weryfikacji z 2 dni na min 4 dni. Termin dwóch dni jest nie realny z punktu widzenia procesu likwidacji.

W praktyce często występuje sytuacja , że jest nieopłacalnym powoływanie firmy do restytucji a z punktu ekonomicznego lepiej jest wypłacić odszkodowanie ponieważ próba restytucji nie przyniesie oczekiwanego efektu a jedynie wygeneruje wysokie koszty.

Odpowiedź 42

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Klauzula została przeniesiona do wykazu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 43

42. KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3.000 PLN

Odpowiedź 43

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 1.000,00 zł

Pytanie 44

45. KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH –wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN

Odpowiedź 44

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 zł.

Pytanie 45

49. KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 PLN

Odpowiedź 45

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 300,00 zł.

Pytanie 46

50. KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ SZKÓD ELEKTRYCZNYCH – wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 PLN , franszyzy redukcyjnej 500 PLN

Nie akceptujemy przyjęcia odpowiedzialności do pełnych sum ubezpieczenia bez limitu w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 46

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500.000,00 zł na szkody elektryczne, limitu 1.000.000,00 zł na pośrednie uderzenie, na bezpośrednie uderzenie pioruna do pełnych sum ubezpieczenia.

Pytanie 47

wnioskujemy o wykreślenie z części mienia od wszystkich ryzyk klauzul 52, 59, 60 które sa dedykowane do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;

52. KLAUZULA UBEZPIECZENIE LAMP I NOŚNIKÓW OBRAZU. /treść klauzuli nie akceptowalna/

W przypadku braku akceptacji treści jak nizej istnieje prawdopodobieństwo nie przystąpienia do przetargu.

. KLAUZULA UBEZPIECZENIE LAMP

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times X \times \frac{100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1
- lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75
- lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

59. KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU
MAGNETYCZNEGO

60. KLAUZULA UBEZPIECZENIA ENDOSKOPÓW ORAZ URZĄDZEŃ DO TERAPII
DOŻYLNIEJ

Odpowiedź 47

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk klauzul 52, 59, 60.
W zakresie elektroniki od wszystkich ryzyk Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu klauzuli lamp zgodnie z treścią powyżej.

Wnioskujemy o;

- wykreślenie z Części 1 treści klauzul fakultatywnych;

Pytanie 48

W przypadku zasądzenia wyroku przeciwko Zamawiającemu Ubezpieczyciel zrealizuje na wniosek Zamawiającego tenże wyrok bez konieczności pierwotnego zrealizowania go przez Zamawiającego.

Odpowiedź 48

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 49

Ubezpieczyciel, zapłaci zasądzone odsetki zgodnie z treścią wyroku, bez względu na termin zgłoszenia szkody, dotyczy także sytuacji kiedy pozwanym jest wyłącznie Zamawiający.

Odpowiedź 49

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

III WYKONAWCA

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko „wandalizmu” oraz „świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie” ujęte w zakresie ubezpieczenia będzie ograniczone zgodnie z zawartą w SWZ klauzulą dewastacji (wandalizmu).

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że „bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych” oraz „zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej” ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będzie zgodnie z zawartą w SWZ klauzulą: KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ SZKÓD ELEKTRYCZNYCH.

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że „koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą” ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będzie zgodnie z zawartą w SIWZ klauzulą kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą?

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że „koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie” ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będą zgodnie z zawartą w SIWZ klauzulą ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie?

Odpowiedź 4

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że ujęte w zakresie ubezpieczenia „koszty akcji ratowniczej” ograniczone będą zgodnie z klauzulą kosztów akcji ratowniczej?

Odpowiedź 5

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6

Prosimy o wprowadzenie limitu na „zalania przez nieszczelny dach lub okna” w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 7

Prosimy o przyjęcie poniższej definicji dla ryzyka eksplozji i implozji:

Za wybuch uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję, polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.

Odpowiedź 7

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że „wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe” ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będą zgodnie z klauzulą szkód mechanicznych.

Odpowiedź 8

Zamawiający potwierdza powyższe.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że „wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe” ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będą zgodnie z klauzulą szkód mechanicznych.

Odpowiedź 9

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 10

Prosimy o informacje czy sprzęt elektroniczny medyczny znajduje się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tego sprzętu.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, iż taki sprzęt znajduje się poniżej poziomu gruntu. Zamawiający informuje, iż zgodnie z klauzulą objęty jest każdy sprzęt zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, nie ogranicza tej klauzuli odpowiedź na powyższe pytanie, wynika to chociażby z faktu, iż w każdej chwili (chociażby z rotacji sprzętu pomiędzy lokalizacjami) taki sprzęt poniżej poziomu gruntu może się znaleźć

KLAUZULE

Pytanie 11

Prosimy o zmniejszenie limitów w klauzuli automatycznego pokrycia do następujących:

- w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk: 5.000.000 PLN
- w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: 1.000.000 PLN

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia nie dotyczy limitów ustalonych na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź 12

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 13

W związku z włączeniem do zakresu ubezpieczenia klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych prosimy o informacje na temat ww. zabezpieczeń.

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, iż informacje dot. zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zostały ujęte w załączniku nr 5 APK Dodatkowe informacje do oceny ryzyka oraz w załączniku nr 7 wykaz budynków.

Pytanie 14

Dotyczy klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia – prosimy o prosimy o włączenie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych lub o wprowadzenie zapisu, że w przypadku rezygnacji z naprawy, zakupu lub odbudowy zniszczonego mienia odszkodowanie ustalane będzie z potrąceniem stopnia zużycia technicznego.

Odpowiedź 14

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 15

Dotyczy klauzuli restytucji mienia - prosimy o włączenie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.0

Odpowiedź 15

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 16

Dotyczy klauzuli wypłaty zaliczki - prosimy o włączenie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 16

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 17

Dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini Cargo) - prosimy o włączenie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Dodatkowo prosimy o udostępnienie załączników do SWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 18

Zamawiający zamieścił załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.

Zmianie uległy zapisy oraz punktacja zakresu fakultatywnego w SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są do wprowadzenia powyższych zmian i uwzględnienia poczynionych wyjaśnień w złożonej ofercie. Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ.

Z poważaniem

w imieniu Zamawiającego
M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.