







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ SKALA 1:50

TYP		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ		
symbol		D1	D3	D4
schemat		"100"  <p>szyba przezroczysta hartowana w ramie ze stali nierdzewnej</p>	"90"  <p>szyba przezroczysta hartowana w ramie ze stali nierdzewnej</p>	 <p>"90"- skrzydło ościeznica "80"</p>
SYMBOL NA RZUCIE				
wymiary otworu w świetle ościeży	So	1000		900
	Ho	2080		2080
grubość ściany		28-30	28-30	120
		P	L	
PARTER		1	1	2
RAZEM:		2	1	2
UWAGI:		w świetle przejścia po otwarciu szerokość min.90cm izolacyjność akustyczna min.32 db	w świetle przejścia po otwarciu szerokość min.90cm ościeznica stalowa katowa	drzwi przesuwne, system przesuwny ALU szyna jezdna oraz profil podtrzymujący skrzydło wykonany z aluminium , ościeznica w wersji "tunel" o szerokości "80", skrzydło "90"
		drzwi pływające, wypełnienie - dostosowane do funkcji drzwi skrzydła płaskie laminowane okleiną HPL 0,7~0,9mm lub CPL HQ, w kolorze białym konstrukcję i sposób mocowania dostosować do przeznaczenia, klamki zaokrąglone bez ostrych krawędzi, aluminiowe lub stalowe, ościeznica stalowa w kolorze drzwi dostosowana do grubości ściany, obejmująca, trzy zawiasy, sztyl z zamkiem na wkładkę patentową		

UWAGA:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ POWYKONAWCZO WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN
- W ZESTAWIENIU PODANO WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE OŚCIEŻY, A NIE WYMIARY MONTOWANEJ STOLARKI.
- RODZAJ ZAMKÓW I ZABEZPIECZENIA DRZWI DO USTALENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI
- SKRZYDŁA DRZWIOWE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA POWINNY MIEĆ SZEROKOŚĆ MIN. 90CM
- GRUBOŚCI ŚCIAN PODANO W STANIE SUROWYM (BEZ TYNKÓW I OKŁADZIN) - PRZY ZAMÓWIENIU OŚCIEŻNIC NALEŻY UWZGLĘDNIĆ GRUBOŚCI DOCEŁOWE

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp.ul.Szczanieckiej 31/5 tel.7203-704		
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM, dz. nr ewid. 322, obręb ewid. 229-m. Ośno Lubuskie, jedn. ewid. Ośno Lubuskie		
branża:	ARCHITEKTURA	25.05.2022
projektant:	mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. arch. Aleksandra Rybak, nr upr. 77/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ skala 1:50		rys nr A9