

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1
Wydruki Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wszystkie podane wymiary mogą posiadać +/- 2mm tolerancję.

Lp.	Nazwa/ rodzaj wydruku	Liczba szt.	Specyfikacja bazowego wydruku
1	2	3	4
1	Ulotka Z (folder)	1000	Druk ulotek (folder) Format: A4 (210×297 mm), Orientacja: pionowa, Bigowanie i składanie: w „Z”, Zadruk: dwustronnie kolorowy (4+4), Podłoże / Papier: kreda matowa, Gramatura: 300 g/m2, Wykończenie: brak, Ilość wzorów w nakładzie: 2.
2	Ulotka C (mapka)	1000	Format: DL (99×210 mm), Orientacja: pionowa, Bigowanie i składanie: w „C”, Zadruk: dwustronnie kolorowy (4+4), Podłoże / Papier: kreda matowa, Gramatura: 170 g/m2, Ilość wzorów w nakładzie: 2.
3	Książeczka edukacyjna	500	Druk książek szytych zeszytowo Format: A5 (148×210 mm), Orientacja: pionowa, Zadruk okładki: dwustronnie kolorowy (4+4), Papier okładki: kreda matowa, Gramatura okładki: 300 g/m2, Wykończenie okładki: brak, Zadruk środka: dwustronnie kolorowy (4+4), Papier środka: kreda matowa, Gramatura środka: 130 g/m2, Wykończenie środka: brak, Oprawa: zeszytowa po długim boku, Rodzaj zszywek: płaskie, Ilość stron wraz z okładką: 20, Ilość wzorów w nakładzie: 1.
4	Tablice PCV 1	29	Wymiar krótszego boku (mm): 80, Wymiar dłuższego boku (mm): 1940, Jakość druku: standard, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny: matowy, Grubość płyty: 3 mm, Tablica: jednostronna.
5	Tablice PCV 2	23	Wymiar krótszego boku (mm): 330,

Załącznik nr 3a do SWZ
nr postępowania: BZP.2710.21.2023.MR

			Wymiar dłuższego boku (mm): 715, Jakość druku: standard, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny: matowy, Grubość płyty: 3 mm, Tablica: jednostronna.
6	Tablice PCV 3	1	Wymiar krótszego boku (mm): 625, Wymiar dłuższego boku (mm): 1400, Jakość druku: standard, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny: matowy, Grubość płyty: 3 mm, Tablica: jednostronna.
7	Tablice PCV 4	1	Wymiar krótszego boku (mm): 715, Wymiar dłuższego boku (mm): 900, Jakość druku: standard, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny: matowy, Grubość płyty: 3 mm, Tablica: jednostronna.
8	Tablice PCV 5	10	Wymiar krótszego boku (mm): 900, Wymiar dłuższego boku (mm): 1000, Jakość druku: standard, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny: matowy, Grubość płyty: 3 mm, Tablica: jednostronna.
9	Baner duży oczkowany	6	Wymiar krótszego boku (cm): 120, Wymiar dłuższego boku (cm): 220, Jakość druku: standard, Podłoże WF: baner jednostronny (Frontlit), Zgrzewanie krawędzi: tak, Oczkowanie: co około 50 cm, Opaski montażowe: nie, Ilość wzorów w nakładzie: 6.
10	Naklejki etykiety	150	Wymiar krótszego boku (mm): 210, Wymiar dłuższego boku (mm): 297, Jakość druku: standard, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny: matowy, Nacinanie po obrysie: tak, Folia odporna na promieniowanie UV i czynniki zewnętrzne. Druk solwentowy.
11	Naklejki - wlepki	10	Wymiar krótszego boku (mm): 300, Wymiar dłuższego boku (mm): 300, Jakość druku: standard, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny: matowy, Nacinanie po obrysie: tak, Folia odporna na promieniowanie UV i czynniki

**Załącznik nr 3a do SWZ
nr postępowania: BZP.2710.21.2023.MR**

			zewnętrzne. Druk solwentowy.
12	Baner mały	4	Wymiar krótszego boku (cm): 77, Wymiar dłuższego boku (cm): 95, Jakość druku: standard, Podłoże WF: baner jednostronny (Frontlit), Zgrzewanie krawędzi: nie, Oczkowanie: nie, Opaski montażowe: nie, Ilość wzorów w nakładzie: 4.
13	Druk A4	4000	Format: A4 (210×297 mm), Orientacja: pionowa, Bigowanie i składanie: nie, Zadruk: dwustronnie kolorowy (4+4), Podłoże / Papier: papier offsetowy, Gramatura: 300 g/m ² , Wykończenie: brak, Ilość wzorów w nakładzie: 2.
14	Tablice PCV 6	34	Wymiar krótszego boku (mm): 700, Wymiar dłuższego boku (mm): 1000, Jakość druku: standard, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny: tak, Grubość płyty: 5 mm, Tablica: dwustronna, Tablica odporna na promieniowanie UV i czynniki zewnętrzne.
15	Naklejki dla dzieci	100	A4, papier samoprzylepny
16	Rollup	4	Wymiar krótszego boku (mm): 850 Wymiar dłuższego boku (mm): 2000 Materiał: Blockout 330 g/m ² Sam wkład Jednostronny