

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek B ZHW - częściowy remont pokrycia dachu nad zmywalnią
ADRES INWESTYCJI : Opole ul.Wrocławska 123
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ADRES INWESTORA : Opole

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Rajfur
DATA OPRACOWANIA : 2024-09-06

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-09-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Dach dolny			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	ST- 00; SST- 01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			12.00*4*0.50	m ²	24.00	
			40.00*0.50	m ²	20.00	
			12.50*2*0.50	m ²	12.50	
					RAZEM	56.50
2 d.1	KNR 4-01 0519-06	ST- 00; SST- 01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
			12.50*40.00	m ²	500.00	
					RAZEM	500.00
3 d.1	KNR 4-01 0519-07	ST- 00; SST- 01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3	m ²		
			500.00	m ²	500.00	
					RAZEM	500.00
4 d.1	wycena in- dywidual- na	ST- 00; SST- 01; SST- 04	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
5 d.1	KNR 2-02 1102-02	ST- 00; SST- 02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie pow. dachu	m ²		
			24.70	m ²	24.70	
					RAZEM	24.70
6 d.1	KNR-W 2- 02 0504- 02	ST- 00; SST- 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
			500.00	m ²	500.00	
					RAZEM	500.00
7 d.1	KNR-W 2- 02 0504- 03	ST- 00; SST- 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierz- chniowej	m ²		
			(0.80+0.45)*2*0.30*11	m ²	8.25	
			(0.50+0.50)*2*0.30*10	m ²	6.00	
			(40.00+12.50*2+12.00*4+13.50*2)*0.30	m ²	42.00	
					RAZEM	56.25
8 d.1	KNR 2-02 0515-04	ST- 00; SST- 02	Pasy usztywniające o szer.0.08 m - z blachy ocynkowanej	m		
			(0.80+0.45)*2*11	m	27.50	
			(0.50+0.50)*2*10	m	20.00	
					RAZEM	47.50
9 d.1	KNR 2-02 0617-06	ST- 00; SST- 02	Uszczelnienie cementem dekarским	m		
			47.50	m	47.50	
					RAZEM	47.50
10 d.1	KNR 2-02 0506-02	ST- 00; SST- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			56.50	m ²	56.50	
					RAZEM	56.50
11 d.1	wycena in- dywidual- na	ST- 00; SST- 02	Wymiana koszy odpływowych z wykuciem i podłączeniem	kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
12 d.1	wycena in- dywidual- na	ST- 00; SST- 03	Remont kominów - przemurowania, wymiana czapek betonowych, tynki, siatka na kleju, malowanie, wywóz gruzu	szt		
		11		szt	11.00	
					RAZEM	11.00
13 d.1	KNR 4-01 0108-09	ST- 00; SST- 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			500.00*0.02	m ³	10.00	
					RAZEM	10.00
14 d.1	KNR 4-01 0108-10	ST- 00; SST- 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 11	m ³		
			10.00	m ³	10.00	
					RAZEM	10.00
15 d.1	kalk. włas- na	ST- 00; SST- 01	Opłata za wysypisko papy	t		
			500.00*0.02*1.4	t	14.00	
					RAZEM	14.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej	kpl.	1.0000	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	636.0179	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	327.0400		327.0400	0.00	0.00					
2.	cement 25 z dodatkami	t	0.0074		0.0074	0.00	0.00					
3.	cement dekarski	kg	26.1250		26.1250	0.00	0.00					
4.	gaz propan-butan	kg	238.3750		238.3750	0.00	0.00					
5.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1.4250		1.4250	0.00	0.00					
6.	masa asfaltowa	kg	1.7290		1.7290	0.00	0.00					
7.	Opłata za wysypisko papy	t	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
8.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	643.6250		643.6250	0.00	0.00					
9.	papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	575.0000		575.0000	0.00	0.00					
10.	Remont kominów - przemurowania, wymiana czapek betonowych, tynki, siatka na kleju, malowanie, wywóz gruzu	szt	11.0000		11.0000	0.00	0.00					
11.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	175.9313		175.9313	0.00	0.00					
12.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.6385		1.6385	0.00	0.00					
13.	Wymiana koszy odpływowych z wykuciem i podłączeniem	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
14.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	0.5653		0.5653	0.00	0.00					
15.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	21.2449	0.00	0.00
2.	wyciąg	m-g	5.0500	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł