

Kosztorys Ofertowy						
„Budowa parkingu rowerowego przy ul.Kurpińskiego w Lesznie”						
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
Branża drogowa						
Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	kpl	1		
Roboty ziemne						
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu śr gr. 15cm z wywozem ziemi i urobku poza teren budowy	m2	307		
3	D-02.01.01	Wykopy wykonywane ręcznie pod ławy stojaków rowerowych w w gruncie kat.I-IV wraz z załadunkiem trans.poza teren budowy	m2	3		
Podbudowy						
5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod plac i obrzeże w gruncie kat. I-IV śr gł. 15cm z wywozem ziemi i urobku poza teren budowy	m2	307		
6	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 5/31,5 - o grubości po zagęszczeniu 10cm na geowłókninie poliestrowej o wodoprzepuszczalność 98 l/m²s	m2	287		
Elementy ulic						
7	D-08.01.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu	m	137		
Nawierzchnia						
8	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej beżfazowej kolor (uzgodnić z Zamawiającym) grubość 8 cm na podsypce cem-piask 3-5cm	m2	21		
9	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grafit, typu eco - pow. biologiczna min 23% wypełniona grysem 2/5mm na podsypce piaskowej gr 5cm	m2	266		
Urządzenia małej architektury						
10	D-07.02.01	Stojak dla rowerów (wzór do akceptacji z Zamawiającym) na ławie betonowej B15(90szt)	szt.	45		
11	D-07.02.01	Kosza na śmieci(wzór do akceptacji z Zamawiającym)	szt.	2		
Roboty wykończeniowe						
12	D-06.01.01	Humusowanie pasa zieleni z obsianiem trawą przy śr gr warstwy humusu 15 cm	m2	52		
Razem netto						
Razem vat						
Razem brutto						