


1:50



1	Wykładzina przemysłowa	1,0cm
2	Wylewka betonowa	7,0cm
3	Isolacja przeciwwilgociowa /2mfolia PVC	0,04cm
4	Styropian twardy	10,0cm
5	Plaśek zgęszczony	30,0cm

1	Folia kubelkowa	-
2	Styrodur	5,0cm
3	Izolacja przeciwwodna	-
4	Blockt betonowa	24,0cm
5	Izolacja przeciwwodna	-
6	Styrodur	5,0cm
7	Folia kubelkowa	-

1	Tynk siłkowy	-
2	Wena mineralna	18,0cm
3	Błoczek siłkowy	24,0cm
4	Tynk wewnętrzny cienkowarstwowy	0,5cm

1	Tynk siłkowany	-
2	Stropian zewnętrzny	18,0cm
3	Bloczek sylkowany	24,0cm
4	Stropian wewnętrzny	5,0cm
5	Membrana dachowa termozgrzewalna wielozwarstwowa krycia	0,5cm

1	Powłoka malarska	-
2	Tynk wewnętrzny cienkowarstwowy	0,5cm
3	Błoczniki sypkawe	12,0cm
4	Tynk wewnętrzny cienkowarstwowy	0,5cm
5	Powłoka malarska	-

1	Membrana dachowa BRCOF (T1)	2,0cm
2	Wełna mineralna dachowa	25,0-40,0cm
3	Izolacja przeciwniegielowa /zfolia PVC	0,04cm
4	Strop kanaltowy	24,0cm
5	Pustka	40,0-110,0cm
6	Obudowa / ruszt stalowy krzyżowy + płyta g-k	7,0cm



Niniejsza dokumentacja stanowi własność BIURO USŁUG PROJEKTOWO WYKONAWCZYCH ARCHPEAK i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy BIURO USŁUG PROJEKTOWO WYKONAWCZYCH ARCHPEAK

דגל

INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU I NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROBY SUTKA W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU - ETAP III (OKOŁOŁOGA W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ, GÓRZE SP. Z O.O.	INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ, GÓRZE
--	---

ADRES:  
ul. Żyty 26, Zielona Góra Ob. 0017, J.E. 086201\_1.  
ul. Żyty 26, 65-046 Zielona Góra

NAZWA OVSINKI: OZEKODIA A A P P

ИЗДАВА РИЗОВИКО, ФАКЕЛНОЈ А-А, В-В	09.2021
------------------------------------	---------

FAZA OPRAWNIANIA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŽA:	ARCHITEKTURA	PODPIS:	1:50
---------	--------------	---------	------

PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. KLAUDIA GRUSZECKA	RYS. NR:
-------------	----------------------------------	----------

UPH. W SPECJ. ARCHITETERIONICZNEJ  
LOJA/26/2008/GW

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. BARBARA MOŁĘDA  
(IPR. W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ)

EGZ NR: 121/87/2G

OPRACOWAŁ:  
MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI