

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45262300-4 Betonowanie  
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA Z ODBUDOWĄ OGRODZENIA KOMIENNEGO ZABYTKOWEGO CMEN-  
TARZA W MIEJSCOWOŚCI SZPON NA TERENIE GMINY NOWA KARCZMA  
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 71 i 72 SZPON  
INWESTOR : Gmina Nowa Karczma  
ADRES INWESTORA : ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Krause (Ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2024r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
CZERWIEC 2024r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji w oparciu o dokumentację projektowo-przetargową.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>	<b>45100000-8</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>45100000-8</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
d.1.1.1.1	KNR-W 2-01 0109-05	STWiOR 2024	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.3*(1848)/10000	ha ha	0.055	
					RAZEM	0.055
d.1.1.1.2	KNR-W 2-01 0109-07	STWiOR 2024	Ręczne obcinanie gałęzi 60	szt szt	60.000	
					RAZEM	60.000
d.1.1.1.3	KNR-W 2-01 0110-03 0110-05	STWiOR 2024	Wywożenie gałęzi z opłatą za utylizację 0.3*185*0.06 1.2	mp mp mp	3.330 1.200	
					RAZEM	4.530
d.1.1.1.4	KNR-W 2-01 0111-02	STWiOR 2024	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem (1848)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 848.000	
					RAZEM	1 848.000
<b>1.1.2</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
d.1.1.2.5	KNR-W 2-01 0306-03	STWiOR 2024	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - ostrożne wykopanie kamieni z muru ogrodzenia z ułożeniem na odkład w kolejności (52.2-1.8-1.8)*0.8*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	38.880	
					RAZEM	38.880
<b>1.2</b>	<b>45112000-5</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
d.1.2.6	KNR 1 0112-02	STWiOR 2024	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 1.5*52.2/10000	ha ha	0.008	
					RAZEM	0.008
d.1.2.7	201-0206-02-00	STWiOR 2024	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - na składowisko wykonawcy z kosztem utylizacji (52.2-1.8-1.8)*0.4*0.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.496	
					RAZEM	17.496
d.1.2.8	KNR 2-01 0310-02	STWiOR 2024	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (52.2-1.8-1.8)*0.1*0.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.374	
					RAZEM	4.374
<b>1.3</b>			<b>Fundamenty</b>			
d.1.3.9	202-1101-01-00	STWiOR 2024	Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego C8/10 (52.2-1.8-1.8)*0.1*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.860	
					RAZEM	4.860
d.1.3.10	KNR 2-02 0202-02	STWiOR 2024	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu (52.2-1.8)*0.4*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.128	
					RAZEM	16.128
d.1.3.11	202-0290-02-10	STWiOR 2024	Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm 0.222*4*(52.2-1.8*2)/1000 0.888*4*(52.2-1.8*2)/1000	t t t	0.043 0.173	
					RAZEM	0.216
<b>1.4</b>			<b>Prace murowe</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.4	TZKNBK IV -62	STWiOR 2024	Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) z kamienia polnego na zaprawie cem.-wap z wykorzystaniem kamieni z rozbiórki z uzupełnieniem kamieni w miejscu niewidocznym (spód ewentualnie tył) (52.2-1.8*2)*0.8*1.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  38.880	
					RAZEM	38.880
<b>1.5</b>	<b>45112723-9</b>		<b>Mała architektura</b>			
13 d.1.5	KNR 2-23 0307-03	STWiOR 2024	Tablica informacyjna - mała  1	szt.  szt.	  1.000	
					RAZEM	1.000
<b>1.6</b>			<b>Trawniki</b>			
14 d.1.6	KNR 2-21 0218-02	STWiOR 2024	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (poz.15*10000)*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.000	
					RAZEM	15.000
15 d.1.6	KNR 2-21 0404-04	STWiOR 2024	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem (2*(52.2-1.8))/10000	ha  ha	  0.010	
					RAZEM	0.010