

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 04

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
04.FOLUSZ	IVD	04-06-1-04-83 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.FOLUSZ	IVD	04-06-1-04-85 -i -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.FOLUSZ	TPP	04-06-1-04-59 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.FOLUSZ	TPP	04-06-1-04-59 -y -00		1	Inne	1,2
04.FOLUSZ	TPP	04-06-1-04-65 -c -00		1	ujęcie wody	1,1
04.FOLUSZ	TPP	04-06-1-04-85 -n -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.FOLUSZ	TPP	04-06-1-04-85 -o -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.FOLUSZ	TPP	04-06-1-04-86 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.FOLUSZ	TPP	04-06-1-04-86 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.FOLUSZ	TPP	04-06-1-04-87 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1