

POPRAWIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dostawa, wniesienie, montaż mebli gotowych dla Politechniki Gdańskiej

Poz. 1
BIURKO (2 szt.)

Biurko o wymiarze: 120x80x73,5cm.

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 2,5cm w kolorze popiel, obrzeże ABS o grubości 2mm w kolorze blatu. Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor antracyt. Noga stelaża o przekroju 7x3cm. W nogach stopki regulujące nierówności podłogi. Kolor do akceptacji.



Poz. 2
STOŁY KONFERENCYJNE (4 szt.)

Wymiary: szerokość 160 cm , głębokość 80 cm, wysokość 74 cm

- stół oparty na konstrukcji składającej się z czterech nóg umiejscowionych w narożnikach, połączonych ze sobą profilami aluminiowymi, co pozwala na zwiększenie sztywności konstrukcji stołu i optymalne zapewnienie bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników o wyższych wymaganiach wytrzymałościowych i estetycznych,
- nogi wykonane ze stopu aluminium AL 226 (EN-AC 46 000) metodą odlewania wysokociśnieniowego, zimnokomorowego, użyte aluminium w 100% pochodzi i nadaje się do recyklingu, malowane proszkowo w kolorze czarnym strukturalnym ,
- nogi o przekroju trójkąta równoramienne, o wymiarach boków 25 mm x 25mm x 35 mm w najwęższym miejscu nogi u podstawy i o wymiarach boków 40 mm x 40 mm x 56 mm w najszerszym miejscu górnej części. W górnej części noga zakończona ozdobnym elementem w kształcie trójkątów, nawiązującym do szlif diamentu, będąca jednocześnie gniazdem na łącznik nogi z profilem aluminiowym,
- nogi zakończone, trójkątnymi stopkami z tworzywa PE w kolorze czarnym z możliwością regulacji/ poziomowania,
- nogi mocowane do profili aluminiowych za pomocą aluminiowego łącznika; ze względów estetycznych i wytrzymałościowych nie dopuszcza się elementów spawanych, bezpośredniego łączenia nóg z blatem oraz łącznika wykonanego z innego materiału niż aluminium,
- rama stołu wykonana z profili aluminiowych, malowane proszkowo w kolorze czarnym strukturalnym ,
- blat stołu wykonany z płyty barwionej w masie na czarno, o wysokiej gęstości >1000 kg/m³, pokrytej laminatem z obu stron bez doklejanego brzegu z materiału obcego. Ze względów na gęstość blatu, a dzięki temu jego ostateczną trwałość nie dopuszcza się rozwiązania w postaci płyty wiórowej lub płyty MDF.
- płyta blatu posiada odporność na:

- wilgoć wg normy EN 317 lub równoważnej,
- ogień – klasa C—s2,d0 (trudnozapalna) wg. normy EN 13501 lub równoważnej,
- ścieranie i zarysowania - wg normy EN 14323 lub równoważnej,
- uderzenia - wg Normy EN 438-2 lub równoważnej
- wysoką klasę higieny,
- kolorystyka laminatu: orzech wenecja
- grubość blatu 12,4 mm
- blat posiada narożniki ścięte pod kątem 45 stopni, kąt ścięcia blatu nawiązuje do ścięcia i kształtu nogi stołu w jej górnej części.
- krawędzie blatu muszą być sfrezowane pod kątem 60 stopni

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą

- Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w zakresie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego dla producenta mebla

Przykładowe rozwiązanie:



Poz. 3

STOŁY KONFERENCYJNE (2 szt.)

Wymiary: szerokość 135 cm , głębokość 80 cm, wysokość 74 cm


- stół oparty na konstrukcji składającej się z czterech nóg umiejscowionych w narożnikach, połączonych ze sobą profilami aluminiowymi, co pozwala na zwiększenie sztywności konstrukcji stołu i optymalne zapewnienie bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników o wyższych wymaganiach wytrzymałościowych i estetycznych,
- nogi wykonane ze stopu aluminium AL 226 (EN-AC 46 000) metodą odlewania wysokociśnieniowego, zimnokomorowego, użyte aluminium w 100% pochodzi i nadaje się do recyklingu, malowane proszkowo w kolorze czarnym strukturalnym ,
- nogi o przekroju trójkąta równoramiennego, o wymiarach boków 25 mm x 25mm x 35 mm w największym miejscu nogi u podstawy i o wymiarach boków 40 mm x 40 mm x 56 mm w najszerszym miejscu górnej części. W górnej części noga zakończona ozdobnym elementem w kształcie trójkątów, nawiązującym do szlifów diamentu, będąca jednocześnie gniazdem na łącznik nogi z profilem aluminiowym,
- nogi zakończone trójkątnymi stopkami z tworzywa PE w kolorze czarnym z możliwością regulacji/ poziomowania,

- nogi mocowane do profili aluminiowych za pomocą aluminiowego łącznika; ze względów estetycznych i wytrzymałościowych nie dopuszcza się elementów spawanych, bezpośredniego łączenia nóg z blatem oraz łącznika wykonanego z innego materiału niż aluminium,
- rama stołu wykonana z profili aluminiowych, malowana proszkowo w kolorze czarnym strukturalnym ,
- blat stołu wykonany z płyty barwionej w masie na czarno, o wysokiej gęstości $>1000 \text{ kg/m}^3$, pokrytej laminatem z obu stron bez doklejanego brzegu z materiału obcego. Ze względów na gęstość blatu, a dzięki temu jego ostateczną trwałość nie dopuszcza się rozwiązania w postaci płyty wiórowej lub płyty MDF.
- płyta blatu posiada odporność na:
 - wilgoć wg normy EN 317 lub równoważnej,
 - ogień – klasa C—s2,d0 (trudnozapalna) wg. normy EN 13501 lub równoważnej,
 - ścieranie i zarysowania - wg normy EN 14323 lub równoważnej,
 - uderzenia - wg Normy EN 438-2 lub równoważnej
 - wysoką klasę higieny,
- kolorystyka laminatu: orzech wenecja
- grubość blatu 12,4 mm
- blat posiada narożniki ścięte pod kątem 45 stopni, kąt ścięcia blatu nawiązuje do ścięcia i kształtu nogi stołu w jej górnej części.
- krawędzie blatu muszą być sfrezowane pod kątem 60 stopni

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą

- Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w zakresie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego dla producenta mebla

Przykładowe rozwiązanie:



Poz. 4


KOMODA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI (2 szt.)

Komoda o wymiarze: 140x42x105cm

Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Plecy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Drzwi przesuwne zamykane na zamek jednopunktowy.
Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiającą zmianę wysokości.
Komoda w kolorze czarnym. Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.
Stopki regulujące nierówności podłogi.



Poz. 5
BIURKO (1 szt.)

Biurko o wymiarze: 160x80x73,5cm.
Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 2,5cm, obrzeże ABS o grubości 2mm.
Nogi płytowe wraz z blendą dolną - jako wzmocnienie konstrukcji. Blenda o grubości 1,8 cm w kolorze buk. Kolor płyty buk.




Poz. 6
PODSTAWA POD PC (9 szt.)

Podstawa jezdna pod jednostkę komputera.
Podstawa wykonana z płyty. Kolor płyty buk.
Wymiar: 50x24-19x12cm.



Poz. 7
REGAŁ NISKI (1 szt.)

Regał przybiurkowy o wymiarze: 100x40x73,5-74cm.
Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
Plecy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
Kolor płyty buk.
Stopki z regulacją.



Poz. 8
SZAFA AKTOWA (5 szt.)

Szafa na akta o wymiarze: 100x42x189cm.

Zamek baskwilowy.

Zawiasy 110st - cichy domyk.


Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Plecy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półek.

Stopki z regulacją.

Kolor płyty buk.



Poz. 9
SZAFA UBRANIOWA (1 szt.)

Szafa ubraniowa o wymiarze: 60x59x189cm.

Zamek baskwilowy.

Zawiasy 110st - cichy domyk.


Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Plecy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm w kolorze buk, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Półka zakotwiczona na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości.

Wieniec dolny i górny, półki o grubości 2,5 cm w kolorze buk, obrzeże ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Wieszak typu drążek. Stopki z regulacją.




Poz. 10
STOLIK (1szt.)

Stolik o wymiarze: 60x60x73,5cm.

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 2,5cm, obrzeże ABS o grubości 2mm.

Kolor płyty buk.

Nogi metalowe o przekroju 3x3cm. Metalowa rama pod blatem o grubości 4x2cm. Stelaż malowany proszkowo. Kolor do akceptacji.



Poz. 11
REGAŁ (2 szt.)

Regał o wymiarze: 60x42x189cm.


Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Plecy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półek.

Stopki z regulacją.

Kolor płyty buk.



Poz. 12
KOMODA GŁĘBOKA (1 szt.)

Komoda o wymiarze: 100x50x78cm.

Drzwi przesuwne zamykane na zamek.


Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Plecy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półek.

Stopki z regulacją.

Kolor płyty buk.



Poz. 13
PANELE FILCOWE (2 szt.)

Panele filcowe typu odbojnice o wymiarze: 60x60cm. Grubość 12mm. Kolor melanz.

Poz. 14
STOŁY SPECJALISTYCZNE WRAZ Z KONTENERKAMI I OŚWIETLENIEM (4 szt.)

Rama stołu 153x75cm

Błat standardowy ESD melaminat 153x75cm.

Kółka ESD z hamulcem o średnicy 75mm, szare.

Nadstawka do stołu 153x30cm

Szafka jednoszufladowa.

Szafka na kółkach z czterema szufladami.

Mata zestaw: niebieska 120x60cm opaska, przewód.

Listwa zasilająca 16 amper, 9 gniazd, 2,5m zawieszona poziomo.

Lampa Led podwieszana pod półką drewnianą.

Stężenie stołu 750.



Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:

- Certyfikat z badań właściwości elektrostatycznych wg normy PN-EN 61340-5-1:2017 lub równoważnej

Poz. 15
BIURKO (2 szt)

Biurko o wymiarze: 180x80x73,5cm.

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm, obrzeże ABS 2mm.


Kolor blatu: buk. Obrzeże w kolorze blatu.

Stelaż: noga stalowa o przekroju: 7x3cm z regulatorem poziomym w stopce.

Pod blatem belka łącząca.

Stelaż i belka łącząca metalowa malowana proszkowo na kolor czarny – kolor do potwierdzenia.

Przelotka plastikowa szara o średnicy 6cm.



Poz. 16


BIURKO Z BLENDĄ DOLNĄ (1szt.)

Biurko o wymiarze: 200x80x73,5cm.

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 2,5cm, obrzeże ABS o grubości 2mm.

Stelaż metalowy malowany proszkowo. Noga stelaża o przekroju 7x3cm. W nogach stopki regulujące nierówności podłogi.

Blenda dolna przesłaniająca nogi o wymiarze: 180x30cm



Poz. 17


BIURKO (5 szt.)

Biurko o wymiarze: 140x80x73,5cm.

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm, obrzeże ABS 2mm.


Kolor blatu: buk. Obrzeże w kolorze blatu.

Stelaż: noga stalowa o przekroju: 7x3cm z regulatorem poziomu w stopce.
 Pod blatem belka łącząca.
 Stelaż i belka łącząca metalowa malowana proszkowo na kolor czarny – kolor do potwierdzenia.
 Przelotka plastikowa szara o średnicy 6cm.



Poz. 18
BIURKO (1 szt.)

Biurko o wymiarze: 120x80x73,5cm.
 Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm, obrzeże ABS 2mm.
 Kolor blatu: buk. Obrzeże w kolorze blatu.
 Stelaż: noga stalowa o przekroju: 7x3cm z regulatorem poziomu w stopce.
 Pod blatem belka łącząca.
 Stelaż i belka łącząca metalowa malowana proszkowo na kolor czarny – kolor do potwierdzenia.
 Przelotka plastikowa szara o średnicy 6cm.



Poz. 19
KONTENER PODBIURKOWY NA KÓŁKACH (9 szt.)


Kontener podbiurkowy mobilny, trzyszufladowy. Wymiar: 41x46x58,5cm.

Top i boki o grubości 25mm oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
Zamek centralny.
Boki szuflad METALOWE.
Kontener w kolorze buk.
Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny




Poz. 20
SZAFA UBRANIOWA (2 szt.)

Szafa ubraniowa o wymiarze: 80x58x189cm.
Zamek baskwilowy.
Zawiasy 110st - cichy domyk.
Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
Pleczy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
Półki gr 25mm zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości.
Regulacja poziomu - stopki poziomujące nierówności podłogi.
Wieszak – typu drążek.
Półka górna.
Szafka w kolorze: buk. Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.



Poz. 21
SZAFOREGAŁ (1 szt.)

Szaforegał o wymiarze: 100x42x189cm.
Zamek baskwilowy.
Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
Pleczy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
Zawiasy 110st - cichy domyk.
Półki zakotwiczone gr 25mm na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półek.
Regulacja poziomu - stopki poziomujące nierówności podłogi.
Kolor szafy: buk. Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.



Poz. 22
SZAFA (1 szt.)

Szafa o wymiarze: 80x42x189cm.

Zamek baskwilowy.

Zawiasy 110st - cichy domyk.

Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.


Plecy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Zawiasy 110st - cichy domyk.

Półki gr 25mm zakotwiczone na podpórkach umożliwiającą zmianę wysokości.

Regulacja poziomu - stopki poziomujące nierówności podłogi.

Kolor szafy: buk. Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.



Poz. 23
SZAFA AKTOWA (13 szt.)

Szafa aktowa o wymiarze: 80x42x189cm.

Zamek baskwilowy.

Zawiasy 110st - cichy domyk.

Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.


Plecy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Zawiasy 110st - cichy domyk.

Półki gr 25mm zakotwiczone na podpórkach umożliwiającą zmianę wysokości.

Regulacja poziomu - stopki poziomujące nierówności podłogi.


Kolor szafy: buk. Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.



Poz. 24
STOLIK (1 szt.)

Stolik o wymiarze: 80x80x73,5cm.

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 2,5cm, obrzeże ABS o grubości 2mm.
Nogi metalowe o przekroju 3x3cm. Metalowa rama pod blatem biurka o grubości 4x2cm.
Kolor płyty buk.



Poz. 25
SZAFKA METALOWA (1 szt.)

Szafka ze zlewem 1-komora + drzwi skrzydłowe. Wymiar: 50x70x85cm.
Błat tłoczony.



Poz. 26
REGAŁ (1 szt.)


Regał o wymiarze: 80x42x189cm.

Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Plecy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półek.

Stopki z regulacją. Kolor płyty buk.



Poz. 27
ŚCIANKI AKUSTYCZNE (2 szt.)

Stabilne przegrody akustyczne wolnostojące połączone suwakiem.
 Przegroda składająca się z 2 części o wymiarze całkowitym: 140x162cm.
 Wymiar 1 ścianki: 70x162cm, Podstawa stopa bukowa.

Tapicerka akustyczna o parametrach nie niższych:

- Skład: powłoka: 100% Poliuretan, nośnik: 100% sztuczny jedwab
- Odporność na ścieranie: $\geq 300\ 000$ cykli Martindale
- Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych
- Właściwości: odporność antybakteryjna, odporność antygrzybiczna, odporność antymikotyczna, bez formaldehydu



Poz. 28
REGAŁ MAGAZYNOWY (6 szt.)

Regał magazynowy o wymiarze: 100x40x200cm. Nośność półki 175kg. Regulacja półki w odstępach 50mm. Montaż: wciskowy. Całkowite obciążenie regału 600 kg




Poz. 29
SZAFKA GOSPODARCZA (2 szt.)

Szafka gospodarcza 80x40x78cm.

Plecy HDF, zamek jednopunktowy.

Top górny i dolny o grubości 25mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.

Plecy pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty. Szafa wykonana z płyty melaminowanej w kolorze jasnoszarym.



Poz. 30
SZAFKA GOSPODARCZA (1 szt.)

Szafa gospodarcza metalowa (wymiar: 80x48x180cm) z półkami i miejscem na mopa.

Konstrukcja zgrzewana oparta jest na profilach zamkniętych. Specjalny profil dwuskrzydłowych drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki. Szafa malowana proszkowo dzięki temu szafa bardzo długo zachowuje doskonały wygląd oraz jest doskonale zabezpieczona przed korozją. Szafa przedzielona jest przegrodą na dwie części: w lewej części znajdują się cztery półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Na bocznych ściankach szafek znajdują się otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie. Szafa zamykana jest zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Blacha stalowa 0,8mm.



Poz. 31**METALOWA WĄSKA SZAFKA (1 szt.)**

Metalowa wąska szafka z półkami o wymiarze: 45x40x185cm. Szafa słupek z możliwością regulacji półek co 25 mm. Szafka zamykana na zamek.

**Poz. 32****STOLIK (1 szt.)**

Stolik kawowy o średnicy 60cm i wysokości 59cm. Blat - płyta melaminowana o grubości 2,5cm, obrzeże ABS 2mm w kolorze blatu. Kolor buk. Stelaż-pręt stalowy o średnicy 12mm.

**Poz. 33****SZAFKA AKTOWO UBRANIOWA (6 szt.)**

Szafa aktowo - ubraniowa o wymiarze: 120x42x189cm.

Plecy pełne o grubości 18mm. Akcesoria z cichym domykiem.


Zamek baszkwilowy.

Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających regulację wysokości.

Wieszak wysuwany.

Szafa w kolorze dąb amerykański. Uchwyty metalowe czarne typu UU.

Drzwi przesuwne.



Poz. 34**SZAFOREGAŁ (6 szt.)**

Szaforegał o wymiarze: 80x42x189cm.

Plecy pełne o grubości 18mm.


Akcesoria z cichym domykiem.

Zamek baskwilowy.

Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiającą regulację wysokości.

Szaforegał w kolorze dąb amerykański. Uchwyty metalowe czarne typu UU.

Drzwi przesuwne.

**Poz. 35****KOMODA (5 szt.)**

Komoda o wymiarze: 80x42x114cm.


Plecy pełne o grubości 18mm.

Akcesoria z cichym domykiem.

Zamek baskwilowy.

Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiającą regulację wysokości.

Komoda w kolorze dąb amerykański. Uchwyty metalowe czarne typu UU.

**Poz. 36****KOMODA (5 szt.)**

Komoda o wymiarze: 80x42x114cm.

Plecy pełne o grubości 18mm.


Akcesoria z cichym domykiem.

Zamek baskwilowy.

Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiającą regulację poziomu.

Komoda w kolorze dąb amerykański.

Uchwyty metalowe czarne typu UU.



Poz. 37
KOMODA (1 szt.)


Komoda o wymiarze: 120x42x78cm.

Plecy pełne o grubości 18mm.

Akcesoria z cichym domykiem.

Zamek baszkiłowy. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiającą regulację poziomu.

Komoda w kolorze dąb amerykański. Uchwyty metalowe czarne typu UU.



Poz. 38
REGAŁ NISKI (1 szt.)


Regał niski o wymiarze: 40x42x78cm.

Plecy pełne o grubości 18mm.

Akcesoria z cichym domykiem.

Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiającą regulację poziomu.

Regał w kolorze dąb amerykański.



Poz. 39
SZAFKA (6 szt.)

Szafka o wymiarze: 120x42x189cm.


Plecy pełne o grubości 18mm.

Akcesoria z cichym domykiem.

Zamek baskwilowy.

Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających regulację wysokości.

Szafa w kolorze dąb amerykański. Uchwyty metalowe czarne typu UU.



Poz. 40

BIURKO NAROŻNE PRAWE (4 szt.)

Biurko o wymiarze: 160x80/120x40x73,5cm.

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm, obrzeże ABS 2mm.

Kolor blatu: dąb amerykański. Obrzeże w kolorze blatu.

Stelaż: noga stalowa o przekroju: 7x3cm z regulatorem poziomym w stopce.

Pod blatem belka łącząca.

Stelaż i belka łącząca metalowa malowana proszkowo na kolor czarny – kolor do potwierdzenia.

Przelotka plastikowa szara o średnicy 6cm.



Poz. 41

BIURKO NAROŻNE LEWE (4szt.)

Biurko o wymiarze: 160x80/120x40x73,5cm.

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm, obrzeże ABS 2mm.


Kolor blatu: dąb amerykański. Obrzeże w kolorze blatu.

Stelaż: noga stalowa o przekroju: 7x3cm z regulatorem poziomym w stopce.

Pod blatem belka łącząca.

Stelaż i belka łącząca metalowa malowana proszkowo na kolor czarny – kolor do potwierdzenia.

Przelotka plastikowa szara o średnicy 6cm.



Poz. 42
BIURKO (4 szt.)

Biurko o wymiarze: 160x80x73,5cm.

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm, obrzeże ABS 2mm.


Kolor blatu: dąb amerykański. Obrzeże w kolorze blatu.

Stelaż: noga stalowa o przekroju: 7x3cm z regulatorem poziomu w stopce.

Pod blatem belka łącząca.

Stelaż i belka łącząca metalowa malowana proszkowo na kolor czarny – kolor do potwierdzenia.

Przelotka plastikowa czarna o średnicy 6cm.



Poz. 43
KONTENER PODBIURKOWY NA KÓŁKACH (12 szt.)

Kontener podbiurkowy mobilny, trzyszufladowy. Wymiar: 41x46x58,5cm.

Cichy domyk.

Top i boki o grubości 25mm oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.



Zamek centralny.

Boki szuflad METALOWE.

Kontener w kolorze dąb amerykański.

Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.

Wkład piórnikowy.



Poz. 44
KOSZ KABLOWY (12 szt.)

Kosz kablowy o długości 80cm. Kolor czarny.



Poz. 45
BIURKO Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ PRAWĘ (9 szt.)

Biurko prawe z regulowaną wysokością o wymiarze 160x120 cm, minimalna wysokość: 62 cm, maksymalna wysokość 127 cm, zakres regulacji wysokości 650 cm, materiał blatu laminat o grubości 2,5cm, kolr - dąb, stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006), podstawa regulowana elektrycznie, ilość napędów: 2



Poz. 46
BIURKO Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ LEWE (2 szt.)

Biurko lewe z regulowaną wysokością o wymiarze 160x120 cm, minimalna wysokość: 62 cm, maksymalna wysokość 127 cm, zakres regulacji wysokości 650 cm, materiał blatu laminat o grubości 2,5 cm, kolr - dąb, stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006), podstawa regulowana elektrycznie, ilość napędów: 2.



Pozostałe informacje:

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie meble będą:
 - a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi,
 - b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 - c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
 - a) dostarczenie (transport) mebli do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem,
 - b) montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez Wykonawcę meble w poszczególnych pomieszczeniach były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, mebli biurowych w okresie realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego jego odbioru, należytego uprzątnięcia miejsc, w których były prowadzone prace.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy do przedstawienia próbek i rozwiązań materiałowych do akceptacji Zamawiającego (próbniki płyty meblowej). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru oferowanej kolorystyki dotyczącej płyty meblowej w cenie oferty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
6. Meble muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszące się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.
7. Dokumenty potwierdzające zgodność z normami powinny być wystawione przez akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

Zdjęcia mają charakter poglądowy.