





POZ. KN1- KANAŁ NAPRAWCZY



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ								
POZ.	NUMER PRETA	Ø [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
						A-IIIIN		
						Ø6	Ø10	Ø12
KN1	1	Ø12	A-IIIIN	479	80			383.2
	2	Ø12	A-IIIIN	403	80			322.4
	3	Ø10	A-IIIIN	2095	32		670.4	
	4	Ø12	A-IIIIN	2095	4			83.8
	5	Ø10	A-IIIIN	935	20		187	
	6	Ø6	A-IIIIN	54	98	52.92		
	7	Ø12	A-IIIIN	275	14			38.5
	8	Ø12	A-IIIIN	237	14			33.18
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						52.92	857.4	861.08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.222	0.617	0.888
MASA [kg]						11.75	529.02	764.64
MASA OGÓŁEM [kg]							1305.41	
WYKONAĆ: x 1							1305.41	

Uwaga. Wszystkie prety są wymiarowane w osiach.

BETON C25/30, XC2
PODBETON C12/15
STAL ZBROJ.: A-IIIIN (B500SP)
ELEKTRODY: EB160
OTULINA 5cm

UWAGA:

- Wymiary podano w cm.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z całością opracowania.

PPP=±0,00=58,70m n.p.m.

	Imię i nazwisko	Podpis	Branża	Nr uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Karol Zimny		konstrukcyjno-budowlana	158/85/Pw	28.12.2022
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Walawender		konstrukcyjno-budowlana	83/PW/92	28.12.2022
Opracowanie:	Rozbudowa budynku socjalno-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją wewnętrzną na terenie poligonu pożarniczego w Luboniu				
Część:	Konstrukcja				
Lokalizacja:	Lubon, ul. Magazynowa		Tytuł rysunku:		
	Ob. 0002 Lubon, dz.ewid. 7/2		Kanał naprawczy		
Zamawiający:	Szkola Aspirantów PSP w Poznaniu		Stadium:	Nr umowy:	Nr rysunku:
	ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań		Projekt Techniczny	1:20
			Branża:	Revizja	
			Konstrukcja	00-PT	K-2-11
Wykonawca:	PT Inwest Sp. z o.o. ul. Przybylskiego 38, 62-020 Swarzędz biuro@ptinvest.pl, tel: 0048 794 022 212				