

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 Toalety na parterze</b>					
1	KNNR-W 2 d.1 W0601-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki przed zabrudzeniem folią	m <sup>2</sup>		
		1,36*1,8+1,8*1,8+1,36*1,8+1,8*1,8	m <sup>2</sup>	11,376	
				RAZEM	11,376
2	KNR 9-21 d.1 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,36*1,8+1,8*1,8+1,36*1,8+1,8*1,8+1,85*4*1,36+1,85*4*1,8	m <sup>2</sup>	34,760	
				RAZEM	34,760
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1,36*1,8+1,8*1,8+1,36*1,8+1,8*1,8	m <sup>2</sup>	11,376	
				RAZEM	11,376
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1,85*4*1,36+1,85*4*1,8	m <sup>2</sup>	23,384	
				RAZEM	23,384
5	KNR AT-40 d.1 0105-03	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży poziomych	m <sup>2</sup>		
		1,36*1,8+1,8*1,8+1,36*1,8+1,8*1,8	m <sup>2</sup>	11,376	
				RAZEM	11,376
6	KNR AT-40 d.1 0105-04	Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych	m <sup>2</sup>		
		1,85*4*1,36+1,85*4*1,8	m <sup>2</sup>	23,384	
				RAZEM	23,384
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		1,36*1,8+1,8*1,8+1,36*1,8+1,8*1,8	m <sup>2</sup>	11,376	
				RAZEM	11,376
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		1,85*4*1,36+1,85*4*1,8	m <sup>2</sup>	23,384	
				RAZEM	23,384
9	TZKNBK XV d.1 0756-01 analogia	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach po zakończonych pracach	m <sup>2</sup>		
		1,36*1,8+1,8*1,8+1,36*1,8+1,8*1,8+2,0*4*1,36+2,0*4*1,8	m <sup>2</sup>	36,656	
				RAZEM	36,656
10	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		2*1,2*2,4	m <sup>2</sup>	5,760	
				RAZEM	5,760
11	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		2*0,9*2,1	m <sup>2</sup>	3,780	
				RAZEM	3,780
<b>2 Toaleta na piętrze</b>					
12	KNNR-W 2 d.2 W0601-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki przed zabrudzeniem folią	m <sup>2</sup>		
		1,8*1,8	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
13	KNR 9-21 d.2 0101-02	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,8*1,8+1,65*4*1,8	m <sup>2</sup>	15,120	
				RAZEM	15,120
14	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1,8*1,8	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
15	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1,65*4*1,8	m <sup>2</sup>	11,880	
				RAZEM	11,880
16	KNR AT-40 d.2 0105-03	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży poziomych	m <sup>2</sup>		
		1,8*1,8	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
17	KNR AT-40 d.2 0105-04	Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych	m <sup>2</sup>		
		1,65*4*1,8	m <sup>2</sup>	11,880	
				RAZEM	11,880
18	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		1,8*1,8	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,65*4*1,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,880	
				RAZEM	11,880
20	TZKBNBK XV d.2 0756-01 analogia	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach po zakończonych pracach 1,8*1,8+2*4*1,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17,640	
				RAZEM	17,640
21	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,32*2,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,904	
				RAZEM	2,904
22	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
<b>3</b>		<b>Korytarz na parterze</b>			
23	KNNR-W 2 d.3 W0601-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki przed zabrudzeniem folią 2,2*17,83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,226	
				RAZEM	39,226
24	KNR 9-21 d.3 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 2,2*0,5*2,3*2+17,83*2,3+(17,83-5,44)*2,3+0,35*5,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76,470	
				RAZEM	76,470
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,2*17,83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,226	
				RAZEM	39,226
26	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,2*0,5*2,3*2+17,83*2,3+(17,83-5,44)*2,3+0,35*5,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76,470	
				RAZEM	76,470
27	KNR AT-40 d.3 0105-03	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłogi poziomych 2,2*17,83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,226	
				RAZEM	39,226
28	KNR AT-40 d.3 0105-04	Wyrównanie podłogi pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych 2,2*0,5*2,3*2+17,83*2,3+(17,83-5,44)*2,3+0,35*5,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76,470	
				RAZEM	76,470
29	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,2*17,83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,226	
				RAZEM	39,226
30	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,2*0,5*2,3*2+17,83*2,3+(17,83-5,44)*2,3+0,35*5,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76,470	
				RAZEM	76,470
31	TZKBNBK XV d.3 0756-01 analogia	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury lub lamperii na ścianach po zakończonych pracach 2,2*17,83+(17,83-5,44)*1,2+0,35*5,44+17,83*1,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77,394	
				RAZEM	77,394
32	KNR 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,42*1,9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,598	
				RAZEM	4,598
33	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 4*0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,560	
				RAZEM	7,560
<b>4</b>		<b>Biuro na parterze</b>			
34	KNNR-W 2 d.4 W0601-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki przed zabrudzeniem folią 4,32*5,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,026	
				RAZEM	23,026
35	KNR 9-21 d.4 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 4,32*5,33+2,60*4,35*2+2,6*5,33*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73,362	
				RAZEM	73,362

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,32*5,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,026	
				RAZEM	23,026
37	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,60*4,35*2+2,6*5,33*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50,336	
				RAZEM	50,336
38	KNR AT-40 d.4 0105-03	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoża poziomych 4,32*5,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,026	
				RAZEM	23,026
39	KNR AT-40 d.4 0105-04	Wyrównanie podłoża pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych 2,60*4,35*2+2,6*5,33*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50,336	
				RAZEM	50,336
40	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,32*5,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,026	
				RAZEM	23,026
41	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,60*4,35*2+2,6*5,33*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50,336	
				RAZEM	50,336
42	TZKNBK XV d.4 0756-01 analogia	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury lub lampierii na ścianach po zakończonych pracach 2,60*4,35*2+2,6*5,33*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50,336	
				RAZEM	50,336
43	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,52*2,38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,618	
				RAZEM	3,618
44	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
45	TZKNBK XX d.4 8002-01 analogia	Nawiercenie otworów fi 30-50 na głębokość do 15 cm w celu osuszenia sufitu 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
46	KNP 06 d.4 0320-01.01	Montaż rozetki przy grzejniku 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000