

DRZWI ZEWNĘTRZNE

SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY [cm]	90 + 40 205 + 55	100 + 100 205 + 55	90 205 + 55	90 x 205
WYMIAR OTWORU W MURZE [cm]	165 x 260	235 x 260	100 x 260	100 x 210
ORIENTACJA	główne skrzydło - P	L / P	P	P
IŁOŚĆ	1	2	1	1
LOKALIZACJA [nr pom.]	1	4	6	8
NAZWA	Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe w kol. RAL 8003	Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe w kol. RAL 8003	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne w kol. złoty dąb (RAL 8003)	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne w kol. złoty dąb (RAL 8003)
UWAGI	Zalecane U _(max) jak dla drzwi zewnętrznych =1,3 [W/m²K] Szkło bezpieczne, zawiasy wzmacniane	Zalecane U _(max) jak dla drzwi zewnętrznych =1,3 [W/m²K] Szkło bezpieczne, zawiasy wzmacniane	Zalecane U _(max) jak dla drzwi zewnętrznych =1,3 [W/m²K] Drzwi stalowe pełne: ocieplane	Zalecane U _(max) jak dla drzwi zewnętrznych =1,3 [W/m²K] Drzwi stalowe pełne: ocieplane Zalecane EI 30

DRZWI WEWNĘTRZNE

SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY [cm]	90 x 205	90 x 205	100 x 205	2 x 90 / 205
WYMIAR OTWORU W MURZE [cm]	100 x 210	100 x 210	110 x 210	210 x 210
ORIENTACJA	L / P	P	P	L / P
IŁOŚĆ	2 / 1	1	1	1
LOKALIZACJA [nr pom.]	5, 6, 7	3	2	1
NAZWA	Drzwi wewnętrzne HPL w kol. wg decyzji inwestora	Drzwi wewnętrzne HPL w kol. wg decyzji inwestora	Drzwi wewnętrzne HPL w kol. wg decyzji inwestora	Drzwi wewnętrzne aluminiowe w kol. wg decyzji inwestora
UWAGI		Kratka nawiewna u dołu drzwi - min. sumaryczny przekrój otworów 0,022 m²	Kratka nawiewna u dołu drzwi - min. sumaryczny przekrój otworów 0,022 m²	Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe, szklenie szkłem bezpiecznym.


włóki z zewnątrz: OKNA

SCHEMAT				
WYMIAR RAM OKIENNYCH [cm]	70 x 80	100 x 180	193 x 60	100 x 200
IŁOŚĆ	3	1	2	7
LOKALIZACJA [nr pom.]	2, 3, 7	8	5	4
NAZWA	Okno plastikowe PVC w kol. złoty dąb	Okno plastikowe PVC z nawiewnikiem w kol. złoty dąb	Okno plastikowe PVC z nawiewnikiem w kol. złoty dąb	Okno plastikowe PVC w kol. złoty dąb
UWAGI	U _(max) dla okien=0,9 [W/m²K] Parapety wewnętrzne konglomerat	U _(max) dla okien=0,9 [W/m²K] Parapety wewnętrzne konglomerat	U _(max) dla okien=0,9 [W/m²K] Parapety wewnętrzne konglomerat	U _(max) dla okien=0,9 [W/m²K] Parapety wewnętrzne konglomerat

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ ORAZ OKIENNEJ
1:100

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy sprawdzić w naturze;

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE										
TOMASZ MUSIELAK, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILLICZ										
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311										
NAZWA PROJEKTU		BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ								
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY		KONSTRUKCJA	TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOŚ/14					PODPIS		
		SPRAWDZAJĄCY	MIROSLAW MUSIELAK, NR UPR. 18002/DUW					PODPIS		
ASYSTENT PROJEKTANTA		MACIEJ OWSIANIK								
TYTUŁ RYSONKU		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ OKIENNEJ					SKALA 1:100		RYS. NR P-11	
							DATA SPORZĄDZENIA RYSONKU: 01.02.2023			
									S.	

 MTM PROJEKT