

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki 47/14 w msc. Egierowo
ADRES INWESTYCJI : Egierowo
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Puzdrowski
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm [110mb x 1m x 2]	m ²		
d.1	1402-05	110*1*2	m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
2		Podbudowy			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV [110mb x 4,0m]	m ²	440,000	
		110*4		RAZEM	440,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 - warstwa górna o grubości	m ²		
d.2	0114-07	po zagęszczeniu 8 cm [110mb x 4,0m]	m ²	440,000	
		110*4		RAZEM	440,000
3		Nawierzchnie			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m ²		
d.3	0310-01 +	asfaltowa AC 11W KR1 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3 cm [110mbx			
	KNR 2-31	3,7m]	m ²	407,000	
	0310-02	110*3,7		RAZEM	407,000
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy	m ²		
d.3	0202-02	lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	407,000	
		110*3,7		RAZEM	407,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.3	0310-05 +	ralna asfaltowa AC11S KR1 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 110mbx			
	KNR 2-31	3,5m]	m ²	385,000	
	0310-06	110*3,5		RAZEM	385,000
4		Pozostałe			
7	KNR 2-31	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia 0/31,5 C50/30- grubość	m ²		
d.4	0204-05	po zagęszczeniu 7 cm [110mb x 0,75m x 2]	m ²	165,000	
		110*0,75*2		RAZEM	165,000
8	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjny pomiar po-	kpl.		
d.4	0119-03	wykonawczy	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000